

●
●
●
 어린 이가 건강한 대한민국 만들기
 질병관리본부가 함께 합니다

질병관리본부 www.cdc.go.kr
 예방접종도우미 <http://nip.cdc.go.kr>

질병관리본부 예방접종관리팀
 122-701 서울특별시 은평구 녹번동 5번지
 Tel. 02)380-1445~6 Fax. 02)352-8235

두번의 **홍역** 예방 접종으로 **홍역** 걱정 뚫!

꼭! 알아두어야 할
홍역예방접종 이야기

하나. 생후 12~15개월과, 4~6세에 MMR
예방접종을 꼭 하세요

둘. 홍역이 의심되는 경우 가까운 보건소나
병·의원을 방문하세요

셋. 홍역환자는 사람들이 모이는 장소에
가지 않도록 하세요.



예방접종기록 확인 · 이상반응 신고 사이트 (예방접종도우미 <http://nip.cdc.go.kr>)



보건복지부



질병관리본부



어린이가 건강한 대한민국 만들기
질병관리본부가 함께 합니다.

홍역이란?

- 몸에 울긋불긋한 발진 발생이 특징인 홍역은 감염후 처음 3~5일간은 발열, 기침, 콧물, 결막염등의 증상이 있다가 귀 뒤에서부터 얼굴, 목, 팔과 몸통, 대퇴부, 발로 발진이 퍼집니다.

홍역이 의심되면 어떻게 하나요?

- 홍역이 의심되면, 보호자에게 연락하여 보건소나 병·의원을 즉시 방문하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

홍역환자가 발생하면 어떻게 해야 하나요?

- 홍역환자는 1인용 방을 사용해야하고, 감수성자는 환자가 있는 방에 들어가지 말도록 해야합니다.
- 홍역환자는 이동하지 말아야 하며 부득이하게 이동할 시에는 마스크를 착용하여야 합니다.
- 감수성자가 홍역환자가 있는 방으로 부득이하게 들어갈 경우 마스크를 착용하여야 합니다.

홍역환자를 얼마나 격리 시켜야 하나요?

- 홍역환자를 발견한 즉시부터 격리시켜야 하며, 발진 발생후 5일간은 등교를 중지시켜야 합니다.



홍역환자와 접촉한 사람은 어떻게 해야하나요?


- 감수성자가 홍역환자와 접촉하였다면 홍역이 발생하는지 잘 관찰하여야 하며(마지막 접촉 후 4주까지) 발병시 환자와 동일하게 조치를 취하여야 합니다.
- 환자와 접촉한 감수성자는 접촉 후 72시간 이내에 예방접종을 받으면 홍역 발생을 예방할 수 있습니다.


홍역을 예방하는 법은 없나요?

- 12~15개월(1차), 4~6세(2차)에 MMR 접종을 권장하고 있습니다.
두번의 예방접종으로 홍역을 예방할 수 있습니다.
- 유치원이나 보육시설 입소시 아이에게 홍역 2차 예방접종을 맞도록 해주시기 바랍니다.

홍역의 감수성자란?

1. 예방접종기록 미보유자
- 2회의 MMR 접종력이 없거나 불확실한 경우
2. 검사 결과 면역력이 입증되지 않은 경우
3. 홍역에 걸린 적이 없는 경우





●
●
●
 어린 이가 건강한 대한민국 만들기
 질병관리본부가 함께 합니다

질병관리본부 www.cdc.go.kr
 예방접종도우미 <http://nip.cdc.go.kr>

질병관리본부 예방접종관리팀
 122-701 서울특별시 은평구 녹번동 5번지
 Tel. 02)380-1445~6 Fax. 02)352-8235

두번의 **홍역** 예방 접종으로 **홍역** 걱정 뚫!

꼭! 알아두어야 할
홍역예방접종 이야기

하나. 생후 12~15개월과, 4~6세에 MMR
예방접종을 꼭 하세요

둘. 홍역이 의심되는 경우 가까운 보건소나
병·의원을 방문하세요

셋. 홍역환자는 사람들이 모이는 장소에
가지 않도록 하세요.



예방접종기록 확인 · 이상반응 신고 사이트 (예방접종도우미 <http://nip.cdc.go.kr>)



보건복지부



질병관리본부



어린이가 건강한 대한민국 만들기
질병관리본부가 함께 합니다.



홍역이란?

- 몸에 울긋불긋한 발진 발생이 특징인 홍역은 감염후 처음 3~5일간은 발열, 기침, 콧물, 결막염등의 증상이 있다가 귀 뒤에서부터 얼굴, 목, 팔과 몸통, 대퇴부, 발로 발진이 퍼집니다.



홍역이 의심되면 어떻게 하나요?

- 홍역이 의심되면, 즉시 가까운 보건소나 병·의원을 방문하여 의사의 진찰을 받으시기 바랍니다.



아이가 홍역일 경우 어떻게 해야 하나요?

- 홍역에 걸린 아이는 혼자 방을 사용하게 하고, 감수성이 있는 사람은 아이가 있는 방에 들어가지 말도록 해야합니다.
- 홍역에 걸린 아이는 이동하지 말아야 하며 부득이하게 이동할 시에는 마스크를 착용하여야 합니다.
- 감수성자가 홍역환자가 있는 방으로 부득이하게 들어갈 경우 마스크를 착용하여야 합니다.



홍역에 걸린 아이는 유치원에 가면 안되나요?

- 홍역에 걸린 아이는 발진 발생후 5일간은 유치원이나 보육시설 같이 사람들이 모이는 장소에 가면 안됩니다.




홍역환자와 접촉한 사람은 어떻게 해야하나요?

- 감수성자가 홍역환자와 접촉하였다면 홍역이 발생하는지 잘 관찰하여야 하며(마지막 접촉 후 4주까지) 발병시 환자와 동일하게 조치를 취하여야 합니다.
- 환자와 접촉한 감수성자는 접촉 후 72시간 이내에 예방접종을 받으면 홍역 발생을 예방할 수 있습니다.

홍역을 예방하는 법은 없나요?

- 12~15개월(1차), 4~6세(2차)에 MMR 접종을 권장하고 있습니다.
두번의 예방접종으로 홍역을 예방할 수 있습니다.
- 보호자분께서는 아이가 유치원이나 보육시설 입소하기전에 홍역 2차 예방접종(4~6세)을 맞히시길 바랍니다.



홍역의 감수성자란?

1. 예방접종기록 미보유자
- 2회의 MMR 접종력이 없거나 불확실한 경우
2. 검사 결과 면역력이 입증되지 않은 경우
3. 홍역에 걸린 적이 없는 경우