

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2025. 6. 25.(수) 통권 제297호


발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료

[부록] 2025년 백일해 발생 현황



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 22,087건, 수두 15,834건, 성홍열 5,584건, 백일해 4,875건, 유행성이하선염 3,464건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 1,748건, 수두 668건, 성홍열 637건, 백일해 244건, C형간염 231건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 6. 25(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~25주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 25주차 인천광역시 감염병은 총 193건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 22주~2025년 24주) 평균(172건) 대비 21건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 95건, 수두 36건, 성홍열 35건, 유행성이하선염 11건, C형간염 7건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비 (1-25주)				동기간대비 (1-25주)			
		25주	24주	23주	22주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	36	37	34	29	668	602	▲ 66	569	15,834	15,884	▼ 50	12,474
	홍역					2	2	- 0	1	63	47	▲ 16	23
	장티푸스						1	▼ 1	1	16	18	▼ 2	19
	파라티푸스						1	▼ 1	1	5	7	▼ 2	8
	세균성이질		1			1	2	▼ 1	1	29	20	▲ 9	19
	장출혈성대장균감염증				2	9	3	▲ 6	3	109	85	▲ 24	76
	A형간염			2	1	35	39	▼ 4	90	570	656	▼ 86	1,249
	백일해	3	2	1	4	244	421	▼ 177	133	4,875	3,803	▲ 1,072	1,743
	유행성이하선염	11	14	10	18	197	173	▲ 24	194	3,464	3,466	▼ 2	3,672
	수막구균 감염증									6	11	▼ 5	5
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
	폐렴구균 감염증					15	20	▼ 5	17	269	258	▲ 11	213
	한센병									1	1	- 0	1
	성홍열	35	48	19	34	637	197	▲ 440	174	5,584	2,415	▲ 3,169	1,762
	VRSA 감염증									1		▲ 1	1
	CRE 감염증	95	76	41	76	1,748	1,672	▲ 76	1,332	22,087	20,057	▲ 2,030	16,155
	E형간염		3	1		13	17	▼ 4	10	384	309	▲ 75	272
3급	파상풍					1	1	- 0	1	8	9	▼ 1	9
	B형간염	1	1			10	11	▼ 1	10	114	118	▼ 4	153
	일본뇌염										1	▼ 1	0
	C형간염	7	19	4	9	231	265	▼ 34	301	2,792	3,244	▼ 452	3,852
	말라리아	2	7	4	5	27	28	▼ 1	25	166	194	▼ 28	163
	레지오넬라증					7	13	▼ 6	10	229	159	▲ 70	173
	비브리오패혈증									1	5	▼ 4	2
	발진열					1	5	▼ 4	1	7	12	▼ 5	5
	쯔쯔가무시증					1	2	▼ 1	4	137	629	▼ 492	436
	렙토스피라증								0	16	14	▲ 2	22
	브루셀라증									4	2	▲ 2	2
	신증후군출혈열		2			3	2	▲ 1	2	85	111	▼ 26	96
	CJD/vCJD					1	3	▼ 2	2	22	25	▼ 3	30
	뎅기열		1			4	5	▼ 1	3	40	83	▼ 43	38
	큐열						1	▼ 1	1	25	26	▼ 1	22
	라임병								0	5	15	▼ 10	7
	유비저									2	1	▲ 1	1
	치쿤구니야열									1	1	- 0	2
	중증열성혈소판감소증후군									66	42	▲ 24	41
	지카바이러스감염증									2		▲ 2	1
	엡폭스									3	4	▼ 1	4
	매독	3	5	4	2	76	76	- 0	76	1,058	1,314	▼ 256	1,186
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	9	5	▲ 4	7

- 25주차(2025. 6. 15. ~ 2025. 6. 21.)전수감시신고 현황은 2025. 6. 25(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2024-2025 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스,매독,매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 24주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 2.6명으로 전주(2.0명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주
전체	0.7	0.9	1.1	2.2	1.7	2.3	2.0	2.6
0-6세	0.9	1.0	1.4	2.6	2.2	3.1	2.7	3.7
7-18세	0.5	0.6	0.6	1.5	0.8	1.1	0.7	0.7

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 24주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 24주차(2025.6.8~2025.6.14.) 표본감시 현황은 2025.6.23.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 24주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

국내·외 감염병 발생동향

국내 말라리아 감염 예방은 모기 물림 방지부터! 말라리아 주의보 발령

- 말라리아 매개모기 방제 강화, 야외활동 시 모기물림 예방수칙 준수
- 말라리아 위험지역 거주자는 발열 시 반드시 말라리아 검사

- 질병관리청은 매개모기 발생 양상을 조사 결과 말라리아 위험지역*의 24주차(6월8일~14일) 매개모기 발생이 증가함에 따라 말라리아 주의보를 발령함

* 49개 시·군·구: 서울(13개), 경기(20개), 인천(10개), 강원(6개)

- 말라리아 위험지역 내 69개 조사지점에서 24주차 매개모기 밀도 감시 결과, 일일 평균 모기지수가 0.5 이상인 감시 지점이 3곳 이상이 되어 말라리아 주의보 발령 기준을 충족함
- 2025년 국내 말라리아 환자는 24주(1.1.~6.14.)까지 총 130명으로 전년 동기간(143명) 대비 9.1% 감소함
 - 지역별 환자 발생은 경기(63.8%), 인천(18.5%), 서울(10.0%) 순으로 나타남
 - 역학조사 결과 주요 추정 감염지역은 경기(파주시, 연천군, 고양시 일산서구), 인천(강화군)으로 확인됨
- 질병관리청은 장마 전후로 점차 말라리아 매개모기가 증가할 것으로 예상되기 때문에 말라리아 위험지역에서는 매개모기 방제를 강화하고, 모기 물림 예방수칙을 준수할 것을 당부함
 - 특히 말라리아 위험지역에서 야간활동을 하는 방문자와 거주자는 발열 등 증상이 나타나면 가까운 보건소 및 의료기관에서 검사 받을 것을 강조함

[말라리아 예방수칙]


- 국내에서는 모기가 활발하게 활동하는 4월부터 10월까지 야간(일몰 직후 ~ 일출 직전)에는 야외활동을 가능한 자제
- 야간 외출 시에는 밝은 긴 소매, 긴 바지를 착용하고, 얼굴 주변을 피해 모기 기피제를 3~4시간 간격으로 뿌려 모기에 물리지 않도록 개인 예방법 실천
- 옥내의 모기 침입 예방을 위해 방충망의 정비 및 모기장 사용을 권고하고, 실내 살충제를 적절히 사용할 것
- 말라리아 위험지역에 거주하거나 여행, 군 복무 후 의심 증상(오한, 고열, 발한이 48시간 주기로 반복하며 두통, 구토, 설사 등 동반) 발생 시 가까운 의료기관을 방문하여 진료받을 것

※ 출처: 질병관리청 보도자료 (2025. 6. 20.)

국외 코로나19

- (유럽) 최근 유럽에서 코로나19가 천천히 증가하고 있으나, 공중보건에 더 큰 위험을 초래하지 않을 것으로 예상

- 낮은 수준을 유지하던 코로나19가 최근 몇 주간 유럽(EU/EEA)국가에서 천천히 증가하고 있으나, 입원·사망 등 중증 관련 지표에서 유의미한 증가는 나타나고 있지 않음
- 최근 점유율이 증가 중인 NB.1.8.1변이가 다른 오미크론 계열 변이보다 공중보건에 큰 위험을 초래할 것으로 예상하지 않으며, 중증질환에 대한 백신 효능에도 유의미한 영향을 끼치지 않을 것으로 예상함



'24년 23주~'25년 23주 유럽(EU/EEA) 코로나19 검사 양성률

- 다만, 코로나19의 전파력이 낮았던 지난 겨울 이후, 특히 고위험군을 중심으로 인구 집단 면역력이 부분적으로 약화됐을 수도 있어 코로나19 활동이 증가함에 따라 감염에 대한 취약성을 증가시킬 수 있음
- 지난 겨울 유럽(EU/EEA)지역 국가 중 80세 이상의 고령자에서 중증질환 부담이 가장 높은 계층을 대상으로 접종률이 80%를 넘는 국가는 1개국, 50%를 넘는 국가는 7개국에 불과했다고 밝힘
- ECDC는 최근 몇 주간 코로나19의 증가 상황에 따라 지속적인 코로나19 및 호흡기 바이러스 감시, 신속 보고 체계 유지 필요를 언급함
- 특히 고령자 및 고위험군 등은 백신 접종과 필요시 고위험군 보호를 위해 다중이용시설 내 마스크 착용, 실내 환기, 손위생 등 기본 방역 수칙을 준수할 것을 권고함

2025.6.11.



모기 퇴치 국민 행동수칙 7

모기 매개 감염병 예방을 위해 **7가지 행동수칙**을 꼭 지켜주세요!



열록날개모기류
· 말라리아



집모기류
· 일본뇌염, 웨스트나일열



숲모기류
· 지카바이러스, 뎅기열, 황열, 치쿤구니아열



1

자기 전 집안 점검하기



- 살충제, 모기향 등 사용 후 반드시 환기
- 모기장 사용 및 구멍 난 방충망 확인

2

고인 물 제거하기



3

야외활동 후 샤워하기



4

향수·화장품 자제하기



5

기피제 올바르게 사용하기



- 식약처 등록 제품 사용
- 용법, 용량, 주의사항 확인 후 사용

6

밝은색 긴 옷 착용하기



7

과도한 음주 자제하기



모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법입니다.

2024.7.26.



질병관리청

호흡기감염병 예방을 위한

5대 예방수칙



첫째, 기침예절 실천

- ▶ 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- ▶ 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- ▶ 기침한 후에는 비누로 손씻기
- ▶ 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- ▶ 흐르는 물에 비누로 30초 이상
 - ▶ 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- ※ 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능



셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- ▶ 2시간 마다, 10분씩 환기
- ▶ 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기





다섯째, 발열 및 호흡기 증상 시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기

2025년 백일해 발생 현황

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 최근 4주(5.25~6.21) 백일해 환자 324명 발생
 - (신고수) 부산(53명, 16.4%), 경기(47명, 14.5%), 경남(36명, 11.1%), 대구(30명, 9.3%), 서울(26명, 8.0%) 등의 순
 - (발생률) 세종(2.57명), 부산(1.62명), 제주(1.49명), 강원(1.38명), 대구(1.27명) 등의 순
- **주간** 2025년 25주차(6.15~6.21) 백일해 환자 87명 발생
 - (신고수) 부산(15명, 17.2%), 경기(15명, 17.2%), 대구(10명, 11.5%), 서울(9명, 10.3%), 강원·충남·경남(각각 7명, 8.0%) 등의 순
 - (발생률) 세종(0.51명), 부산(0.46명), 강원(0.46명), 대구(0.42명), 충남(0.33명) 등의 순



2. 주별 현황

○ 전국적으로 12월부터 감소세 지속




- **전국** 25주차(6.15~6.21) 87명으로 전주(99명) 대비 감소(▼12.1%)
- **인천** 25주차(6.15~6.21) 3명으로 전주(2명) 대비 증가(▲50.0%)



3. 성별, 연령별 현황

○ 모든 연령대에서 발생하며 아동 및 청소년(6~18세)이 전체의 60% 이상을 차지함. 2024년 7월 유행까지는 중학생 연령대(13~15세), 2025년 1월 유행까지는 초등학생 고학년 연령대(10~12세) 중심으로 발생하였고 2~3월에는 초등학생 저학년 연령대(6~9세)의 비율이 높았음. 최근 다시 초등학생 고학년 연령대(10~12세)의 발생 비율이 증가함.




- **전국** 10~12세 비율: 22주 24.6% → 23주 20.3% → 24주 20.2% → 25주 20.7%
- **인천** 10~12세 비율: 22주 50.0% → 23주 0.0% → 24주 50.0% → 25주 33.3%



4. 지역별 현황

○ 최근 4주(5.25~6.21) 백일해 환자 10명 발생

- **신고수** 연수구(6명, 60.0%), 서구(3명, 30.0%), 계양구(1명, 10.0%) 순
- **발생률** 연수구(1.51명), 서구(0.48명), 계양구(0.36명) 순



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

