

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2025. 8. 13.(수) 통권 제304호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 29,419건, 수두 19,917건, 성홍열 8,452건, 백일해 5,324건, 유행성이하선염 4,506건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,313건, 성홍열 905건, 수두 786건, C형간염 306건, 백일해 263건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 8. 13.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~32주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 32주차 인천광역시 감염병은 총 134건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 29주~2025년 31주) 평균(181건) 대비 47건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 86건, 성홍열 19, 수두 7건, C형간염 6건, 매독 6건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비(1-32주)				동기간대비(1-32주)			
		32주	30주	29주	28주	2025	2024	증감	5년평균	2025	2024	증감	5년평균
1급	보툴리눔독소증												0
	수두	7	22	11	13	786	768	▲ 18	708	19,917	20,092	▼ 175	16,152
	홍역					2	2	- 0	1	67	47	▲ 20	24
	장티푸스					1	2	▼ 1	1	18	21	▼ 3	23
	파라티푸스						1	▼ 1	1	8	7	▼ 1	11
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	35	28	▲ 7	25
	장출혈성대장균감염증		1		1	18	7	▲ 11	7	275	168	▲ 107	164
	A형간염	2	1		1	42	48	▼ 6	118	718	804	▼ 86	1,589
	백일해	1	1	9	2	263	2,345	▼ 2,082	522	5,324	17,440	▼ 12,116	4,564
2급	유행성이하선염	2	12	8	13	253	234	▲ 19	252	4,506	4,400	▲ 106	4,709
	수막구균 감염증									7	14	▼ 7	6
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
	폐렴구균 감염증					20	26	▼ 6	21	306	304	▲ 2	253
	한센병									1	3	▼ 2	2
	성홍열	19	38	40	36	905	338	▲ 567	259	8,452	3,798	▲ 4,654	2,681
	VRSA 감염증			1		1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	1
	CRE 감염증	86	99	95	69	2,313	2,138	▲ 175	1,797	29,419	25,325	▲ 4,094	21,582
	E형간염			2	1	18	25	▼ 7	16	493	441	▲ 52	371
	파상풍					2	3	▼ 1	1	14	16	▼ 2	14
	B형간염			1		11	12	▼ 1	13	146	148	▲ 2	200
	일본뇌염										2	▼ 2	0
	C형간염	6	13	12	13	306	344	▼ 38	393	3,559	4,170	▼ 611	4,908
	말라리아	3	4	4	4	69	86	▼ 17	58	395	459	▼ 64	361
	레지오넬라증	1		2	1	14	21	▼ 7	17	319	266	▲ 53	261
	비브리오패혈증						1	▼ 1	1	8	11	▼ 3	10
	발진열					1	6	▼ 5	2	8	20	▼ 12	8
	프프가무시증					1	3	▼ 2	5	186	869	▼ 683	605
	렙토스피라증								1	22	27	▼ 5	33
	브루셀라증									4	5	▼ 1	4
3급	신증후군출혈열					3	2	▲ 1	2	109	154	▼ 45	138
	CJD/vCJD					3	5	▼ 2	2	36	38	▼ 2	41
	덴기열		1			6	7	▼ 1	4	58	116	▼ 58	60
	큐열					1	1	- 0	1	34	39	▼ 5	33
	라임병						1	▼ 1	1	21	21	- 0	15
	유비저									3	1	▲ 2	2
	치쿤구니야열									1	2	▼ 1	3
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	1				1	1	- 0	1	138	79	▲ 59	93
	지카바이러스 감염증									3		▲ 3	1
	엡폭스									7	11	▼ 4	9
	매독	6	6	3	4	111	94	▲ 17	103	1,359	1,722	▼ 363	1,541
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	8	7	▲ 1	8

- 32주차(2025. 8. 3. ~ 2025. 8. 9.) 전수감시신고 현황은 2025. 8. 13(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리스열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중동호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트니일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 31주차 병원급 의료기관(221개소) 코로나19 입원환자는 220명으로 전주(139명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년							
	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	93	63	63	101	103	123	139	220

2024-2025년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 31주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 23명으로 전주(17명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년							
	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	6	3	13	3	6	10	17	23

2024-2025년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 31주차(2025.7.27~2025.8.2.) 표본감시 현황은 2025.8.11.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 31주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원체 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 31주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 22.7명으로 전주(20.3명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주
전체	4.3	5.5	9.2	11.1	12.8	12.6	20.3	22.7
전국 0-6세	6.1	7.7	12.9	15.0	18.1	17.5	27.4	30.4
7-18세	1.3	1.9	2.6	3.5	2.2	2.3	5.4	6.6

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 31주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 31주차(2025.7.27~2025.8.2.) 표본감시 현황은 2025.8.11.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 31주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

인천광역시 말라리아 발생 현황

※ 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음


말라리아 환자 발생 현황

- (전국) 2025년(1주~32주) 총 395명(32주 신규 18명), 전년 동기간 459명 대비 64명(13.9%) 감소
- (인천) 2025년(1주~32주) 총 69명(32주 신규 3명), 전년 동기간 86명 대비 17명(19.8%) 감소


(단위: 명)

구분		25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주
전국	누계	172	196	244	285	317	348	377	395
	주간 신규발생	18	24	48	41	32	31	29	18
인천	누계	28	33	43	54	58	62	66	69
	주간 신규발생	3	5	10	11	4	4	4	3

(전국) 전년 대비 주별 발생 추이




(인천) 전년 대비 주별 발생 추이



지역별 발생 현황(주소지 기준)

- (신고수) 2025년(1주~32주) 강화군 29명(42.0%), 서구 16명(23.2%), 남동구 8명(11.6%), 중구 4명(5.8%), 연수구·부평구 각 3명(4.3%), 미추홀구·계양구 각 2명(2.9%), 옹진군·동구 각 1명(1.4%) 순으로 발생
- (발생률) 2025년(1주~32주) 강화군 41.91명, 옹진군 4.95명, 서구 2.54명, 중구 2.45명, 동구 1.70명 순

지역별 발생 분포(신고수)



지역별 발생 분포(발생률)



국내·외 감염병 발생동향

국내 코로나19 입원환자 최근 4주간 2배 증가

- 코로나19 고위험군과 감염취약시설은 코로나19 감염 예방수칙 강화 필요

- '25년 31주차('25.7.27~8.2) 코로나19 입원환자 표본감시 결과, 병원급 의료기관(221개소)의 입원환자 수는 220명으로 최근 4주간 약 2배 증가하면서, 5주 연속 증가세를 보임
 - 연령별로는 65세 이상이 전체 입원환자(3,526명)의 60.0%(2,114명)으로 가장 많고, 50~64세가 18.3%(647명), 19~49세가 9.6%(340명)의 순임
 - 코로나19 바이러스 검출률 또한 '25년 31주차(7.27.~8.2.)에 22.5%(+2.4%p)로 4주 연속 증가세를 보이고 있으며, 하수 감시에서도 바이러스 농도가 지난 주 대비 증가하며 26주차부터 지속적으로 완만한 증가세를 보임
- 질병관리청은 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자수 최근 5주 연속 증가하고, 8월 중 증가세가 지속될 것으로 예상함
 - 일반국민들은 기침, 재채기 시 옷 소매로 입과 코를 가리는 등 호흡기감염병 예방수칙을 준수하고, 고령층이나 면역저하자 등 코로나19 고위험군과 감염취약시설에서는 마스크 착용 등 코로나19 감염 예방수칙을 강화해달라고 당부함

[호흡기 감염병 예방수칙]

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • 기침예절 실천 | - 외출 후, 식사 전·후, 기침 후, 용변 후 등 |
| - 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리기 | • 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기 |
| - 사용한 휴지, 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기 | • 실내에서는 자주 환기하기 |
| - 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천 | - 2시간마다 10분씩 환기 |
| • 올바른 손씻기의 생활화 | • 발열 및 호흡기 증상이 있을 시 진료 받기 |
| - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 | • 코로나 19 증상이 있을 시 마스크 착용을 권고 |

국외 비브리오 감염증

- (여러 국가) 유럽 및 미국에서 비브리오 불니피쿠스균(*Vibrio vulnificus*)과 비독성 비브리오 콜레라균(*non-toxigenic Vibrio cholerae*) 감염에 의한 비브리오증 환자 발생
- '25년 7월 핀란드(4명)·독일(사망1명)·폴란드(2명) 등 발트해 연안에서 비브리오 불니피쿠스균(*Vibrio vulnificus*)과 비독성 비브리오 콜레라균(*non-toxigenic Vibrio cholerae*) 감염에 의한 비브리오증 환자가 발생함
 - 미국 루이지애나(17명, 사망 4명), 플로리다(13명, 사망 4명) 등 해안지역에서도 '25년 상반기 비브리오 불니피쿠스균에 의한 비브리오증이 지속 발생함
- 최근 유럽 질병예방통제센터(ECDC)는 발트해의 비브리오 위험에 대한 지역 경보를 발표하면서 주요 생태적 원인으로 발트해 해역의 수온 상승과 저염도 조건(바닷물과 민물이 섞여 염도가 낮은 지역)을 언급함
 - 이와 함께 이번 여름 발트해 일부 지역의 온도가 21℃를 넘는 등 북유럽 전역에 걸쳐 지속적인 더위가 발생하면서 비브리오증 위험 지역이 확산될 것으로 예상하며, 이에 따라 지속적인 모니터링을 강조함
- 미국 루이지애나 보건당국은 해수 접촉 시 상처 노출 금지, 노출된 경우 상처 세척, 익히지 않은 조개류 섭취 자제, 의료기관에서의 조기 진단 및 항생제 치료를 권고함
- 독일 로베르트코흐연구소는 '25년 7월 보고서를 통해 다음과 같은 내용을 제안함
 - ①간질환 보유자, 면역저하자, 당뇨병 환자 등은 비브리오 불니피쿠스균 감염의 경우 패혈증으로 진행하여 치명적일 수 있어 주의, ②발트해, 북해 연안에서 주로 발생하나 최근 호수, 강 등 내륙 저염수 지역에서도 바다와의 직접 접촉이 없는 다수의 감염 사례 발생이 보고되고 있어 내륙 지역도 감시 및 관리 대상에 포함 필요, ③수질 및 식품 기준 마련, ④전국 감시 체계 구축 및 원헬스 기반 위험평가 도입
- 국내는 '25년 5월에 올해 첫 비브리오패혈증 환자가 발생하여 7월 31일 기준 5명 발생하였고, 매년 주로 5월~6월경 첫 환자가 발생되고 8월~9월에 가장 많이 발생함
 - 이에 따라 질병관리청은 어패류, 게, 새우 등 익히지 않은 음식 섭취를 피하는 등 예방수칙을 준수하고, 특히 만성 간질환자, 당뇨병, 알콜의존자 등의 기저질환을 가진 고위험군에게 더욱 주의할 것을 당부함

2024.8.19.


 질병관리청

코로나19 감염 예방수칙

코로나19의 치명률은 계절독감과 유사한 0.1% 수준이나,
고령층의 치명률이 높아 특히 주의가 필요합니다.

일상생활에서 지켜주세요!


- 1 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- 2 2시간마다 10분씩 환기하기
- 3 기침할 땐 옷소매나 휴지를 사용하여 입과 코를 가리기
- 4 의료기관, 감염취약시설 등 방문 시 마스크 착용하기
- 5 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용하기



코로나19에 감염되었다면 지켜주세요!

- 1 다른 사람을 위해 마스크 착용하기
- 2 불필요한 만남이나 외출 자제하기
- 3 발열 및 호흡기 증상 등이 심한 경우 집에서 쉬기
*증상이 사라진 다음 날부터 일상생활 가능
- 4 회사·단체·조직 등도 구성원이 아프면 쉬는 문화 만들기





2023. 7. 25.  질병관리청

증상 발생 시 어떻게 해야 하나요?

즉각적인 치료가 중요하므로
의료진의 판단에 따른 **①적절한 항생제 치료** 및
②적극적인 상처치료(병변 절제 등)가 필요합니다.

치사율이 약 50%내외로 알려져있으며,
특히, 간 질환자(만성 간염, 간경화, 간암 등), 만성질환자(당뇨병 등),
면역저하자 등은 조기진단과 신속한 치료를 해야합니다.



5/7

2023. 7. 25.  질병관리청

비브리오패혈증은 어떻게 예방할 수 있나요?

간 질환자(만성 간염, 간경화, 간암 등), 알코올 중독자, 면역저하자 등은
고위험군으로 특별히 더 주의가 필요합니다.



★특히주의★
어패류는 흐르는 물에 씻고
85℃ 이상에서 완전히 익혀먹기
(특히 고위험군은 어패류 생식 피하기)



★특히주의★
피부에 상처가 있는 사람은
바닷물과 접촉 금지



바닷물 접촉 후,
물과 비누로 노출 부위 씻기



바닷물 어패류는 가급적
5℃이하에서 저온 저장



어패류를 취급할 경우 장갑 착용,
요리한 도마, 칼 등은 소독 후 사용

6/7

2023. 7. 25.  질병관리청

비브리오패혈증 예방수칙 준수로 건강한 여름 보내세요!



7/7

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

