

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2025. 8. 20.(수) 통권 제305호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료

01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 30,235건, 수두 20,404건, 성홍열 8,644건, 백일해 5,361건, 유행성 이하선염 4,623건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,399건, 성홍열 908건, 수두 814건, C형간염 311건, 유행성 이하선염 265건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 8. 20.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~33주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 33주차 인천광역시 감염병은 총 137건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 30주~2025년 32주) 평균(178건) 대비 41건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 88건, 수두 18건, 유행성 이하선염 10건, 성홍열 9건, C형간염 5건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비 (1-33주)				동기간대비 (1-33주)			
		33주	32주	31주	30주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	18	17	22	11	814	788	▲ 26	732	20,404	20,528	▼ 124	16,562
	홍역					2	2	- 0	1	68	47	▲ 21	24
	장티푸스					1	2	▼ 1	1	19	21	▼ 2	24
	파라티푸스						1	▼ 1	1	10	7	▲ 3	12
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	35	30	▲ 5	25
	장출혈성대장균감염증				2	19	8	▲ 11	8	307	172	▲ 135	176
	A형간염			2	1	42	48	▼ 6	120	731	814	▼ 83	1,633
	백일해	1	1	1	9	264	2,418	▼ 2,154	537	5,361	18,254	▼ 12,893	4,734
	유행성이하선염	10	4	12	8	265	237	▲ 28	262	4,623	4,496	▲ 127	4,833
	수막구균 감염증									7	15	▼ 8	6
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
	폐렴구균 감염증	1				21	26	▼ 5	22	307	312	▼ 5	257
	한센병									1	3	▼ 2	2
	성홍열	9	19	38	40	908	347	▲ 561	262	8,644	3,909	▲ 4,735	2,751
	VRSA 감염증				1	1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	1
	CRE 감염증	88	86	99	96	2,399	2,212	▲ 187	1,866	30,235	26,256	▲ 3,979	22,375
	E형간염				2	18	27	▼ 9	17	505	462	▲ 43	383
3급	파상풍					2	3	▼ 1	1	14	16	▼ 2	15
	B형간염				1	11	12	▼ 1	13	152	152	- 0	206
	일본뇌염										3	▼ 3	1
	C형간염	5	6	13	12	311	354	▼ 43	402	3,643	4,275	▼ 632	5,039
	말라리아	2	3	4	4	71	91	▼ 20	62	405	485	▼ 80	379
	레지오넬라증				2	14	22	▼ 8	18	321	275	▲ 46	268
	비브리오패혈증		1			1	2	▼ 1	1	10	15	▼ 5	12
	발진열					1	6	▼ 5	2	8	21	▼ 13	8
	쯔쯔가무시증					1	3	▼ 2	5	192	893	▼ 701	632
	렙토스피라증								1	23	27	▼ 4	35
	브루셀라증									4	5	▼ 1	4
	신증후군출혈열					3	2	▲ 1	2	113	157	▼ 44	142
	CJD/vCJD					3	5	▼ 2	2	36	38	▼ 2	41
	뎅기열			1		6	7	▼ 1	4	62	120	▼ 58	63
	큐열					1	1	- 0	1	37	39	▼ 2	35
	라임병						1	▼ 1	2	20	21	▼ 1	15
	유비저									3	1	▲ 2	2
	치쿤구니아열									1	2	▼ 1	3
	중증열성혈소판감소증후군			1		1	1	- 0	1	144	82	▲ 62	101
	지카바이러스감염증									3		▲ 3	1
	엡폭스									8	11	▼ 3	10
	매독	3	6	6	3	114	98	▲ 16	106	1,402	1,777	▼ 375	1,590
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	8	7	▲ 1	8

- 33주차(2025. 8. 10. ~ 2025. 8. 16.) 전수감시 신고 현황은 2025. 8. 20(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중동호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개보염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 32주차 병원급 의료기관(221개소) 코로나19 입원환자는 272명으로 전주(220명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년							
	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	63	63	101	103	123	139	220	272

2024-2025년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 32주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 15명으로 전주(23명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2025년							
	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	3	13	3	6	10	17	23	15

2024-2025년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 32주차(2025.8.3.~2025.8.9.) 표본감시 현황은 2025.8.11.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2025년도 31주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원에 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 32주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 22.4명으로 전주(22.5명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주
전체	5.5	9.2	11.1	12.8	12.6	20.3	22.5	22.4
전국 0-6세	7.7	12.9	15.0	18.1	17.5	27.4	30.1	30.3
7-18세	1.9	2.6	3.5	2.2	2.3	5.4	6.5	5.3

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 32주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 32주차(2025.8.3.~2025.8.9.) 표본감시 현황은 2025.8.18.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 32주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

인천광역시 말라리아 발생 현황


※ 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음

말라리아 환자 발생 현황


- (전국) 2025년(1주~33주) 총 405명(33주 신규 11명), 전년 동기간 485명 대비 80명(16.5%) 감소
- (인천) 2025년(1주~33주) 총 71명(33주 신규 2명), 전년 동기간 91명 대비 20명(22.0%) 감소 (단위: 명)

구분		26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주
전국	누계	196	244	285	317	349	378	394	405
	주간 신규발생	24	48	41	32	32	29	16	11
인천	누계	33	43	54	58	62	66	69	71
	주간 신규발생	5	10	11	4	4	4	3	2

(전국) 전년 대비 주별 발생 추이




(인천) 전년 대비 주별 발생 추이



지역별 발생 현황(주소지 기준)

- (신고수) 2025년(1주~33주) 강화군 30명(42.3%), 서구 17명(23.9%), 남동구 8명(11.3%), 중구 4명(5.6%), 연수구·부평구 각 3명(4.2%), 미추홀구·계양구 각 2명(2.8%), 옹진군·동구 각 1명(1.4%) 순으로 발생
- (발생률) 2025년(1주~33주) 강화군 43.35명, 옹진군 4.95명, 서구 2.70명, 중구 2.45명, 동구 1.70명 순

지역별 발생 분포(신고수)



지역별 발생 분포(발생률)



국내·외 감염병 발생동향

국내 여름철 해외방문객 홍역 주의 당부, 귀국 후 3주간 증상 관찰 필요

- '25년 8월 9일 기준 국내 총 68명 홍역 환자 발생, 이 중 해외유입 사례 72.1%, 해외유입 관련 사례 27.9%
- 해외 방문 전 백신 접종, 귀국 후 발열 동반 기침, 콧물, 결막염, 발진 등 증상 시 홍역 의심 진료

- 올해 국내 홍역 환자는 32주까지(~8.9.) 총 68명이 발생하였으며, 이는 작년 동기간 47명 발생한 것과 비교해 1.4배 증가한 수치임
 - 이 중 해외에서 감염되어 국내에 입국한 후 확진된 해외유입 사례는 49명(72.1%)으로, 이들은 베트남(42명), 남아프리카공화국(3명), 우즈베키스탄·태국·이탈리아·몽골(각 1명)을 방문한 뒤 감염됨
 - 환자 중 77.9%(53명/68명)는 19세 이상 성인이고, 54.4%(37명/68명)는 홍역 백신 접종력이 없거나 모르는 경우였음
- WHO 자료에 따르면, 2024년 한 해 동안 전 세계 홍역 환자 수는 약 36만 명에 달했으며, '25년 현재 유럽, 중동, 아프리카뿐만 아니라 동남아시아 지역에서도 홍역이 계속 유행하고 있어, 해외 체류 중 홍역 감염 위험이 여전히 지속되고 있음
- 홍역은 공기 전파가 가능한 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병으로, 잠복기는 7~21일이며, 주증상은 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염이고, 홍역 환자와의 접촉이나 비말 등으로 쉽게 전파됨
 - 홍역역에 대한 면역이 없는 사람이 환자와 접촉할 경우 90% 이상 감염될 수 있으나, 백신 접종을 통해 충분히 예방이 가능하므로, 총 2회 홍역백신 접종을 완료하는 것이 중요함
- 질병관리청은 해외, 특히 홍역 유행 국가* 방문 전 홍역 예방접종을 완료하고, 귀국 3주 이내 발열·발진 등 홍역 의심 증상이 나타나면 반드시 마스크 착용 등 개인위생을 지키고 가까운 의료기관에서 진료받을 것을 당부함
 - 또한, 의료진에게는 환자의 최근 해외 방문력을 확인하고, 의심환자 발생시 신속히 관찰 보건소에 신고해 달라고 요청함

*홍역 유행 국가 : 캄보디아, 필리핀, 중국, 몽골, 라오스, 말레이시아, 베트남 등

국내·외 감염병 발생동향

국내 말라리아 양성 모기 확인, 전국 경보 발령

- 2025년 국내 첫 삼일열말라리아 원충 감염 매개모기 확인에 따라 경보 발령
- 말라리아 위험지역 모기 방제 강화, 거주자 및 방문자는 모기 물림 예방 준수 및 발열 시 의료기관에서 신속하게 진단 받기

- 질병관리청은 말라리아 위험지역에서 31주차(25.7.27.~8.2.)에 채집된 말라리아 매개모기(얼룩날개모기류)에서 삼일열원충 감염이 확인됨에 따라 전국에 말라리아 경보를 8월 19일자로 발령함
- 질병관리청은 국방부 및 지자체와 협력하여 말라리아 매개모기 조사감시사업을 통해 매년 4월부터 10월 까지 위험지역을 중심으로 개체수 변화 및 감염률 감시를 수행하고 있음
 - 올해 누적 매개모기 일평균 개체수는 전년 대비 54.4%(모기지수, 82.4→37.6) 감소하였으나, 29주차에 많은 비가 내린 후부터 매개모기 밀도가 증가하여 31주차에는 평년 동기간 대비 46.9%(4.9→7.2), 전년 동기간 대비 24.1%(5.8→7.2) 증가하였음
- 올해 6월 20일 매개모기 증가로 전국에 주의보 발령된 이후, 8월 13일 기준 군집사례 발생 및 매개모기 개체 수 증가에 따라 총 8개 지역에 경보가 발령되었고, 현시점으로 말라리아 양성 모기 확인에 따라 전국에 경보를 발령하게 되었음
 - 현재까지 국내 말라리아 환자는 총 373명(1.1.~8.13.)으로 전년 동기간 대비 18.8% 감소한 상황임
 - 주요 추정 감염경로는 모기가 주로 활동하는 저녁시간에 야외 활동으로 땀이 난 상태에서 휴식할 때, 매개모기의 산란과 생육이 용이한 호수공원 및 물웅덩이 인근에 거주 및 산책 중으로 확인됨
- 질병관리청은 말라리아 매개모기에서 원충이 확인되었고, 매개모기의 개체 수도 증가 추세가 확인됨에 따라, 환자 발생 위험이 높아진 상황이므로 위험지역 지자체는 매개모기 방제를 강화하고, 위험지역 주민과 방문자는 매개모기에 물리지 않도록 야간 활동 자제, 긴 옷 착용 및 기피제 사용, 취침 시 모기장 적극 활용 등 예방수칙을 준수할 것을 당부함
 - 또한, 발열, 오한 등 의심 증상이 나타날 경우, 보건소나 의료기관을 방문해 신속히 검사받을 것을 강조함

국내·외 감염병 발생동향


국내·외 코로나19 입원환자 6주 연속 증가, 예방수칙 준수 당부

- 기침할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리는 등 기침예절 준수 필요
- 고위험군, 면역저하자 등 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여 자제

- 질병관리청에서 운영 중인 코로나19 입원환자 표본감시 결과, '25년 32주차(8.3.~8.9.) 병원급 의료기관(221개소)의 코로나19 입원환자 수는 272명으로 6월 중순 이후 최근 6주 연속 증가함
 - 연령층별로는 65세 이상이 전체 입원환자(3,798명)의 59.8%으로 가장 많고, 50~64세가 18.7%, 19~49세가 9.6%의 순이었음
 - 코로나19 바이러스 검출률 또한 '25년 32주차(8.3.~8.9.)에 32.0%로 27주차(6.29.~7.5.) 이후 5주 연속으로 증가하였고, 하수 감시에서의 코로나19 바이러스 농도도 26주차부터 지속적으로 완만한 증가세를 보이고 있음
- 국외의 경우, 지난 5~6월 코로나19가 유행했던 중국, 태국 등 인근 아시아 국가들은 6월 이후 감소세로 전환되었으나, 미국, 일본 등은 최근 지속적인 증가 양상*을 보이고 있음

* (미국 코로나19 바이러스 양성률) 25주 3.1% → 31주 8.6%, (일본 감시기관당 보고건수) 25주 1.00명 → 31주 5.53명
- 질병관리청은 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자 수가 최근 6주 연속 증가하고, 향후 2주는 증가세가 지속될 것으로 예상된다고, 코로나19 확산을 최소화하고 고위험군을 보호하기 위해 코로나19 예방수칙을 준수해 달라고 당부함
- 일반 국민은 일상에서 기침할 때는 옷소매나 휴지로 입과 코를 잘 가려야 하며, 의료기관이나 감염취약시설을 방문할 때는 마스크 착용이 필요하고 전함
 - 특히, 고령층이나 면역저하자 등 고위험군에게는 사람이 많고 밀폐된 실내 행사 참여는 자제하고, 부득이 참여하는 경우는 마스크를 착용하며, 발열 및 호흡기증상 발생 시 진료를 받을 것을 강조함
 - 아울러, 고위험군이 많이 이용하는 의료기관, 요양병원, 장기요양기관 등 감염취약시설에는 종사자, 보호자, 방문자들이 마스크를 착용할 수 있도록 안내하고, 실내 공기를 주기적으로 환기하는 등 코로나19 감염 예방수칙을 강화 할 것을 당부함

2024.12.5.



홍역 예방수칙, 미리 챙기는 센스!

⚠️ 해외여행 및 교류 증가로 국내에 유입되어
산발적 발생이 가능한 홍역,
국내 홍역 환자는 대부분 해외여행을 통해
감염되거나 홍역 예방접종(MMR) 2회 미접종!

홍역이란?



기침 또는 재채기 등 비말과
공기를 통해 전파되는
전염성이 매우 높은 감염병

발열, 기침, 콧물, 결막염,
구강 내 반점 등 발생 후
홍반성 발진 발생

여행 중



사람 많은 곳에서
마스크 착용하기



흐르는 물에
30초 이상
비누로 **손 씻기**



기침할 때
옷소매로
입과 코 가리기

여행 전



**홍역 예방백신(MMR)
2회 접종력 확인하기**

* 2회 모두 접종하지 않았거나
접종여부가 불확실한 경우,
출국 4-6주 전, 의료기관 방문하여
4주 간격으로 2회 접종

여행 후

의심증상(발열, 발진 등)이 생기면



입국 시에
검역관에게
알리기



가까운 병·의원에
전화 연락 후
진료받기




마스크 착용,
대중교통 이용 자제 등
다른 사람과 **접촉 최소화**

더 자세한
정보는?



2025.8.19.




전국 말라리아 경보 발령

(’25.8.19.)

- 2025년 첫 **삼일열말라리아** 원충 감염 매개모기 확인
- 위험지역 주민과 방문자는 **모기물림 예방 준수** 및 발열 시 **의료기관 방문하여 신속 진단**




말라리아 예방수칙



3시간마다 모기기피제 사용



일몰 직후 ~일출 전 야외활동 자제

야간활동 시 밝은 색 긴 옷 착용
(야외활동 후 샤워)

방충망 정비·모기장 사용

※ 말라리아 위험지역에 거주하거나 여행, 군 복무 후 의심 증상 발생 시 가까운 의료기관을 방문해 진료를 받아주시기 바랍니다.

2024.8.19.

 질병관리청

코로나19 감염 예방수칙

코로나19의 치명률은 계절독감과 유사한 0.1% 수준이나,
고령층의 치명률이 높아 특히 주의가 필요합니다.

일상생활에서 지켜주세요!

- ① 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- ② 2시간마다 10분씩 환기하기
- ③ 기침할 땐 옷소매나 휴지를 사용하여 입과 코를 가리기
- ④ 의료기관, 감염취약시설 등 방문 시 마스크 착용하기
- ⑤ 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용하기



코로나19에 감염되었다면 지켜주세요!

- ① 다른 사람을 위해 마스크 착용하기
- ② 불필요한 만남이나 외출 자제하기
- ③ 발열 및 호흡기 증상 등이 심한 경우 집에서 쉬기
*증상이 사라진 다음 날부터 일상생활 가능
- ④ 회사·단체·조직 등도 구성원이 아프면 쉬는 문화 만들기



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

