



감염병 표본감시 환자, 병원체

목차

I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

1. 의원급 환자, 병원체 감시	4
1.1 환자감시	4
1.2. 병원체감시(K-RISS)	5
2. 병원급 환자 감시	15
2.1. 급성호흡기감염증	15
2.2. 중증급성호흡기감염증	19

II 장관감염증

1. 환자 감시	25
1.1. 세균성 감염증	25
1.2. 바이러스성 감염증	27
2. 병원체 감시 (Enter-Net)	29
2.1. 세균성 병원체	30
2.2. 바이러스성 병원체(소아)	33

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

1. 환자 감시	35
1.1. 수족구병 의사환자분율	35
1.2. 엔테로바이러스감염증	36
2. 병원체 감시(KESS)	37
2.1. 엔테로바이러스 검출 현황	37
2.2. 엔테로바이러스 유전형 검출 현황	38

주요 현황 요약

※ 주요공지 사항 : '25년 41주차 감시자료 관련 알림 ※

- 감염병 표본감시 정보시스템(방역통합정보시스템) 기능 중단으로, 주요 감염병 표본감시 신고 방식이 변경됨에 따라, '25년 41주차 주요 감염병 표본감시 결과에는 일부 의료기관의 감시 자료가 미포함 되었으므로, 기존 자료와 비교 시, 결과 해석 시 주의가 필요합니다.
(‘안과감염병 감시’ 결과는 정보시스템 복구 시까지 통계 산출 잠정 중단)

인플루엔자

인플루엔자 의사환자 분율이 40주차에 유행기준을 초과하면서 지속적인 증가세이며, 소아·청소년에서 높게 발생
※ 단, 39주 ~ 41주 의원급, 병원급 감시결과는 일부 기관의 감시자료가 미포함된 수치를 참고 필요

환자감시

- 의원급 의료기관의 외래환자 1,000명당 인플루엔자 의사환자(ILI) 수는 14.5명으로, 지난 주(12.1명) 대비 증가
※ 최근 4주간 의사환자분율 추이: (38주) 8.0명 → (39주) 9.0명 → (40주) 12.1명 → **(41주) 14.5명**
- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 45명으로, 최근 4주간 30~50명 수준 증감 반복
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (38주) 43명 → (39주) 47명 → (40주) 33명 → **(41주) 45명**
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 11명으로, 최근 4주간 증가세
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (38주) 6명 → (39주) 4명 → (40주) 11명 → **(41주) 11명**

병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 8.1%로, 최근 4주 연속 증가 추세, 세부 아형은 A(H3N2), A(H1N1)pdm09 순으로 검출
※ 최근 4주간 검출률 추이: (38주) 2.1% → (39주) 3.0% → (40주) 7.1% → **(41주) 8.1%**
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 5.7%로, 최근 5주 연속 증가 후 전주와 유사한 수준 검출, 세부 아형은 A형, B형 순으로 검출
※ 최근 4주간 검출률 추이: (38주) 2.8% → (39주) 3.9% → (40주) 6.0% → **(41주) 5.7%**

코로나바이러스감염증-19

주별 코로나19 입원환자 수 6월 이후 지속적인 증가추세 보이다, 38주차부터 완만한 감소세로 전환
※ 단, 39주 ~ 41주 병원급 감시결과는 일부 기관의 감시자료가 미포함된 수치를 참고 필요

환자감시

- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 219명으로, 최근 4주간 감소세
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (38주) 428명 → (39주) 403명 → (40주) 317명 → **(41주) 219명**
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 17명으로, 최근 4주간 감소세
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (38주) 32명 → (39주) 21명 → (40주) 28명 → **(41주) 17명**

병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 12.6%로, 최근 4주간 증가와 감소를 반복하는 추세이며, 변이바이러스는 NB.1.8.1, PQ.2, XFG 순 검출(9월)
※ 최근 4주간 검출률 추이: (38주) 31.1% → (39주) 23.2% → (40주) 24.4% → **(41주) 12.6%**
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 6.9%로, 최근 4주 검출 감소 추세, 전주 대비 감소
※ 최근 4주간 검출률 추이: (38주) 11.6% → (39주) 9.5% → (40주) 9.4% → **(41주) 6.9%**

주요 현황 요약

급성호흡기감염증



병원급 입원환자 감시

- (바이러스성) 급성호흡기감염증 입원환자수 739명으로 전주(890명) 대비 감소, 전년 동 기간(721명) 대비 증가
코로나19 29.6%, 리노바이러스 감염증 21.0%, 파라인플루엔자바이러스 감염증 16.9% 순
- (세균성) 급성호흡기감염증 입원환자수 30명으로 전주(35명) 대비 감소, 전년 동 기간(1,025명) 대비 감소
마이코플라스마 폐렴균 감염증 86.7%, 클라미디아 폐렴균 감염증 13.3% 발생



의원급 병원체 감시

- (바이러스) 급성호흡기감염 바이러스 검출률은 리노바이러스 17.1%, 파라인플루엔자바이러스 15.3%, 코로나19 바이러스 12.6% 순

중증급성호흡기감염증



상급종합병원급 입원환자 감시

- 중증급성호흡기감염증 입원환자 수 188명으로 전주(207명) 대비 감소, 전년 동 기간(265명) 대비 감소
- (바이러스성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 병원체가 확인된 경우는 67건
코로나19 25.4%, 리노바이러스 23.9%, 인플루엔자 16.4% 순
- (세균성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 병원체가 확인된 경우는 14건
폐렴구균 64.3%, 마이코플라스마폐렴균 28.6% 순

장관감염증



환자 감시

- 장관감염증 환자는 383명으로 전주(485명) 대비 감소, 세균 66.1%, 바이러스 33.4% 차지
- (세균성) 살모넬라균 51.0%, 병원성대장균 25.3%, 캄필로박터균 19.8% 등의 순
* (살모넬라균) 전주 대비 10.3% 증가하였으며, 36주(8.31~9.6.) 정점 이후 감소 추세
* (병원성대장균) 전주 대비 24.2% 감소하였으며, 31주(7.27~8.2.) 정점 이후 점차 감소 추세
- (바이러스성) 노로바이러스 46.9%, 사포바이러스 18.0% 등의 순



병원체 감시

- (세균성) 급성설사질환 원인 세균 분리율은 1.0%로 병원성대장균 1.0% 등의 순
- (바이러스성) 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 전주(14.5%) 대비 4.9%p 증가, 노로바이러스 8.3%, 아스트로바이러스 5.6%, 로타바이러스 및 장내아데노 바이러스 각각 2.8%

수족구병 및 엔테로바이러스감염증



환자 감시

- 수족구병 의사환자분율은 20.2명/(1,000명당)으로 전주(15.1명) 대비 증가
* (연령별 발생 현황) 0~6세 23.0명, 7~18세 7.6명
- 엔테로바이러스감염증 환자는 34명으로 전주(41명) 대비 감소



병원체 감시

- 수족구병 및 엔테로바이러스 감염증 원인 바이러스 검출률 25.0%로 전주 대비 감소
* 최근 4주간 검출률 추이: (37주) 59.5% → (38주) 38.5% → (39주) 50.0% → (40주) 25.0%

I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

1. 의원급 환자, 병원체 감시

1.1 환자감시

1.1.1. 인플루엔자 의사환자 감시¹⁾


- ⑥ 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 의원급 외래환자 1,000명당 14.5명으로, 전주(12.1명) 대비 증가, 전년도 동 기간(3.9명) 대비 높은 수준이며, 연령별로는 7~12세(24.2명), 1~6세(19.0명) 순으로 발생

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준 : 9.1명/(외래환자 1,000명당)


※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 × 1,000

〈의원급 의료기관 최근 10주간 인플루엔자 의사환자 분율〉

구분	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
전체	4.9	5.8	6.0	6.4	6.6	6.7	8.0	9.0	12.1	14.5
0세	3.4	3.5	3.0	8.1	2.8	6.2	4.9	3.6	13.8	15.7
1~6세	5.3	5.9	6.1	7.3	6.8	7.3	11.5	14.9	22.8	19.0
7~12세	7.2	7.4	10.2	10.6	12.3	11.0	14.2	22.6	28.3	24.2
13~18세	9.0	11.2	11.5	8.7	8.7	9.6	7.9	8.9	16.5	17.9
19~49세	7.3	7.1	6.9	8.3	8.1	8.7	9.3	8.6	11.3	18.1
50~64세	3.6	4.6	4.7	4.8	5.0	4.6	4.9	3.7	4.3	7.8
65세 이상	2.7	4.5	4.4	3.6	4.7	4.2	5.1	3.6	4.5	6.2



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉

- 1) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자 감시자료를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
 * 인플루엔자 의사환자 : 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)

1.2 병원체감시(K-RISS)

1.2.1. 의원급 의료기관 병원체 표본감시²⁾


1.2.1.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 8.1% 검출로 4주 연속 증가, 세부 아형으로는 A(H3N2), A(H1N1)pdm09 검출, 학령기 연령(13-18세)에서 주로 검출
- 지난 절기 동기간 대비 5.9% 높음


〈의원급 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

구분	전체 검출률 (%)	아형별 검출률(%)		
		A(H1N1)pdm09	A(H3N2)	B
38주	2.1	0.5	1.1	0.5
39주	3.0	0.5	2.5	0.0
40주	7.1	0.3	6.5	0.3
41주	8.1	0.9	7.2	0.0
절기 누계*	3.4	0.7	2.5	0.2
2024년 41주**	2.2	0.4	0.7	1.1

* 2025년 36주 ~ 2025년 41주(2025. 8. 31. ~ 2025. 10. 11.), ** 2024년 41주(2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.)



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

- 2) 본 정보는 국가 호흡기바이러스 통합감시 사업을 통하여 수집된 호흡기감염증 의심환자 검체에 대한 유전자 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
- 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 106개 표본감시 참여의료기관


1.2.1.2. 코로나19 바이러스 감시

- ④ 코로나19 12.6% 검출로 전주 대비 감소, 50-64세에서 가장 높은 수준 검출
- ④ 지난 절기 동기간 대비 1.1% 높음
- ④ 변이바이러스는 NB.1.8.1 74.2%, PQ.2 18.7%, XFG 5.7% 순으로 점유율 확인


〈의원급 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

주차	38주	39주	40주	41주	누계*	2024년 41주**
검출률(%)	31.1	23.2	24.4	12.6	25.0	11.5


* 2025년 38주 ~ 41주(2025. 9. 14. ~ 2025. 10. 11.), ** 2024년 41주(2024. 10. 6 ~ 2024. 10. 12.)



〈의원급 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈월별 코로나19 변이바이러스 점유율 현황〉


1.2.1.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- ④ 전체 검체 중 리노바이러스 17.1%, 파라인플루엔자바이러스 15.3%, 코로나19 바이러스 12.6% 등의 순으로 검출
- (리노바이러스) 2주 연속 감소 추세, 전년 대비 검출 증가
 - (파라인플루엔자바이러스) 27주에 정점(33.0%) 후 감소 추세, 전주 대비 검출 증가, 전년도 대비 검출 증가


〈의원급 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

구분	바이러스별 검출률(%)								
	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS-CoV-2)	아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)
38주	2.1	31.1	3.8	2.4	13.1	4.3	14.5	1.9	2.1
39주	3.0	23.2	1.5	1.0	12.5	3.5	20.7	2.0	0.2
40주	7.1	24.4	2.2	2.8	11.4	6.2	18.2	0.6	0.6
41주	8.1	12.6	2.7	0.9	15.3	6.3	17.1	0.9	0.0
누계*	15.6	13.3	4.8	3.7	9.4	2.8	14.1	5.4	5.4
2024년 41주**	2.2	11.5	2.5	1.4	0.4	1.1	14.0	1.4	1.1

* 2025년 1주 ~ 41주 (2024. 12. 29. ~ 2025. 10. 11.), ** 2024년 41주(2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.)




〈의원급 의료기관 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉




* 2021년 ~ 2023년 4주 (38주 ~ 41주) 평균 검출률, †2024년 4주(38주 ~ 41주) 평균 검출률, ‡2025년 4주(38주 ~ 41주) 평균 검출률

〈의원급 의료기관 최근 5년간 4주 평균 급성호흡기감염증 바이러스 검출률 비교〉



〈의원급 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2017년 ~ 2025년 41주〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

1.2.2. 검사전문 의료기관 병원체 감시³⁾


1.2.2.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 5.7% 검출로 전주 대비 감소, 세부 아형별로는 A형, B형 순으로 검출, 학령기 연령 (7-12세)에서 주로 검출
- 지난 절기 대비 4.5% 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

구분	전체 검출률 (%)	아형별 검출률(%)	
		A	B
38주	2.8	2.8	0.1
39주	3.9	3.9	0.02
40주	6.0	5.9	0.1
41주	5.7	5.7	0.1
절기 누계*	3.5	3.5	0.1
2024-2025절기 41주**	1.2	0.9	0.3

* 2025년 36주 ~ 2025년 41주(2025. 8. 31. ~ 2025. 10. 11.), ** 2024년 41주(2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.)



〈검사전문 의료기관 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉

- 3) • 본 정보는 민간 검사전문 의료기관에서 수집된 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 5개 검사전문 의료기관


1.2.2.2. 코로나19 바이러스 감시

- 📊 코로나19 6.9% 검출로 지난주 대비 감소, 65세 이상에서 가장 높은 수준 검출
- 📊 지난 절기 동기간 대비 4.8% 높음


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

주차	38주	39주	40주	41주	누계*	2024년 41주**
검출률(%)	11.6	9.5	9.4	6.9	9.7	2.1

* 2025년 38주 ~ 41주(2025. 9. 14. ~ 2025. 10. 11.), 2024년 41주(2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.)



〈검사전문 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉


1.2.2.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 📊 전체 검체 중 리노바이러스 31.8%, 파라인플루엔자바이러스 20.1%, 호흡기세포융합바이러스 18.7%, 코로나19 바이러스 6.9% 등의 순
- (리노바이러스) 전주 대비 검출 감소, 전년 대비 검출 감소
 - (파라인플루엔자바이러스) 26주에 정점(34.6%) 후 20% 내외 수준 유지, 전년 대비 검출 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

구분	바이러스별 검출률(%)								
	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS-CoV-2)	아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)
38주	2.8	11.6	5.3	7.6	18.6	9.8	28.6	5.1	1.4
39주	3.9	9.5	5.6	6.9	20.6	12.9	32.7	2.1	0.4
40주	6.0	9.4	5.4	6.4	18.9	15.8	34.8	1.9	0.4
41주	5.7	6.9	5.7	5.9	20.1	18.7	31.8	2.3	0.6
누계*	7.7	5.0	7.3	12.4	14.6	7.2	33.1	7.9	6.6
2024년 41주**	1.1	2.1	3.1	3.9	1.1	4.2	37.5	0.9	0.3

* 2025년 1주 ~ 2025년 41주 (2024. 12. 28. ~ 2025. 10. 11.), ** 2024년 41주 (2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.)



〈검사전문 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2024년 ~ 2025년 41주〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2. 병원급 환자 감시

2.1 급성호흡기감염증

2.1.1. 입원환자 감시⁴⁾

④ 전체 입원환자는 769명으로 코로나19, 리노바이러스, 파라인플루엔자바이러스 등의 순

〈병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

(단위: 명)

구분	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
전체	897	774	979	962	992	1,047	1,055	1,091	925	769
바이러스	868	747	941	923	954	1,014	1,014	1,045	890	739
세균	29	27	38	39	38	33	41	46	35	30

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함

2.1.1.1. 바이러스성 감염증


④ 코로나19(29.6%), 리노바이러스(21.0%), 파라인플루엔자바이러스(16.9%) 등의 순

- (코로나19) 40주 219명, 전주(317명) 대비 감소, '25년 누적 7,132명
- (리노바이러스) 41주 155명, 전주(201명) 대비 감소, '25년 누적 9,796명

〈병원급 의료기관 최근 4주간 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

구분	인플루엔자 바이러스	코로나19	아데노 바이러스	사람 보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	사람 메타뉴모 바이러스	사람 코로나 바이러스	계
38주	43 (4.2)	428 (42.2)	44 (4.3)	18 (1.8)	168 (16.6)	81 (8.0)	205 (20.2)	14 (1.4)	13 (1.3)	1,014
39주	47 (4.5)	403 (38.6)	43 (4.1)	15 (1.4)	197 (18.9)	68 (6.5)	236 (22.6)	20 (1.9)	16 (1.5)	1,045
40주	33 (3.7)	317 (35.6)	30 (3.4)	17 (1.9)	147 (16.5)	114 (12.8)	201 (22.6)	17 (1.9)	14 (1.6)	890
41주	45 (6.1)	219 (29.6)	52 (7.0)	15 (2.0)	125 (16.9)	96 (13.0)	155 (21.0)	13 (1.8)	19 (2.6)	739
누계*	7,110 (15.1)	7,132 (15.2)	2,435 (5.2)	1,672 (3.6)	5,746 (12.2)	4,700 (10.0)	9,796 (20.8)	4,739 (10.1)	3,683 (7.8)	47,013
2024년 41주†	8 (1.1)	115 (16.0)	75 (10.4)	20 (2.8)	50 (6.9)	55 (7.6)	374 (51.9)	12 (1.7)	12 (1.7)	721


* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.), † 2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.




〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022~2025)〉

- 4) • 본 정보는 급성호흡기감염증으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람보카바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

호흡기세포융합바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

리노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람메타뉴모바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈(계속) 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

2.1.1.2. 세균성 감염증

- 입원환자는 30명으로 마이코플라스마 폐렴균(86.7%), 클라미디아 폐렴균(13.3%) 발생

〈병원급 의료기관 최근 4주간 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명(%))

구분	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	계
38주	39 (95.1)	2 (4.9)	41
39주	42 (91.3)	4 (8.7)	46
40주	33 (94.3)	2 (5.7)	35
41주	26 (86.7)	4 (13.3)	30
누계	2,018 (92.2)	170 (7.8)	2,188
2024년 41주+	1,021 (99.6)	4 (0.4)	1,025

* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.), +2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황, 2019-2025〉



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

2.2 중증급성호흡기감염증


2.2.1. 입원 및 중환자실 입실 현황⁵⁾

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 **188명**으로 전주(207명) 대비 **감소**

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명)

구분	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
신규 SARI 환자 수	184	189	197	189	222	191	205	164	207	188



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 및 인플루엔자·코로나19 비율 현황(2022-2025)〉

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 **65세 이상(48.9%), 1~6세(23.9%)** 순으로 높게 나타남



〈연령별 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022-2025)〉

5) • 본 정보는 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection)으로 표본감시 참여기관에서 수집한 감시자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함

* SARI 환자 정의 : 발열경험 또는 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자


• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 42개 표본감시사업 참여의료기관(종합병원급 이상)

- 41주 신규 SARI 환자 중 인플루엔자 검사건은 146건, 양성은 11건, 양성율은 7.5%, 신규 인플루엔자 양성환자 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자 없음

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

구분	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
인플루엔자 검사	148	157	162	146	179	150	165	130	154	146
인플루엔자 양성 (양성율)	1 (0.7)	2 (1.3)	2 (1.2)	5 (3.4)	8 (4.5)	1 (0.7)	6 (3.6)	3 (2.3)	11 (7.1)	11 (7.5)
인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
아형	A	1	0	2	5	5	0	1	2	7
	B	0	2	0	0	3	0	4	1	1
	기타	0	0	0	0	0	1	0	3	3



〈중증급성호흡기감염증 입원환자에서의 인플루엔자 양성률 및 인플루엔자 검출 환자의 중환자실 입실 현황(2023-2025.41주)〉

- 최근 10주간 인플루엔자 양성 50명 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자는 3명으로, 연령대별 입실자 수는 75세 이상(2명)에서 가장 많고 입실율은 75세 이상(12.5%)에서 가장 높음

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 연령별 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

구분	계	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65-74세	75세이상
최근 10주	인플루엔자 양성	50	2	9	5	1	3	4	10
	인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	3	0	0	0	0	0	0	1
	(입실율)	(6.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(10.0)
전년도 (2024년) 누계	인플루엔자 양성	584	38	102	101	27	50	56	83
	인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	57	0	2	4	3	7	12	11
	(입실율)	(9.8)	(0.0)	(2.0)	(4.0)	(11.1)	(14.0)	(21.4)	(13.3)

2.2.2. 바이러스성 감염증


-  코로나19(25.4%), 리노바이러스(23.9%), 인플루엔자(16.4%) 등의 순
 - (코로나19) 41주 17명, 전주(28명) 대비 감소, '25년 누적 626명
 - (리노바이러스) 41주 16명, 전주(27명) 대비 감소, '25년 누적 1,042명

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황〉

(단위: 건(%))


구분	인플루엔자 바이러스	코로나19	아데노 바이러스	사람 보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	사람 메타뉴모 바이러스	사람 코로나 바이러스	계
38주	6 (6.7)	32 (35.6)	4 (4.4)	1 (1.1)	17 (18.9)	7 (7.8)	20 (22.2)	0 (0.0)	3 (3.3)	90
39주	4 (5.4)	21 (28.4)	3 (4.1)	2 (2.7)	13 (17.6)	9 (12.2)	16 (21.6)	5 (6.8)	1 (1.4)	74
40주	11 (9.8)	28 (25.0)	4 (3.6)	4 (3.6)	14 (12.5)	19 (17.0)	27 (24.1)	3 (2.7)	2 (1.8)	112
41주	11 (16.4)	17 (25.4)	1 (1.5)	0 (0.0)	9 (13.4)	10 (14.9)	16 (23.9)	2 (3.0)	1 (1.5)	67
누계*	903 (18.5)	626 (12.8)	207 (4.2)	190 (3.9)	622 (12.8)	465 (9.5)	1,042 (21.4)	567 (11.6)	254 (5.2)	4,876
2024년 41주†	2 (2.5)	14 (17.5)	11 (13.8)	3 (3.8)	1 (1.3)	5 (6.3)	41 (51.3)	2 (2.5)	1 (1.3)	80

* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.), † 2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.




〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황(2022~2025)〉

인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람보카바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장간감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

호흡기세포융합바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

리노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람메타뉴모바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

《(계속)중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황》

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2.2.3. 세균성 감염증


⑥ 폐렴구균 64.3%, 마이코플라스마 폐렴균 28.6% 등 확인

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황〉


(단위: 건(%))

구분	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	폐렴구균	레지오넬라	계
38주	4 (16.0)	0 (0.0)	20 (80.0)	1 (4.0)	25
39주	5 (20.8)	1 (4.2)	17 (70.8)	1 (4.2)	24
40주	6 (27.3)	1 (4.5)	13 (59.1)	2 (9.1)	22
41주	4 (28.6)	0 (0.0)	9 (64.3)	1 (7.1)	14
누계*	331 (22.1)	36 (2.4)	1,096 (73.2)	34 (2.3)	1,497
2024년 41주†	116 (72.0)	1 (0.6)	44 (27.3)	0 (0.0)	161

* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.), † 2024. 10. 6. ~ 2024. 10. 12.



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황(2022~2025)〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

II 장관감염증

1. 환자 감시⁶⁾

【총괄】

② 전체 장관감염증 환자는 383명으로 전주(485명) 대비 감소, 세균 66.1%, 바이러스 33.4% 차지

〈최근 10주간 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))

구분	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
전 체	731	591	719	691	706	640	576	575	485	383
세 균	538 (73.6)	387 (65.5)	476 (66.2)	453 (65.6)	482 (68.3)	406 (63.4)	377 (65.5)	334 (58.1)	300 (61.9)	253 (66.1)
바이러스	184 (25.2)	202 (34.2)	242 (33.7)	237 (34.3)	223 (31.6)	228 (35.6)	196 (34.0)	237 (41.2)	183 (37.7)	128 (33.4)
기타(원충)	9 (1.2)	2 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	6 (0.9)	3 (0.5)	4 (0.7)	2 (0.4)	2 (0.5)

1.1 세균성 감염증

② 세균성 장관감염증 환자는 253명으로, 전주(300명) 대비 감소

- (살모넬라균) 전주 대비 10.3% 증가하였으며, 36주(8.31.~9.6.) 정점 이후 감소 추세
- (병원성대장균) 전주 대비 39.0% 감소하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 56건(87.5%) 발생
- (캠필로박터균) 전주 대비 24.2% 감소하였으며, 31주(7.27.~8.2.) 정점 이후 점차 감소 추세

〈최근 4주간 세균성 장관감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

구분	살모넬라균	장염 비브리오균	병원성 대장균**	캠필로 박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스	황색 포도알균	바실루스 세레우스균	에르시니아 엔테로콜리 티카	리스테리아 모노사이토 제네스	계
38주	180 (47.7)	10 (2.7)	103 (27.3)	68 (18)	3 (0.8)	3 (0.8)	1 (0.3)	9 (2.4)	0 (0)	377
39주	146 (43.7)	12 (3.6)	105 (31.4)	55 (16.5)	5 (1.5)	3 (0.9)	1 (0.3)	7 (2.1)	0 (0.0)	334
40주	117 (39.0)	3 (1.0)	105 (35.0)	66 (22.0)	4 (1.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	4 (1.3)	0 (0.0)	300
41주	129 (51.0)	3 (1.2)	64 (25.3)	50 (19.8)	4 (1.6)	2 (0.8)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	253
누계*	3,549 (35.3)	116 (1.2)	2,763 (27.5)	3,152 (31.4)	219 (2.2)	71 (0.7)	9 (0.1)	174 (1.7)	1 (0.0)	10,054
2024년 41주	96 (42.9)	5 (2.2)	63 (28.1)	47 (21.0)	8 (3.6)	4 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	224


* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.)

** 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증

6) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자* 감시 자료를 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책과 감염병관리과 / 전국 210개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



〈세균성 장관감염증 신고현황(2021~2025)〉



〈장관감염증 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

1.2 바이러스성 감염증

📍 바이러스성 장관감염증 환자는 128명으로, 전주(183명) 대비 감소


- (노로바이러스) 전주 대비 1.7% 증가하였으며, 지속적인 증감을 반복하며 발생
- (사포바이러스) 전주 대비 36.1% 감소하였으며, 최근 4주 연속 증감을 반복하며 발생

〈최근 4주간 바이러스성 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))


구분	그룹 A형 로타바이러스		노로바이러스		장내 아데노바이러스		아스트로 바이러스		사포바이러스		계
38주	25	(12.8)	59	(30.1)	25	(12.8)	34	(17.3)	53	(27.0)	196
39주	38	(16.0)	77	(32.5)	23	(9.7)	38	(16.0)	61	(25.7)	237
40주	34	(18.6)	59	(32.2)	27	(14.8)	27	(14.8)	36	(19.7)	183
41주	19	(14.8)	60	(46.9)	10	(7.8)	16	(12.5)	23	(18.0)	128
누계*	3,885	(26.1)	7,797	(52.3)	1,226	(8.2)	862	(5.8)	1,134	(7.6)	14,904
2024년 41주	15	(15.2)	24	(24.2)	38	(38.4)	7	(7.1)	15	(15.2)	99

* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.)




〈바이러스성 장관감염증 신고현황(2021-2025)〉

그룹 A형
로타바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

노로바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

장내아데노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈장관감염증 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

2. 병원체 감시 (Enter-Net)⁷⁾


【총괄】

- ⑤ 검체 96건 중 원인 병원체 10건(분리·검출률 10.4%)이 확인되어, 39주(34.4%) 대비 감소
- ⑤ 세균 분리율은 1.0%(1건/96건)로 39주차 분리율 26.5%(57건/215건) 대비 감소
- ⑤ 바이러스 검출률은 9.4%(9건/96건)로 39주차 검출률 7.9%(17건/215건) 대비 증가


〈최근 10주간 급성설사질환 원인병원체 분리·검출 현황〉

(분리·검출건수 (분리·검출률, %))

구분	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주
검체건수	329	309	310	298	317	325	297	279	215	96
검출건수	116	111	117	112	96	131	91	62	74	10
	(35.3)	(35.9)	(37.7)	(37.6)	(30.3)	(40.3)	(30.6)	(22.2)	(34.4)	(10.4)
세균	93	92	101	92	73	111	71	46	57	1
	(28.3)	(29.8)	(32.6)	(30.9)	(23.0)	(34.2)	(23.9)	(16.5)	(26.5)	(1.0)
바이러스	23	19	16	20	23	20	20	16	17	9
	(7.0)	(6.1)	(5.2)	(6.7)	(7.3)	(6.2)	(6.7)	(5.7)	(7.9)	(9.4)
원 총	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)



〈세균 분리현황(2021-2025)〉



〈바이러스 검출현황(2021-2025)〉

7) • 본 정보는 급성설사질환 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 검사결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 세균분석과, 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 77개 감시사업 참여의료기관

2.1 세균성 병원체

- 40주차는 96건의 검체에서 급성설사질환 원인 세균 1건(1.0%) 분리
- 최근 4주간 급성설사질환 원인세균 평균 분리율은 19.7%로 전년도 동기간 분리율 23.5% 대비 감소

〈최근 4주 급성설사질환 원인 세균 분리현황〉


구분	검체 건수	분리건수 (분리율: %)									
		전체*	살모넬라균	병원성 대장균	세균성 이질균	장염 비브리오균	콜레라균	캠필로 박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스균	황색 포도알균	바실러스 세레우스균
37주	297	71 (23.9)	22 (7.4)	22 (7.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.7)	4 (1.3)	2 (0.7)	16 (5.4)
38주	279	46 (16.5)	12 (4.3)	15 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.1)	3 (1.1)	7 (2.5)	5 (1.8)
39주	215	57 (26.5)	10 (4.7)	17 (7.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (7.4)	8 (3.7)	5 (2.3)
40주	96	1 (1.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
누계**	887	175 (19.7)	44 (5.0)	55 (6.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (0.9)	23 (2.6)	17 (1.9)	26 (2.9)
2025***	11,132	1,916 (17.2)	454 (4.1)	608 (5.5)	1 (0.01)	0 (0.0)	0 (0.0)	75 (0.7)	200 (1.8)	297 (2.7)	267 (2.4)
2024†	9,311	1,468 (15.8)	298 (3.2)	507 (5.4)	0 (0.0)	4 (0.04)	1 (0.01)	79 (0.8)	167 (1.8)	190 (2.0)	209 (2.2)

* Yersinia enterocolitica 분리 포함

** 최근 4주 누계: 2025년 37주 ~ 2025년 40주 자료 ('25. 9. 7 ~ '25. 10. 4.)

*** 2025계: 2025년 1주 ~ 2025년 39주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.)


† 2024 : 2024년 1주 ~ 2024년 39주 자료 ('23. 12. 31. ~ '24. 10. 5.)




* 21-23년 4주 평균('21년 37주 ~ '23년 40주), 2024년 4주 평균('24년 37주 ~ '24년 40주), 2025년 4주 평균('25년 37주 ~ '25년 40주)

〈최근 4주 세균 평균 분리현황('21-'25)〉

- 40주차 살모넬라균 분리율은 전년도 동기간(3.3%) 대비 3.3% 감소
- 40주차 대장균 분리율은 전년도 동기간(7.9%) 대비 6.9% 감소



〈주요 세균 5종 분리 현황(2021-2025년)〉



〈연령별 세균 분리 현황〉

2.2 바이러스성 병원체(소아)

※ 본 바이러스 실험실 감시통계자료는 5세 이하의 환자검체에 한하여 분석된 결과

- 40주차에는 36건의 검체 중에서 급성설사질환 원인 바이러스 7건(19.4%) 검출
- 최근 4주간 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 17.3%로 전년도 동기간 검출률 18.4% 대비 감소


〈최근 4주간 바이러스 검출현황〉

구분	주별		바이러스별 검출건수 (검출률, %)				
	검체 건수	검출건수 (검출률, %)	노로 바이러스	그룹 A 로타 바이러스	장내아데노 바이러스	아스트로 바이러스	사포 바이러스
37주	64	12 (18.8)	2 (3.1)	0 (0.0)	1 (1.6)	5 (7.8)	4 (6.3)
38주	67	12 (17.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	8 (11.9)	3 (4.5)
39주	76	11 (14.5)	2 (2.6)	0 (0.0)	2 (2.6)	4 (5.3)	3 (3.9)
40주	36	7 (19.4)	3 (8.3)	1 (2.8)	1 (2.8)	2 (5.6)	0 (0.0)
누계*	243	42 (17.3)	7 (2.9)	1 (0.4)	5 (2.1)	19 (7.8)	10 (4.1)
2025**	3,033	1,153 (38.0)	791 (26.1)	110 (3.6)	107 (3.5)	87 (2.9)	58 (1.9)
2024†	2,357	761 (32.3)	541 (23.0)	64 (2.7)	53 (2.2)	62 (2.6)	41 (1.7)

* 최근 4주 누계 ('25. 9. 28. ~ '25. 10. 4.)

** 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.)

† 2024년 1주 ~ 2024년 40주 ('23. 12. 29. ~ '24. 10. 5.)




* 장내아데노바이러스는 F형(40, 41)을 포함하여 위장관질환을 유발하는 유전형 전체를 대상으로 함.

* '21~'23년 4주 : '21년 37주 ~ '23년 40주, '24년 4주 : '24년 37주 ~ '24년 40주, '25년 4주 : '25년 37주 ~ '25년 40주

〈최근 4주 평균 바이러스 검출률('21-'25)〉

- 40주차에 노로바이러스 검출률은 전년도 동기간(2.4%) 대비 0.5%p 증가, 그룹 A 로타바이러스 검출률은 전년도 동기간(0.4%) 대비 1.5%p 감소



〈주별 바이러스 검출률(2021-2025년)〉

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

1. 환자 감시⁸⁾

1.1 수족구병 의사환자분율


⑤ 수족구병 의사환자분율*은 1,000명당 20.2명으로, 전주(15.1명) 대비 증가

* 수족구병 의사환자분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수 / 총 진료환자 수) × 1,000


〈최근 10주간 수족구병 의사환자분율〉

(단위: 명)

구분	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주
전체	22.0	26.4	21.8	20.6	20.2	17.8	19.3	20.2	15.1	20.2
0-6세	29.9	35.9	30.2	29.4	29.3	25.8	28.5	14.8	12.3	23.0
7-18세	5.3	7.1	4.8	4.2	4.3	4.4	4.2	7.9	4.5	7.6



〈주별 수족구병 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 수족구병 의사환자분율〉

8) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 및 엔테로바이러스감염증 환자* 감시자료를 보고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 수족구병 의사환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

* 엔테로바이러스감염증 환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람

• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 수족구병 표본감시 참여의료기관(94개 의원), 엔테로바이러스감염증 표본감시 참여의료기관(병원급 이상 212개)

1.2 엔테로바이러스감염증

📍 엔테로바이러스감염증 환자는 34명으로 전주(41명) 대비 감소

〈최근 4주간 엔테로바이러스감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

구분	계	수족구병	포진성구협염	무균성수막염	기타**
38주	63	43 (68.3)	14 (22.2)	6 (9.5)	0 (0.0)
39주	44	33 (75.0)	7 (15.9)	2 (4.5)	2 (4.5)
40주	41	26 (63.4)	6 (14.6)	9 (22.0)	0 (0.0)
41주	34	21 (61.8)	8 (23.5)	3 (8.8)	2*** (5.9)
누계*	812	546 (67.2)	169 (20.8)	80 (9.9)	17 (2.1)
2024년 41주	20	11 (55.0)	3 (15.0)	6 (30.0)	0 (0.0)

* 2025년 1주 ~ 41주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 11.)

** 기타는 급성출혈성결막염, 뇌염, 심근염, 심낭염, 확장성심근병증, 신생아 패혈증, 합병증 동반 수족구병 포함

*** 이번주 기타 뇌염 1명, 확장성심근병증 1명 발생



〈엔테로바이러스감염증 환자 신고현황(2022-2025)〉

2. 병원체감시(KESS)

2.1 엔테로바이러스 검출 현황⁹⁾

40주차 총 4건의 검체 중 1건(25.0%)에서 엔테로바이러스가 검출됨

〈최근 4주간 엔테로바이러스 검출 현황〉


구분	주별			질환별 엔테로바이러스 검출률(%)			
	검체 건수	검출 건수	검출률 (%)	수족구병	포진성구협염	무균성 수막염	기타*
37주	37	22	59.5	16/19 (84.2)	5/6 (83.3)	0/1 (0.0)	1/11 (9.1)
38주	13	5	38.5	4/6 (66.7)	1/4 (25.0)	0/0 (0.0)	0/3 (0.0)
39주	4	2	50.0	0/0 (0.0)	1/2 (50.0)	0/0 (0.0)	1/2 (50.0)
40주	4	1	25.0	0/0 (0.0)	0/0 (0.0)	0/0 (0.0)	1/4 (25.0)
4주 누계 ¹⁾	58	30	51.7	20/25 (80.0)	7/12 (58.3)	0/1 (0.0)	3/20 (15.0)
2025 ²⁾	818	368	45.0	276/322 (85.7)	26/50 (52.0)	2/7 (28.6)	64/439 (14.5)
2024 ³⁾	73	40	54.8	29/35 (83.0)	4/6 (66.7)	3/4 (75.0)	4/28 (14.3)

1) 최근 4주 누계 : ('25. 8. 31. ~ '25. 10. 4.)

2) 2025년 1주~40주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.)

3) 2024년 1주~40주 자료('23. 12. 31. ~ '24. 10. 5.)

* 기타 검체는 합병증 동반 수족구병, 뇌염, 심근염, 심낭염, 신생아 패혈증 등을 포함




〈엔테로바이러스 감염증 병원체 검출 현황〉

9) • 본 정보는 엔테로바이러스 병원체 감시사업을 통하여 수집된 환자 검체에 대한 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 바이러스분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 85개 감시사업 참여의료기관

2.2 엔테로바이러스 유전형 현황

40주차 엔테로바이러스 유전형은 other group(untyped)으로 확인



〈임상 증상별 엔테로바이러스 유전형 현황〉

* 대상병원체: CV-A(코사키바이러스 A), CV-B(코사키바이러스 B), E(에코바이러스), EV(엔테로바이러스), HRV(라이노바이러스)

감염병 표본감시 주간소식지

(Korea Sentinel Surveillance(K-SenS) Weekly Report)

2025년도 41주(10.5. ~ 10.11.)

【 발행기관 】 질병관리청

【 발 행 인 】 임승관

【 편 집 인 】 홍정익

【 편집위원 】

감염병관리과 · 이형민, 김동근, 송정숙, 서순영, 김윤경,
김녹현, 양세정

세균분석과 · 유재일, 김준영, 신은경, 홍문의

바이러스분석과 · 한명국, 이덕용, 박선환, 조윤희, 박계령, 이행림

신종병원체분석과 · 김은진, 이지은, 이남주, 이상희

【 전 화 】 (043)719-7144, 7193

【 팩 스 】 (043)719-7190

【 홈페이지 】 <http://dportal.kdca.go.kr>(질병관리청 감염병포털)