



감염병 표본감시 환자, 병원체

목차

I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

1. 의원급 환자, 병원체 감시	4
1.1 환자감시	4
1.2. 병원체감시(K-RISS)	5
2. 병원급 환자 감시	15
2.1. 급성호흡기감염증	15
2.2. 중증급성호흡기감염증	19

II 장관감염증

1. 환자 감시	25
1.1. 세균성 감염증	25
1.2. 바이러스성 감염증	27
2. 병원체 감시 (Enter-Net)	29
2.1. 세균성 병원체	30
2.2. 바이러스성 병원체(소아)	33

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

1. 환자 감시	36
1.1. 수족구병 의사환자분율	36
1.2. 엔테로바이러스감염증	37
2. 병원체 감시(KESS)	38
2.1. 엔테로바이러스 검출 현황	38
2.2. 엔테로바이러스 유전형 검출 현황	39

IV 안과감염병

1. 유행성각결막염	40
2. 급성출혈성결막염	40

주요 현황 요약

※ 통계수치 오류 정정 안내 ※

- 2025년 40주, 41주 인플루엔자 의사환자 분율이 아래와 같이 정정됨을 알려드립니다.
(기존) 40주 12.0, 41주 14.5 → (수치 오류 정정) 40주 12.4, 41주 14.4

인플루엔자

인플루엔자 의사환자 분율, 병원급 입원환자 수, 바이러스 검출률 모두 전주 대비 증가하였고, 예년 동기간 대비 높은 발생을 보이며 유행 중으로, 감염 예방 수칙 준수 필요

환자감시

- 의원급 의료기관의 외래환자 1,000명당 인플루엔자 의사환자(ILI) 수는 50.7명으로, 지난 주(22.8명) 대비 2배 이상 증가
※ 최근 4주간 의사환자분율 추이: (42주) 7.9명 → (43주) 13.6명 → (44주) 22.8명 → **(45주) 50.7명**
- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 356명으로, 최근 4주간 증가세
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (42주) 55명 → (43주) 98명 → (44주) 174명 → **(45주) 356명**
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 60명으로, 지난 주(25명) 대비 증가
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (42주) 7명 → (43주) 17명 → (44주) 25명 → **(45주) 60명**

병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 35.1%로, 최근 4주 증가 추세, 세부 아형은 주로 A(H3N2) 검출
※ 최근 4주간 검출률 추이: (42주) 7.3% → (43주) 11.6% → (44주) 19.0% → **(45주) 35.1%**
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 32.9%로, 최근 3주 연속 증가 추세, 세부 아형은 A형, B형 순으로 검출
※ 최근 4주간 검출률 추이: (42주) 5.4% → (43주) 9.7% → (44주) 17.4% → **(45주) 32.9%**

코로나바이러스감염증-19

주별 코로나19 입원환자 수는 38주차부터 완만한 감소세로 전환된 후, 최근 4주간 200명 이내 수준 발생

환자감시

- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 153명으로, 지난주 대비 감소
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (42주) 195명 → (43주) 178명 → (44주) 201명 → **(45주) 153명**
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 7명으로, 최근 4주간 감소세
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (42주) 16명 → (43주) 15명 → (44주) 10명 → **(45주) 7명**

병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 6.3%로, 최근 4주간 감소 추세이며, 변이바이러스는 NB.1.8.1, PQ.2, XFG 순 검출(9월)
※ 최근 4주간 검출률 추이: (42주) 16.3% → (43주) 12.2% → (44주) 9.2% → **(45주) 6.3%**
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 3.9%로, 최근 4주 감소 추세, 전주 대비 소폭 증가
※ 최근 4주간 검출률 추이: (42주) 7.2% → (43주) 4.3% → (44주) 3.4% → **(45주) 3.9%**

주요 현황 요약

급성호흡기감염증

병원급 입원환자 감시

- (바이러스성) 급성호흡기감염증 입원환자수 1424명으로 전주(1162명) 대비 증가, 전년 동 기간(938명) 대비 증가
리노바이러스 감염증 28.8%, 인플루엔자 25.0%, 호흡기세포융합바이러스 감염증 15.2% 순
- (세균성) 급성호흡기감염증 입원환자수 67명으로 전주(66명) 대비 증가, 전년 동 기간(984명) 대비 감소
마이코플라스마 폐렴균 감염증 83.6%, 클라미디아 폐렴균 감염증 16.4% 발생

의원급 병원체 감시

- (바이러스) 급성호흡기감염 바이러스 검출률은 인플루엔자바이러스 35.1%, 리노바이러스 25.9%, 파라인플루엔자바이러스 10.4%의 순

중증급성호흡기감염증

상급종합병원급 입원환자 감시

- 중증급성호흡기감염증 입원환자 수 268명으로 전주(235명) 대비 증가, 전년 동 기간(270명) 대비 감소
- (바이러스성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 병원체가 확인된 경우는 153건
인플루엔자 39.2%, 리노바이러스 23.5%, 호흡기세포융합바이러스 16.3% 순
- (세균성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 병원체가 확인된 경우는 41건
폐렴구균 58.5%, 마이코플라스마폐렴균 36.6% 순

장관감염증

환자 감시

- 장관감염증 환자는 411명으로 전주(436명) 대비 감소, 세균 55.7%, 바이러스 43.8% 차지
- (세균성) 살모넬라균 38.9%, 병원성대장균 35.4%, 캄필로박터균 21.0% 등의 순
* (살모넬라균) 전주 대비 27.0% 감소하였으며, 증감을 반복하며 발생하나 감소 추세 지속
* (병원성대장균) 전주 대비 8.0% 증가하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 69건(85.2%) 발생
- (바이러스성) 노로바이러스 38.3%, 그룹 A형 로타바이러스 30.0% 등의 순

병원체 감시

- (세균성) 급성설사질환 원인 세균 분리율은 20.7%로 병원성대장균 6.7%, 황색포도알균 4.3%, 등의 순
- (바이러스성) 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 전주(11.4%) 대비 5.7%p 증가, 그룹 A 로타바이러스 9.8%, 노로바이러스, 장내아데노 바이러스 및 아스트로바이러스의 검출률은 각각 2.4%로 동일

수족구병 및 엔테로바이러스감염증

환자 감시

- 수족구병 의사환자분율은 5.9명/(1,000명당)으로 전주(9.5명) 대비 감소
* (연령별 발생 현황) 0-6세 8.7명, 7-18세 2.0명
- 엔테로바이러스감염증 환자는 28명으로 전주(34명) 대비 감소

병원체 감시

- 수족구병 및 엔테로바이러스 감염증 원인 바이러스 검출률 43.8%로 전주 대비 증가, 콕사키바이러스 A형 중심으로 검출
* 최근 4주간 검출률 추이: (41주) 40.0% → (42주) 59.3% → (43주) 31.3% → (44주) 43.8%

I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

1. 의원급 환자, 병원체 감시

1.1 환자감시

1.1.1. 인플루엔자 의사환자 감시¹⁾


- ⑥ 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 의원급 외래환자 1,000명당 50.7명으로, 전주(22.8명) 대비 증가, 전년도 동 기간(4.0명) 대비 높은 수준이며, 연령별로는 7~12세(138.1명), 1~6세(82.1명) 순으로 발생

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준 : 9.1명/(외래환자 1,000명당)


※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 × 1,000

〈의원급 의료기관 최근 10주간 인플루엔자 의사환자 분율〉

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
전체	6.6	6.7	8.0	9.0	12.4	14.4	7.9	13.6	22.8	50.7
0세	2.8	6.2	4.9	3.6	14.1	15.8	3.2	16.4	11.1	36.8
1~6세	6.8	7.3	11.5	14.9	22.7	18.9	14.5	25.8	40.6	82.1
7~12세	12.3	11.0	14.2	22.6	27.9	23.5	16.1	31.6	68.4	138.1
13~18세	8.7	9.6	7.9	8.9	16.4	17.7	11.1	15.8	34.4	75.6
19~49세	8.1	8.7	9.3	8.6	11.4	17.6	9.2	11.8	15.7	34.7
50~64세	5.0	4.6	4.9	3.7	4.4	7.5	4.5	6.4	7.3	12.1
65세 이상	4.7	4.2	5.1	3.6	4.9	6.4	3.5	6.9	7.7	10.7



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉

- 1) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자 감시자료를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
 * 인플루엔자 의사환자 : 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)

1.2 병원체감시(K-RISS)

1.2.1. 의원급 의료기관 병원체 표본감시²⁾


1.2.1.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 35.1% 검출로 전주 대비 증가, 세부 아형으로는 주로 A(H3N2) 검출, 학령기(7-12세)에서 주로 검출
- 지난 절기 동기간 대비 32.5% 높음


〈의원급 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

구분	전체 검출률 (%)	아형별 검출률(%)		
		A(H1N1)pdm09	A(H3N2)	B
42주	7.3	0.7	6.6	0.0
43주	11.6	0.9	10.6	0.0
44주	19.0	0.0	19.0	0.0
45주	35.1	1.6	33.6	0.0
절기 누계*	10.4	0.8	9.6	0.1
2024년 45주**	2.6	1.2	1.2	0.3

* 2025년 36주 ~ 2025년 45주(2025. 8. 31. ~ 2025. 11. 8.), ** 2024년 45주(2024. 11. 3. ~ 2024. 11. 9.)



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

- 2) • 본 정보는 국가 호흡기바이러스 통합감시 사업을 통하여 수집된 호흡기감염증 의심환자 검체에 대한 유전자 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
- 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 106개 표본감시 참여의료기관


1.2.1.2. 코로나19 바이러스 감시

- ④ 코로나19 6.3% 검출로 전주 대비 감소, 65세 이상에서 가장 높은 수준 검출
- ④ 지난 절기 동기간 대비 1.1% 높음
- ④ 변이바이러스는 NB.1.8.1 74.2%, PQ.2 18.7%, XFG 5.7% 순으로 점유율 확인


〈의원급 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

주차	42주	43주	44주	45주	누계*	2024년 45주**
검출률(%)	16.3	12.2	9.2	6.3	10.4	5.2

* 2025년 42주 ~ 45주(2025. 10. 12. ~ 2025. 11. 8.), ** 2024년 45주(2024. 11. 3 ~ 2024. 11. 9.)



〈의원급 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈월별 코로나19 변이바이러스 점유율 현황〉


1.2.1.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 전체 검체 중 인플루엔자바이러스 35.1%, 리노바이러스 25.9%, 파라인플루엔자 바이러스 10.4% 등의 순으로 검출
- (리노바이러스) 25.9% 검출로 전주 대비 증가, 전년 대비 검출 증가
 - (파라인플루엔자바이러스) 최근 4주 10% 내외 수준으로 검출 유지, 전년도 대비 검출 증가


〈의원급 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

구분	바이러스별 검출률(%)								
	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS-CoV-2)	아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)
42주	7.3	16.3	1.4	2.1	10.1	3.8	19.8	1.0	2.1
43주	11.6	12.2	2.5	2.5	10.9	7.8	15.9	0.6	0.9
44주	19.0	9.2	2.4	2.6	9.5	7.7	18.2	0.8	0.5
45주	35.1	6.3	1.8	2.3	10.4	4.7	25.9	1.8	0.7
누계*	16.0	13.0	4.5	3.6	9.5	3.1	14.7	5.0	5.0
2024년 45주**	2.6	5.2	2.9	2.0	1.5	4.7	22.7	0.9	0.3

* 2025년 1주 ~ 45주 (2024. 12. 29. ~ 2025. 11. 8.), ** 2024년 45주(2024. 11. 3. ~ 2024. 11. 9.)




〈의원급 의료기관 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉




* 2021년 ~ 2023년 4주 (42주 ~ 45주) 평균 검출률, †2024년 4주(42주 ~ 45주) 평균 검출률, ‡2025년 4주(42주 ~ 45주) 평균 검출률

〈의원급 의료기관 최근 5년간 4주 평균 급성호흡기감염증 바이러스 검출률 비교〉



〈의원급 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2017년 ~ 2025년 45주〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

1.2.2. 검사전문 의료기관 병원체 감시³⁾


1.2.2.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 32.9% 검출로 전주 대비 증가, 세부 아형별로는 A형, B형 순으로 검출, 학령기 연령 (7~12세)에
서 주로 검출
- 지난 절기 대비 32.0% 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

구분	전체 검출률 (%)	아형별 검출률(%)	
		A	B
42주	5.4	5.4	0.0
43주	9.7	9.6	0.1
44주	17.4	17.2	0.2
45주	32.9	32.8	0.1
절기 누계*	9.8	9.7	0.1
2024~2025절기 45주**	0.9	0.8	0.1

* 2025년 36주 ~ 2025년 45주(2025. 8. 31. ~ 2025. 11. 8.), ** 2024년 45주(2024. 11. 3. ~ 2024. 11. 9.)



〈검사전문 의료기관 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉

- 3) • 본 정보는 민간 검사전문 의료기관에서 수집된 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 5개 검사전문 의료기관


1.2.2.2. 코로나19 바이러스 감시

- 📊 코로나19 3.9% 검출로 지난주 대비 소폭 증가, 19-49세 에서 가장 높은 수준 검출
- 📊 지난 절기 동기간 대비 2.0% 높음


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

주차	42주	43주	44주	45주	누계*	2024년 45주**
검출률(%)	7.2	4.3	3.4	3.9	4.5	1.9

* 2025년 42주 ~ 45주(2025. 10. 12. ~ 2025. 11. 8.), 2024년 45주(2024. 11. 3. ~ 2024. 11. 9.)



〈검사전문 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉


1.2.2.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 📊 전체 검체 중 리노바이러스 39.7%, 인플루엔자바이러스 32.9%, 호흡기세포융합바이러스 20.2%, 파라인플루엔자바이러스 9.6% 등의 순
- (리노바이러스) 최근 4주 증가 추세, 전년 대비 검출 감소
 - (호흡기세포융합바이러스) 26주 이후 지속 증가 추세, 지난주 대비 검출 감소, 전년 대비 검출 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

구분	바이러스별 검출률(%)								
	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS-CoV-2)	아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)
42주	5.4	7.2	5.1	5.1	12.7	15.2	27.7	1.7	0.5
43주	9.7	4.3	4.9	6.1	12.0	23.9	33.0	1.8	0.5
44주	17.4	3.4	4.8	5.3	12.2	24.1	38.1	1.7	0.8
45주	32.9	3.9	4.5	6.4	9.6	20.2	39.7	1.8	1.2
누계*	8.6	5.0	7.0	11.8	14.3	8.5	33.3	7.3	6.0
2024년 45주**	0.8	1.9	3.3	3.5	0.9	10.4	45.7	1.8	0.8

* 2025년 1주 ~ 2025년 45주 (2024. 12. 28. ~ 2025. 11. 8.), ** 2024년 45주 (2024. 11. 3. ~ 2024. 11. 9.)



〈검사전문 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2024년 ~ 2025년 45주〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2. 병원급 환자 감시

2.1 급성호흡기감염증

2.1.1. 입원환자 감시⁴⁾

전체 입원환자는 1491명으로 리노바이러스, 인플루엔자, 호흡기세포융합바이러스 등의 순

〈병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

(단위: 명)

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
전체	992	1,047	1,065	1,106	940	776	827	955	1,228	1,491
바이러스	954	1,014	1,024	1,060	905	742	770	917	1,162	1,424
세균	38	33	41	46	35	34	57	38	66	67

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함

2.1.1.1. 바이러스성 감염증


리노바이러스(28.5%), 인플루엔자(25.0%), 호흡기세포융합바이러스(15.2%) 등의 순

- (리노바이러스) 45주 410명, 전주(339명) 대비 증가, '25년 누적 11,031명
- (인플루엔자) 45주 356명, 전주(174명) 대비 증가, '25년 누적 7,809명

〈병원급 의료기관 최근 4주간 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

구분	인플루엔자 바이러스	코로나19	아데노 바이러스	사람 보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	사람 메타뉴모 바이러스	사람 코로나 바이러스	계
42주	55 (7.1)	195 (25.3)	31 (4.0)	13 (1.7)	117 (15.2)	80 (10.4)	223 (29.0)	27 (3.5)	29 (3.8)	770
43주	98 (10.7)	178 (19.4)	45 (4.9)	20 (2.2)	120 (13.1)	151 (16.5)	258 (28.1)	22 (2.4)	25 (2.7)	917
44주	174 (15.0)	201 (17.3)	51 (4.4)	18 (1.5)	127 (10.9)	200 (17.2)	339 (29.2)	22 (1.9)	30 (2.6)	1,162
45주	356 (25.0)	153 (10.7)	66 (4.6)	18 (1.3)	133 (9.3)	216 (15.2)	410 (28.8)	29 (2.0)	43 (3.0)	1,424
누계	7,809 (15.2)	7,874 (15.3)	2,628 (5.1)	1,742 (3.4)	6,247 (12.2)	5,348 (10.4)	11,031 (21.5)	4,840 (9.4)	3,810 (7.4)	51,329
2024년 45주†	26 (2.8)	76 (8.1)	52 (5.5)	28 (3.0)	42 (4.5)	122 (13.0)	538 (57.4)	31 (3.3)	23 (2.5)	938


* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 08.), † 2024. 11. 03 ~ 2024. 11. 09.




〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022~2025)〉

- 4) • 본 정보는 급성호흡기감염증으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람보카바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증


II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증


IV 안과감염병

〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉
호흡기세포융합바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

리노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람메타뉴모바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람코로나바이러스


과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈(계속) 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2.1.1.2. 세균성 감염증

- 입원환자는 67명으로 마이코플라스마 폐렴균(83.6%), 클라미디아 폐렴균(16.4%) 발생

〈병원급 의료기관 최근 4주간 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명(%))

구분	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	계
42주	46 (80.7)	11 (19.3)	57
43주	35 (92.1)	3 (7.9)	38
44주	63 (95.5)	3 (4.5)	66
45주	56 (83.6)	11 (16.4)	67
누계	2,222 (91.8)	198 (8.2)	2,420
2024년45주+	971 (98.7)	13 (1.3)	984

* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 08.), +2024. 11. 03 ~ 2024. 11. 09.



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황, 2019-2025〉



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

2.2 중증급성호흡기감염증


2.2.1. 입원 및 중환자실 입실 현황⁵⁾

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 268명으로 전주(235명) 대비 증가

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명)

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
신규 SARI 환자 수	219	184	205	180	210	206	167	191	235	268



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 및 인플루엔자·코로나19 비율 현황(2022-2025)〉

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 65세 이상(33.6%), 1~6세(26.1%) 순으로 높게 나타남



〈연령별 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022-2025)〉

5) • 본 정보는 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection)으로 표본감시 참여기관에서 수집한 감시자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함

* SARI 환자 정의 : 발열경험 또는 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자


• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 42개 표본감시사업 참여의료기관(종합병원급 이상)

- 45주 신규 SARI 환자 중 인플루엔자 검사건은 237건, 양성은 60건, 양성율은 25.3%, 신규 인플루엔자 양성환자 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자 5명

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

구분		36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
인플루엔자 검사		176	143	165	146	157	174	132	153	214	237
인플루엔자 양성 (양성율)		8 (4.5)	1 (0.7)	6 (3.6)	4 (2.7)	11 (7.0)	13 (7.5)	7 (5.3)	16 (10.5)	25 (11.7)	60 (25.3)
인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실		2	0	1	0	0	0	0	2	3	5
아형	A	5	0	1	1	0	0	6	0	24	57
	B	3	0	4	1	0	0	1	0	0	3
	기타	0	1	1	2	11	13	0	16	1	0



〈중증급성호흡기감염증 입원환자에서의 인플루엔자 양성률 및 인플루엔자 검출 환자의 중환자실 입실 현황(2023-2025.44주)〉

- 최근 10주간 인플루엔자 양성 151명 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자는 13명으로, 연령대별 입실자 수는 75세 이상(5명)에서 가장 많고 입실율은 19-49세 이상(22.2%)에서 가장 높음

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 연령별 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

구분		계	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65-74세	75세이상
최근 10주	인플루엔자 양성	151	10	44	32	5	9	8	18	25
	인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	13	0	0	2	0	2	1	3	5
	(입실율)	(8.6)	(0.0)	(0.0)	(6.3)	(0.0)	(22.2)	(12.5)	(16.7)	(20.0)
전년도 (2024년) 누계	인플루엔자 양성	584	38	102	101	27	50	56	83	127
	인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	57	0	2	4	3	7	12	11	18
	(입실율)	(9.8)	(0.0)	(2.0)	(4.0)	(11.1)	(14.0)	(21.4)	(13.3)	(14.2)

2.2.2. 바이러스성 감염증

인플루엔자(39.2%), 리노바이러스(23.5%), 호흡기세포융합바이러스(16.3%) 등의 순


- (인플루엔자) 45주 60명, 전주(25명) 대비 감소, '25년 누적 975명
- (리노바이러스) 45주 36명, 전주(42명) 대비 감소, '25년 누적 1,143명

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황〉

(단위: 건(%))


구분	인플루엔자 바이러스	코로나19	아데노 바이러스	사람 보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	사람 메타뉴모 바이러스	사람 코로나 바이러스	계
42주	7 (11.5)	16 (26.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (9.8)	13 (21.3)	18 (29.5)	1 (1.6)	0 (0.0)	61
43주	17 (23.3)	15 (20.5)	0 (0.0)	3 (4.1)	5 (6.8)	15 (20.5)	15 (20.5)	2 (2.7)	1 (1.4)	73
44주	25 (19.4)	10 (7.8)	10 (7.8)	1 (0.8)	14 (10.9)	21 (16.3)	42 (32.6)	2 (1.6)	4 (3.1)	129
45주	60 (39.2)	7 (4.6)	9 (5.9)	1 (0.7)	10 (6.5)	25 (16.3)	36 (23.5)	2 (1.3)	3 (2.0)	153
누계	975 (18.8)	668 (12.9)	222 (4.3)	190 (3.7)	654 (12.6)	530 (10.2)	1,143 (22.0)	552 (10.6)	258 (5.0)	5,192
2024년 45주†	0 (0.0)	8 (7.7)	10 (9.6)	5 (4.8)	6 (5.8)	14 (13.5)	55 (52.9)	5 (4.8)	1 (1.0)	104

* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 08.), †2024. 11. 03 ~ 2024. 11. 09.




〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황(2022-2025)〉

인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람보카바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장간감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

호흡기세포융합바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

리노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람메타뉴모바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

《(계속)중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황》

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2.2.3. 세균성 감염증


⑥ 폐렴구균 58.5%, 마이코플라스마 폐렴균 36.6% 등 확인

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황〉


(단위: 건(%))

구분	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	폐렴구균	레지오넬라	계
42주	4 (26.7)	0 (0.0)	11 (73.3)	0 (0.0)	15
43주	12 (46.2)	0 (0.0)	13 (50.0)	1 (3.8)	26
44주	11 (24.4)	0 (0.0)	34 (75.6)	0 (0.0)	45
45주	15 (36.6)	1 (2.4)	24 (58.5)	1 (2.4)	41
누계	350 (22.4)	36 (2.3)	1,141 (73.1)	33 (2.1)	1,560
386년 45주†	107 (73.3)	3 (2.1)	36 (24.7)	0 (0.0)	146

* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 08.), †2024. 11. 03 ~ 2024. 11. 09.



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황(2022~2025)〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

II 장관감염증

1. 환자 감시⁶⁾

【총괄】

⑥ 전체 장관감염증 환자는 411명으로 전주(436명) 대비 감소, 세균 55.7%, 바이러스 43.8% 차지

〈최근 10주간 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
전 체	706	640	591	575	485	391	619	450	436	411
세 균	482 (68.3)	406 (63.4)	387 (65.5)	334 (58.1)	300 (61.9)	256 (65.5)	432 (69.8)	322 (71.6)	259 (59.4)	229 (55.7)
바이러스	223 (31.6)	228 (35.6)	201 (34.0)	237 (41.2)	183 (37.7)	133 (34.0)	185 (29.9)	124 (27.6)	175 (40.1)	180 (43.8)
기타(원충)	1 (0.1)	6 (0.9)	3 (0.5)	4 (0.7)	2 (0.4)	2 (0.5)	2 (0.3)	4 (0.9)	2 (0.5)	2 (0.5)

1.1 세균성 감염증

⑥ 세균성 장관감염증 환자는 229명으로, 전주(259명) 대비 감소

- (살모넬라균) 전주 대비 27.0% 감소하였으며, 증감을 반복하며 발생하나 감소 추세 지속
- (병원성대장균) 전주 대비 8.0% 증가하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 69건(85.2%) 발생
- (캠필로박터균) 전주 대비 9.1% 증가하였으나, 31주(7.27.~8.2.) 정점 이후 감소 추세

〈최근 4주간 세균성 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))


구분	살모넬라균	장염 비브리오균	병원성 대장균**	캠필로 박터균	클로스트리듬 퍼프린젠스	황색 포도알균	바실러스 세레우스균	에르시니아 엔테로콜리 티카	리스테리아 모노사이토 제네스	계
42주	226 (52.3)	4 (0.9)	115 (26.6)	73 (16.9)	6 (1.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.4)	0 (0)	432
43주	147 (45.7)	8 (2.5)	99 (30.7)	63 (19.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.6)	0 (0.0)	322
44주	122 (47.1)	8 (3.1)	75 (29.0)	44 (17.0)	5 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.9)	0 (0.0)	259
45주	89 (38.9)	6 (2.6)	81 (35.4)	48 (21.0)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.9)	0 (0.0)	229
누계*	4,141 (36.6)	142 (1.3)	3,136 (27.7)	3,382 (29.9)	233 (2.1)	72 (0.6)	10 (0.1)	192 (1.7)	1 (0.0)	11,309
2024년 45주	70 (36.3)	12 (6.2)	46 (23.8)	53 (27.5)	8 (4.1)	2 (1.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	1 (0.5)	193

* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 8.)


** 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증

6) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자* 감시 자료를 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)

• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 210개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



〈세균성 장관감염증 신고현황(2021~2025)〉



〈장관감염증 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

1.2 바이러스성 감염증

📍 바이러스성 장관감염증 환자는 180명으로, 전주(175명) 대비 증가


- (노로바이러스) 전주 대비 10.4% 감소하였으며, 지속적인 증감을 반복하며 발생
- (그룹 A형 로타바이러스) 전주 대비 17.4% 증가하였으며, 계절에 따른 증가 추세가 예상되어 모니터링 필요

〈최근 4주간 바이러스성 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))

구분	그룹 A형 로타바이러스		노로바이러스		장내 아데노바이러스		아스트로 바이러스		사포바이러스		계
42주	42	(22.7)	78	(42.2)	16	(8.6)	23	(12.4)	26	(14.1)	185
43주	24	(19.4)	49	(39.5)	20	(16.1)	9	(7.3)	22	(17.7)	124
44주	46	(26.3)	77	(44.0)	17	(9.7)	6	(3.4)	29	(16.6)	175
45주	54	(30.0)	69	(38.3)	26	(14.4)	13	(7.2)	18	(10.0)	180
누계*	4,052	(26.0)	8,077	(51.8)	1,306	(8.4)	913	(5.9)	1,230	(7.9)	15,578
2024년 45주	34	(21.7)	45	(28.7)	46	(29.3)	20	(12.7)	12	(7.6)	157

* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 8.)




〈바이러스성 장관감염증 신고현황(2021-2025)〉

그룹 A형
로타바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

노로바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

장내아데노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈장관감염증 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

2. 병원체 감시 (Enter-Net)⁷⁾


【총괄】

- ⑤ 검체 164건 중 원인 병원체 45건(분리·검출률 27.4%)이 확인되어, 43주(26.0%) 대비 증가
- ⑤ 세균 분리율은 20.7%(34건/164건)로 43주차 분리율 22.1%(46건/208건) 대비 감소
- ⑤ 바이러스 검출률은 6.7%(11건/164건)로 43주차 검출률 3.8%(8건/208건) 대비 증가


〈최근 10주간 급성설사질환 원인병원체 분리·검출 현황〉

(분리·검출건수 (분리·검출률, %))

구분	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주
검체건수	318	325	299	287	277	220	216	252	208	164
검출건수	96	131	92	63	83	49	56	52	54	45
	(30.2)	(40.3)	(30.8)	(22.0)	(30.0)	(22.3)	(25.9)	(20.6)	(26.0)	(27.4)
세균	73	111	72	47	65	34	43	35	46	34
	(23.0)	(34.2)	(24.1)	(16.4)	(23.5)	(15.5)	(19.9)	(13.9)	(22.1)	(20.7)
바이러스	23	20	20	16	18	15	13	17	8	11
	(7.2)	(6.2)	(6.7)	(5.6)	(6.5)	(6.8)	(6.0)	(6.7)	(3.8)	(6.7)
원 총	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)



〈세균 분리현황(2021-2025)〉



〈바이러스 검출현황(2021-2025)〉

7) • 본 정보는 급성설사질환 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 검사결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 세균분석과, 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 77개 감시사업 참여의료기관

2.1 세균성 병원체

- 44주차는 164건의 검체에서 급성설사질환 원인 세균 34건(20.7%) 분리
- 최근 4주간 급성설사질환 원인세균 평균 분리율은 18.8%로 전년도 동기간 분리율 17.2% 대비 증가

〈최근 4주 급성설사질환 원인 세균 분리현황〉


구분	검체 건수	분리건수 (분리율: %)									
		전체*	살모넬라균	병원성 대장균	세균성 이질균	장염 비브리오균	콜레라균	캠필로 박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스균	황색 포도알균	바실러스 세레우스균
41주	216	43 (19.9)	16 (7.4)	13 (6.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (1.9)	4 (1.9)	6 (2.8)
42주	252	35 (13.9)	15 (6.0)	7 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.8)	3 (1.2)	2 (0.8)	6 (2.4)
43주	208	46 (22.1)	14 (6.7)	16 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (2.4)	4 (1.9)	6 (2.9)
44주	164	34 (20.7)	6 (3.7)	11 (6.7)	0 (0.0)	3 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (2.4)	7 (4.3)	3 (1.8)
누계**	840	158 (18.8)	51 (6.1)	47 (5.6)	0 (0.0)	3 (0.4)	0 (0.0)	2 (0.2)	16 (1.9)	17 (2.0)	21 (2.5)
2025***	12,151	2,112 (17.4)	513 (4.2)	665 (5.5)	1 (0.01)	3 (0.02)	0 (0.0)	78 (0.6)	218 (1.8)	326 (2.7)	293 (2.4)
2024†	10,157	1,622 (16.0)	340 (3.3)	546 (5.4)	0 (0.0)	4 (0.04)	1 (0.01)	90 (0.9)	184 (1.8)	216 (2.1)	228 (2.2)

* Yersinia enterocolitica 분리 포함

** 최근 4주 누계: 2025년 41주 ~ 2025년 44주 자료 ('25. 10. 5 ~ '25. 11. 1.)

*** 2025계: 2025년 1주 ~ 2025년 44주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 1.)


† 2024 : 2024년 1주 ~ 2024년 44주 자료 ('23. 12. 31. ~ '24. 11. 2.)



* 21-23년 4주 평균('21년 41주 ~ '23년 44주), 2024년 4주 평균('24년 41주 ~ '24년 44주), 2025년 4주 평균('25년 41주 ~ '25년 44주)

〈최근 4주 세균 평균 분리현황('21-'25)〉

- 44주차 살모넬라균 분리율은 전년도 동기간(2.0%) 대비 1.7% 증가
- 44주차 대장균 분리율은 전년도 동기간(4.1%) 대비 2.6% 증가




〈주요 세균 5종 분리 현황(2021-2025년)〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병



〈연령별 세균 분리 현황〉

2.2 바이러스성 병원체(소아)

※ 본 바이러스 실험실 감시통계자료는 5세 이하의 환자검체에 한하여 분석된 결과

- 44주차에는 41건의 검체 중에서 급성설사질환 원인 바이러스 7건(17.1%) 검출
- 최근 4주간 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 13.7%로 전년도 동기간 검출률 12.6% 대비 증가


〈최근 4주간 바이러스 검출현황〉

구분	주별		바이러스별 검출건수 (검출률, %)				
	검체 건수	검출건수 (검출률, %)	노로 바이러스	그룹 A 로타 바이러스	장내아데노 바이러스	아스트로 바이러스	사포 바이러스
41주	70	7 (10.0)	3 (4.3)	0 (0.0)	2 (2.9)	0 (0.0)	2 (2.9)
42주	64	11 (17.2)	2 (3.1)	1 (1.6)	1 (1.6)	7 (10.9)	0 (0.0)
43주	44	5 (11.4)	2 (4.5)	0 (0.0)	1 (2.3)	2 (4.5)	0 (0.0)
44주	41	7 (17.1)	1 (2.4)	4 (9.8)	1 (2.4)	1 (2.4)	0 (0.0)
누계*	219	30 (13.7)	8 (3.7)	5 (2.3)	5 (2.3)	10 (4.6)	2 (0.9)
2025**	3,300	1,186 (35.9)	799 (24.2)	115 (3.5)	112 (3.4)	98 (3.0)	62 (1.9)
2024†	2,531	783 (30.9)	543 (21.5)	64 (2.5)	64 (2.5)	67 (2.6)	45 (1.8)

* 최근 4주 누계 ('25. 10. 26. ~ '25. 11. 1.)

** 2025년 1주 ~ 44주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 1.)

† 2024년 1주 ~ 2024년 44주 ('23. 12. 29. ~ '24. 11. 2.)




* 장내아데노바이러스는 F형(40, 41)을 포함하여 위장관질환을 유발하는 유전형 전체를 대상으로 함.

* '21~'23년 4주 : '21년 41주 ~ '23년 44주, '24년 4주 : '24년 41주 ~ '24년 44주, '25년 4주 : '25년 41주 ~ '25년 44주


〈최근 4주 평균 바이러스 검출률('21-'25)〉

- ④ 44주차에 노로바이러스 검출률은 전년도 동기간(1.1%) 대비 2.6%p 증가, 그룹 A 로타바이러스 검출률은 전년도 동기간(0.0%) 대비 2.3%p 증가



〈주별 바이러스 검출률(2021-2025년)〉

- 44주차 각 바이러스 유전형은 노로바이러스 GII.17[P17] 1건, 그룹 A 로타바이러스 분석중 4건, 장내아데노바이러스 F41(Enteric) 1건, 아스트로바이러스 미분석 1건



〈바이러스별 유전형 현황〉

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

1. 환자 감시⁸⁾

1.1 수족구병 의사환자분율


⑤ 수족구병 의사환자분율*은 1,000명당 5.9명으로, 전주(9.5명) 대비 감소

* 수족구병 의사환자분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수 / 총 진료환자 수) × 1,000


〈최근 10주간 수족구병 의사환자분율〉

(단위: 명)

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
전체	20.1	17.8	19.2	19.5	15.5	19.9	13.3	13.4	9.5	5.9
0-6세	29.2	25.8	28.4	27.5	21.8	27.4	18.1	19.6	13.9	8.7
7-18세	4.2	4.4	4.2	5.1	3.5	6.2	5.3	3.6	2.6	2.0



〈주별 수족구병 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 수족구병 의사환자분율〉

8) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 및 엔테로바이러스감염증 환자* 감시자료를 보고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 수족구병 의사환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

* 엔테로바이러스감염증 환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람

• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 수족구병 표본감시 참여의료기관(94개 의원), 엔테로바이러스감염증 표본감시 참여의료기관(병원급 이상 212개)

1.2 엔테로바이러스감염증

📍 엔테로바이러스감염증 환자는 28명으로 전주(34명) 대비 감소

〈최근 4주간 엔테로바이러스감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

구분	계	수족구병	포진성구협염	무균성수막염	기타**
42주	37	22 (59.5)	10 (27.0)	4 (10.8)	1 (2.7)
43주	37	30 (81.1)	5 (13.5)	0 (0.0)	2 (5.4)
44주	34	28 (82.4)	5 (14.7)	1 (2.9)	0 (0.0)
45주	28	20 (71.4)	6 (21.4)	1 (3.6)	1*** (3.6)
누계*	947	647 (68.3)	195 (20.6)	84 (8.9)	21 (2.2)
2024년 45주	18	14 (77.8)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)

* 2025년 1주 ~ 45주 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 8.)

** 기타는 급성출혈성결막염, 뇌염, 심근염, 심낭염, 확장성심근병증, 신생아 패혈증, 합병증 동반 수족구병 포함

*** 이번주 기타 신생아패혈증 1명 발생



〈엔테로바이러스감염증 환자 신고현황(2022-2025)〉

2. 병원체감시(KESS)

2.1 엔테로바이러스 검출 현황⁹⁾

44주차 총 16건의 검체 중 7건(43.8%)에서 엔테로바이러스가 검출됨

〈최근 4주간 엔테로바이러스 검출 현황〉


구분	주별			질환별 엔테로바이러스 검출률(%)			
	검체 건수	검출 건수	검출률 (%)	수족구병	포진성구협염	무균성 수막염	기타*
41주	20	8	40.0	7/10 (70.0)	0/0 (0.0)	0/0 (0.0)	1/10 (10.0)
42주	27	16	59.3	14/14 (100.0)	1/4 (25.0)	0/0 (0.0)	1/9 (11.1)
43주	16	5	31.3	5/10 (50.0)	0/0 (0.0)	0/0 (0.0)	0/6 (0.0)
44주	16	7	43.8	4/4 (100.0)	1/2 (50.0)	0/0 (0.0)	2/10 (20.0)
4주 누계 ¹⁾	79	36	45.6	30/38 (78.9)	2/6 (33.3)	0/0 (0.0)	4/34 (11.8)
2025 ²⁾	933	424	45.4	322/380 (84.7)	28/57 (49.1)	4/24 (16.7)	68/464 (14.7)
2024 ³⁾	841	476	56.6	334/405 (82.0)	53/77 (68.8)	27/39 (69.2)	61/314 (19.4)

1) 최근 4주 누계 : ('25. 10. 5. ~ '25. 11. 1.)

2) 2025년 1주~44주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 11. 1.)

3) 2024년 1주~44주 자료('23. 12. 31. ~ '24. 11. 2.)

* 기타 검체는 합병증 동반 수족구병, 뇌염, 심근염, 심낭염, 신생아 패혈증 등을 포함




〈엔테로바이러스 감염증 병원체 검출 현황〉

9) • 본 정보는 엔테로바이러스 병원체 감시사업을 통하여 수집된 환자 검체에 대한 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 바이러스분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 85개 감시사업 참여의료기관

2.2 엔테로바이러스 유전형 현황

44주차 엔테로바이러스 유전형은 CV-A6 1건, CV-A16 1건 확인



〈임상 증상별 엔테로바이러스 유전형 현황〉

* 대상병원체: CV-A(코사키바이러스 A), CV-B(코사키바이러스 B), E(에코바이러스), EV(엔테로바이러스), HRV(라이노바이러스)

IV 안과감염병¹⁰⁾

1. 유행성각결막염


○ 의사환자분율*은 8.0명/(1,000명)으로 전주(8.5명) 대비 감소, 과거 4년('21~'24년) 동 기간 대비 높은 수준

* 유행성각결막염 의사환자분율(천분율) = 유행성각결막염 의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000


〈최근 10주간 유행성각결막염 의사환자분율〉

(단위: /1,000명)

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
전체	9.0	9.4	9.0	8.3	9.3	16.8	9.7	10.5	8.5	8.0
0-6세	26.9	27.1	37.5	22.7	35.7	52.7	61.5	46.2	25.8	31.3
7-19세	18.2	23.4	20.4	15.1	23.9	26.9	23.9	30.5	23.8	20.3
20세 이상	7.5	7.5	7.2	7.3	7.5	14.3	7.2	7.9	6.8	6.6



〈주별 유행성각결막염 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 유행성각결막염 의사환자분율〉

2. 급성출혈성결막염


○ 의사환자분율*은 0.4명/(1,000명)으로 전주(0.9명) 대비 감소

* 급성출혈성결막염 의사환자분율(천분율) = 급성출혈성결막염 의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000


〈최근 10주간 급성출혈성결막염 의사환자분율〉

(단위: /1,000명)

구분	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주
전체	0.3	0.2	0.9	0.4	0.4	0.2	0.8	0.8	0.9	0.4
0-6세	0.0	0.0	0.8	0.9	1.0	0.0	1.7	0.9	2.7	1.0
7-19세	0.5	0.0	1.0	1.0	1.2	0.4	1.7	1.2	2.0	1.1
20세 이상	0.3	0.2	0.9	0.3	0.3	0.2	0.7	0.7	0.7	0.3



〈주별 급성출혈성결막염 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 급성출혈성결막염 의사환자분율〉

¹⁰⁾ 본 정보는 표본감시 참여기관의 안과감염병 의사환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF/전국 78개 안과감염병 표본감시사업 참여 의료기관(의원)

감염병 표본감시 주간소식지

(Korea Sentinel Surveillance(K-SenS) Weekly Report)

2025년도 45주(11.02. ~ 11.08.)

【 발행기관 】 질병관리청

【 발 행 인 】 임승관

【 편 집 인 】 홍정익

【 편집위원 】

감염병관리과 · 이형민, 김동근, 송정숙, 서순영, 김윤경,
이계희, 양세정, 조윤경

세균분석과 · 유재일, 김준영, 신은경, 홍문의

바이러스분석과 · 한명국, 이덕용, 박선환, 조윤희, 박계령, 이행림

신종병원체분석과 · 김은진, 이지은, 이남주, 이상희

【 전 화 】 (043)719-7144, 7193, 7155

【 팩 스 】 (043)719-7190

【 홈페이지 】 <http://dportal.kdca.go.kr>(질병관리청 감염병포털)