

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2025. 11. 27.(목) 통권 제314호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료



01

주간 감염병 소식


* 국가정보자원관리원 화재(9.26.)로 2025년 39~43주차 신고 누락 혹은 미신고된 수치임을 참고

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 44,276건, 수두 26,118건, 성홍열 11,386건, 유행성이하선염 6,039건, 백일해 5,779건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 3,539건, 성홍열 1,106건, 수두 1,084건, C형간염 433건, 유행성이하선염 341건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 11. 26.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~47주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 47주차 인천광역시 감염병은 총 106건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 44주~2025년 46주) 평균(146건) 대비 40건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 66건, 프프가무시증 11건, C형간염 11건, 성홍열 8건, 매독 3건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

* 국가정보자원관리원 화재(9.26.)로 2025년 39~43주차 신고 누락 혹은 미신고된 수치임을 참고

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비 (1-47주)				동기간대비 (1-47주)			
		47주	46주	45주	44주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두		23	23	25	1,084	1,085	▼ 1	995	26,118	26,864	▼ 746	22,151
	홍역					2	2	- 0	1	77	47	▲ 30	26
	장티푸스					1	2	▼ 1	2	26	26	- 0	33
	파라티푸스						1	▼ 1	1	21	20	▲ 1	23
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	56	39	▲ 17	36
	장출혈성대장균감염증					33	14	▲ 19	15	466	256	▲ 210	258
	A형간염				3	54	64	▼ 10	167	995	1,075	▼ 80	2,247
	백일해			1	1	272	3,730	▼ 3,458	802	5,779	37,536	▼ 31,757	8,705
	유행성이하선염		10	7	2	341	315	▲ 26	355	6,039	5,866	▲ 173	6,726
	수막구균 감염증									9	16	▼ 7	8
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
	폐렴구균 감염증					22	32	▼ 10	27	378	399	▼ 21	338
	한센병								0	2	3	▼ 1	2
	성홍열	8	10	7	12	1,106	546	▲ 560	345	11,386	5,494	▲ 5,892	3,723
	VRSA 감염증					1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	2
	CRE 감염증	66	89	75	81	3,539	3,278	▲ 261	2,746	44,276	38,407	▲ 5,869	33,205
	E형간염		2	1	2	27	45	▼ 18	26	788	678	▲ 110	582
3급	파상풍					2	4	▼ 2	2	25	28	▼ 3	23
	B형간염				1	13	16	▼ 3	18	219	226	▼ 7	292
	일본뇌염						2	▼ 2	1	3	21	▼ 18	15
	C형간염	11	6	10	15	433	464	▼ 31	542	5,073	5,782	▼ 709	6,871
	말라리아					106	129	▼ 23	94	595	693	▼ 98	546
	레지오넬라증	1		1	3	26	29	▼ 3	27	509	404	▲ 105	412
	비브리오패혈증					5	4	▲ 1	5	62	48	▲ 14	55
	발진열					2	7	▼ 5	2	10	54	▼ 44	18
	쯔쯔가무시증	11	8	4	3	30	45	▼ 15	47	1,930	4,363	▼ 2,433	4,215
	렙토스피라증								1	47	65	▼ 18	78
	브루셀라증								0	5	5	- 0	5
	신증후군출혈열					4	2	▲ 2	3	186	300	▼ 114	283
	CJD/vCJD					3	6	▼ 3	3	58	59	▼ 1	60
	뎅기열					10	12	▼ 2	9	96	183	▼ 87	107
	큐열					1	2	▼ 1	2	58	54	▲ 4	52
	라임병						2	▼ 2	3	37	34	▲ 3	28
	유비저									4	2	▲ 2	2
	치쿤구니야열		1			1		▲ 1	0	8	7	▲ 1	7
	중증열성혈소판감소증후군				1	3	4	▼ 1	3	262	170	▲ 92	199
	지카바이러스감염증									3		▲ 3	1
	엡폭스			1		1	1	- 0	1	25	17	▲ 8	21
	매독	3	5	2	3	161	139	▲ 22	150	1,996	2,499	▼ 503	2,248
	매독(선천성)	1				2		▲ 2	1	12	11	▲ 1	12

- 47주차(2025. 11. 16. ~ 2025. 11. 22.) 전수감시 신고 현황은 2025. 11. 26(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중동호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

03

감염병 표본감시 신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황


인플루엔자 의사환자(ILI) 분율(2025-2026절기)

- (전국) 46주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 66.3명으로 전주(50.7명) 대비 증가
- ※ 2025-2026절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 9.1명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2025년							
	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
전국	9.0	12.4	14.4	7.9	13.6	22.8	50.7	66.3

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025-2026절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 46주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 939명으로 전주(915명) 대비 증가*
- * 사람 보카바이러스(HBoV), 파라인플루엔자바이러스(HPIV), 리노바이러스(HRV), 사람 코로나바이러스(HCoV) 전주 대비 증가
- (전국) 46주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 490명으로 전주(334명) 대비 증가
- (전국) 46주차 코로나19바이러스 입원환자는 145명으로 전주(153명) 대비 감소


- 46주차(2025.11.9~2025.11.15.) 표본감시 현황은 2025.11.24.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 46주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

03

감염병 표본감시 신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 46주차 병원급 의료기관(221개소) 코로나19 입원환자는 145명으로 전주(153명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2025년							
	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	414	321	219	197	177	201	153	145

2024-2025년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 46주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 14명으로 전주(9명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년							
	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	22	28	21	16	15	10	9	14

2024-2025년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 46주차(2025.11.16.~2025.11.22.) 표본감시 현황은 2025.11.24.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2025년도 46주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원에 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

▶ 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



국외 조류인플루엔자 인체감염증

- (미국) 조류인플루엔자(AI) A(H5N5) 형 인체감염 최초 발생
- (캄보디아) A(H5N1)형 인체감염증 추가 발생 보고

- (미국) 워싱턴주 그레이스 하버 카운티에서 전 세계 최초로 AI A(H5N5)형 인체감염 사례가 보고됨
 - 환자는 기저질환이 있는 고령층으로 정확한 감염원은 밝혀진 바 없으나, 환자가 사육 중이던 가금류(야생조류에 노출됨) 접촉에 의한 감염으로 추정함
 - 미국 보건당국은 일반대중의 AI 인체감염 위험은 '낮음'을 유지하지만, 고위험군(야생조류, 가금 사육자 등)을 대상으로 개인보호장비(PPE) 착용 등 예방조치를 권고 중임
 - 또한 조류인플루엔자 예방 목적은 아니지만 사람·조류 인플루엔자 동시 감염에 따른 변이 바이러스 발생 가능성에 대비하여 계절 인플루엔자 백신의 적시 접종을 권고함
 - (캄보디아) 프놈펜시에 거주하는 22세 남성이 AI A(H5N1)형 인체감염으로 사망함(11.16.)
 - '25년 캄보디아에서 발생한 18번째 AI A(H5N1)형 인체감염으로 환자는 사망 전 고열, 기침, 호흡곤란 등의 증상을 동반하였고 감염경로는 현재 조사 중임
- ※ 캄보디아 AI A(H5N1)형 인체감염 누적 90명 발생(52명 사망, '25.11.17. 기준)
- 캄보디아 보건당국은 AI 인체감염 예방을 위해 방역조치를 강화하였으며, 이번 환자의 접촉자를 대상으로 항바이러스제를 긴급 배포하는 등 감염원 추적 및 모니터링 중임
 - 또한, 지역사회 내 AI 바이러스 감염 위험에 대한 인식을 제고하고, 병들거나 폐사한 가금류 섭취 금지 등의 예방수칙을 권고함
 - (국내) AI 인체감염이 보고된 적은 없으나 해외에서는 조류 등에 의한 인체감염 사례가 산발적으로 보고되고 있으므로 주의가 요구됨
 - 야생조류, 가금류, 길고양이 등의 사체, 분변 등에 가급적 접촉 자제하고, 농장종사자 및 살처분 관련 작업 참여자는 살처분 이후 10일 이내 결막염, 발열, 근육통, 기침 등의 증상이 발생한 경우 즉시 관할지역 보건소 또는 질병관리청 콜센터(1339)로 신고하도록 권고함

국외 마버그열

- (에티오피아) 자국 내 최초 마버그열 유행 발생으로 현재까지 4명 확진

- '25년 11월 14일 에티오피아 보건부는 에티오피아에서 발생한 첫 번째 마버그열 유행으로, 남부에티오피아주의 진카 타운(Jinka town)에서 마버그열 환자가 발생했음을 공식 발표함
 - 이후 바이러스성출혈열 증상을 보이는 환자 17명의 검체를 분석한 결과 3명에서 마버그열 바이러스가 확인되었고 모두 사망하였으며, 증상은 있으나 실험실 검사상 확인이 되지 않은 환자 3명도 사망한 것으로 보고됨
 - 업데이트된 발표 자료에 따르면 확진자 4명(사망 3명) 현재까지 실험실 검사는 28명 진행함
- 에티오피아 보건당국은 마버그열 확산 차단 위해 신속 대응팀을 현장에 파견하여 선별검사, 환자격리 및 치료, 접촉자 추적 등 대응 활동을 집중적으로 수행하고 있으며, 국내 및 인접 국가의 입국 지점과 항구에서 감시를 시행하고 있음
 - 또한 증상 및 예방 조치 정보 제공을 위한 현지어 포스터 배포, 언론매체를 통해 대중 인식 캠페인을 시행하고 의심환자 신고용 핫라인을 개설함
- 아프리카 CDC는 에티오피아가 준비된 감시 역량을 바탕으로 보건당국의 신속한 보고 및 조치를 통해 조기 대응이 가능했다고 평가하였음
 - 에티오피아 인접국인 남수단은 11월 16일 기준으로 자국 내 마버그열 확진자는 발생하지 않았으며, 마버그 바이러스의 유입 및 확산을 차단하기 위한 감시 및 대응조치를 강화했다고 공식 보도함
- 국내에서는 마버그열 발생 및 유입 사례 보고 없으나 예방을 위해 주의가 요구됨
 - 마버그열 유행지역 방문 시 과일박쥐, 영장류, 야생동물 등과 접촉을 삼가고, 장례식장 방문을 자제하며, 의료기관 방문 시에는 예방수칙 준수와 마스크 등 개인보호구를 반드시 착용할 것을 당부함
 - 귀국 후 잠복기(21일) 이내 발열, 식욕 부진, 무력감, 발진 등의 의심 증상이 있을 경우 질병관리청 콜센터(1339) 또는 보건소로 문의할 것을 당부함



2025.10.31. 

조류인플루엔자 인체감염증, 어떤 분들이 주의해야 하나요?



가금농장
관계자



유행 지역(국가)
방문자

▶ 조류인플루엔자 발생 가금농장 관계자
- 농장 종사자, 살처분 참여자 등

▶ 국내·외 조류인플루엔자 발생 시설 및 지역 방문자

※ 최근 조류 이외 포유류에서도 조류인플루엔자 발생이 보고되고 있어,
아픈 동물 접촉이 빈번한 사람(수의사, 치료 재워자, 동물구조사 등)도 주의가 필요합니다.

손씻기, 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기, 필요시 마스크 등
개인보호구 착용, 기침예절 준수 등 감염 예방수칙을 준수 바랍니다.

5/8

2025.10.31. 

조류인플루엔자 인체감염증, 주요 증상은?



발열



기침



인후통



근육통




결막염



안구 불편감

주로 발열, 기침, 인후통, 근육통, 두통 등
일반 감기와 비슷한 증상이나
결막염, 안구 불편감 등 안과 증상이 나타나며,
드물게 구토나 설사 등 소화기 증상이 동반되기도 합니다.

6/8

2025.10.31. 

조류인플루엔자 인체감염증, 의심 시 대처방법은?




관할 지역
보건소 신고



질병관리청 콜센터
(1339) 신고

시 발생 지역에서 동물과 접촉 후 10일 이내 증상이 발생하면
즉시 보건소 또는 질병관리청 콜센터(1339)에 신고하시고,
증상 시에는 주변 사람과의 접촉 자제, 마스크 착용,
손씻기와 기침예절을 준수해 주시기 바랍니다.

7/8

2025.10.31. 



작은 관심이 조류인플루엔자 인체감염을 막을 수 있습니다!

8/8

마버그열 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

Protect yourself from Marburg Virus Disease,
and make sure to follow these essential steps!

마버그열 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a Marburg virus-affected area?

- ✓ 마버그 바이러스에 감염된 동물 접촉 또는 환자의 혈액, 체액, 조직 접촉으로 감염되는 급성 발열성·출혈성 질환
Marburg virus is a severe hemorrhagic illness transmitted through contact with infected animals or direct contact with the blood, body fluids, or tissues of infected people.
- ✓ 초기 증상으로 고열, 오한, 두통, 구토, 설사, 상체 중심의 반구진 발진, 결막염, 복통 등이 나타남
Early symptoms include high fever, chills, headache, vomiting, diarrhea, rash primarily on the torso, conjunctivitis, and abdominal pain.
- ✓ **국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!**
There is no available vaccine or treatment in the country, so prevention is crucial!

마버그열, 이렇게 예방하세요! ✓

How to protect yourself from Marburg Virus Disease!



과일박쥐나 야생동물 접촉 및 섭취 금지

(원숭이, 고릴라, 침팬지, 영양 등)


**Avoid contact with fruit bats or wild animals
and do not eat them**
(including monkeys, gorillas, chimpanzees, antelopes, etc.)



개인위생 수칙 준수

(손씻기, 오염된 손으로 점막 부위 접촉 삼가 등)

Follow personal hygiene rules
(including washing hands and avoiding contact with
mucous membranes with unwashed hands.)



유행지역(르완다 등) 내 돼지 접촉 삼가 및 동굴 체험 자제

**Avoid contact with pigs and avoid visiting caves
in outbreak areas (Rwanda, etc.)**




의료기관 방문 및 장례식 참석 자제, 참석 필요 시 개인보호구 착용

**Limit visits to medical facilities and funerals.
If you must attend, wear protective gear.**

※ 여행 후 자신의 건강상태 21일간 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 21 days after travel. If you show any symptoms, call 1339 for advice.

2025.11.5.



예년보다 이른 시기에 시작된 인플루엔자 유행

인플루엔자 예방접종하고 건강한 겨울 나기

어린이, 임신부, 65세 이상 어르신 등 **고위험군은 예방접종에 참여해** 주시고,
기침예절, 손씻기, 마스크 착용 등 **개인 위생수칙을 준수해** 주세요!

'25~'26절기 인플루엔자 국가예방접종 대상

어린이

2012.1.1.~2025.8.31. 출생자



임신부

임신이 확인된 사람

*산모수첩, 임신 확인서 등의 서류 제시(임신 주수 무관)



65세 이상

1960.12.31. 이전 출생자



일정

대상자 모두 2026년 4월 30일까지 시행

백신

3가 백신 1회 접종

단, 6개월~9세 미만 어린이 중 과거 접종력이 없거나, 기존 1회만 접종 받는 자는 2회 접종

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소

접종기관, 접종력, 접종 가능 여부 등은
반드시 **예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)** 에서 사전 확인 부탁드립니다!

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

