

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2025. 12. 24.(목) 통권 제318호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료



01

주간 감염병 소식


* 국가정보자원관리원 화재(9.26.)로 2025년 39~43주차 신고 누락 혹은 미신고된 수치임을 참고

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 47,748건, 수두 29,253건, 성홍열 12,551건, 유행성 이하선염 6,641건, 백일해 5,877건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 3,787건, 수두 1,247건, 성홍열 1,159건, C형간염 459건, 유행성 이하선염 377건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 12. 24.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~51주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 51주차 인천광역시 감염병은 총 132건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 48주~2025년 50주) 평균(136건) 대비 4건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 69건, 수두 30건, 성홍열 14건, C형간염 7건, 유행성 이하선염 6건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

* 국가정보자원관리원 화재(9.26.)로 2025년 39~43주차 신고 누락 혹은 미신고된 수치임을 참고

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비 (1-51주)				동기간대비 (1-51주)			
		51주	50주	49주	48주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	30	32	24	31	1,247	1,222	▲ 25	1,121	29,253	30,678	▼ 1,425	24,903
	홍역					2	2	- 0	1	78	48	▲ 30	27
	장티푸스					1	3	▼ 2	2	31	32	▼ 1	36
	파라티푸스						1	▼ 1	1	20	22	▼ 2	24
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	61	39	▲ 22	37
	장출혈성대장균감염증					34	14	▲ 20	15	516	269	▲ 247	275
	A형간염		1	1	1	57	69	▼ 12	176	1,096	1,143	▼ 47	2,390
	백일해		1	1	1	275	4,255	▼ 3,980	907	5,877	46,276	▼ 40,399	10,494
	유행성이하선염	6	9	6	7	377	334	▲ 43	385	6,641	6,250	▲ 391	7,263
	수막구균 감염증									10	17	▼ 7	9
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
	폐렴구균 감염증	3	1		2	28	35	▼ 7	30	424	434	▼ 10	374
	한센병								0	3	5	▼ 2	3
	성홍열	14	8	12	16	1,159	677	▲ 482	384	12,551	6,357	▲ 6,194	4,168
	VRSA 감염증					1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	2
	CRE 감염증	69	62	77	58	3,787	3,518	▲ 269	2,949	47,748	41,384	▲ 6,364	35,901
	E형간염		3	2	1	33	47	▼ 14	29	895	743	▲ 152	639
3급	파상풍					2	4	▼ 2	2	26	29	▼ 3	25
	B형간염					13	17	▼ 4	19	231	245	▼ 14	313
	일본뇌염						2	▼ 2	1	7	21	▼ 14	16
	C형간염	7	2	6	8	459	508	▼ 49	584	5,452	6,299	▼ 847	7,400
	말라리아					108	130	▼ 22	95	598	708	▼ 110	552
	레지오넬라증				1	27	31	▼ 4	28	562	443	▲ 119	449
	비브리오패혈증					4	4	- 0	5	65	49	▲ 16	56
	발진열					2	8	▼ 6	3	11	59	▼ 48	21
	프쯔가무시증		1	8	10	54	66	▼ 12	62	3,350	6,214	▼ 2,864	5,450
	렙토스피라증								1	55	69	▼ 14	88
	브루셀라증								0	5	5	- 0	5
	신증후군출혈열	1			1	7	3	▲ 4	4	233	361	▼ 128	330
	CJD/vCJD					4	6	▼ 2	3	64	65	▼ 1	64
	덴기열					10	14	▼ 4	10	107	194	▼ 87	120
	큐열					1	2	▼ 1	2	65	56	▲ 9	56
	라임병						2	▼ 2	3	43	34	▲ 9	30
	유비저									5	2	▲ 3	3
	치쿤구니아열					1		▲ 1	0	9	9	- 0	7
	중증열성혈소판감소증후군					3	4	▼ 1	3	272	170	▲ 102	201
	지카바이러스감염증									3		▲ 3	1
	엡폭스					2	1	▲ 1	2	27	17	▲ 10	22
	매독	2	7		6	178	143	▲ 35	161	2,143	2,719	▼ 576	2,431
	매독(선천성)					2		▲ 2	1	14	11	▲ 3	13

- 51주차(2025. 12. 14. ~ 2025. 12. 20.) 전수감시 신고 현황은 2025. 12. 24(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체 보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

03

감염병 표본감시 신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

인플루엔자 의사환자(ILI) 분율(2025-2026절기)


- (전국) 50주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 48.4명으로 전주(56.7명) 대비 감소
- ※ 2025-2026절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 9.1명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2025년							
	43주	44주	45주	46주	47주	48주	49주	50주
전체	13.6	22.8	50.7	66.3	70.9	69.4	56.7	48.4
0세	16.4	11.1	36.8	38.8	56.1	55.4	47.6	26.2
1-6세	25.8	40.6	82.1	105.6	104.0	107.5	81.3	73.2
7-12세	31.6	68.4	138.1	170.4	189.0	175.9	150.0	116.0
13-18세	15.8	34.4	75.6	112.6	130.7	137.7	119.1	116.2
19-49세	11.8	15.7	34.7	50.7	60.0	63.0	59.3	50.5
50-64세	6.4	7.3	12.1	17.5	18.5	19.8	17.3	17.7
65세 이상	6.9	7.7	10.7	10.8	12.9	11.9	10.5	10.6

1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) = (인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



2025-2026절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 50주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 763명으로 전주(830명) 대비 감소*
- * 아데노바이러스, 사람 보카바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 호흡기세포융합바이러스, 리노바이러스 전주 대비 감소
- (전국) 50주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 596명으로 전주(633명) 대비 감소
- (전국) 50주차 코로나19바이러스 입원환자는 99명으로 전주(106명) 대비 감소


- 50주차(2025.12.7~2025.12.13.) 표본감시 현황은 2025.12.22.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 50주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함


- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

▶ 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



03

감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


☑ 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 50주차 병원급 의료기관(221개소) 코로나19 입원환자는 99명으로 전주(106명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2025년							
	43주	44주	45주	46주	47주	48주	49주	50주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	180	201	153	145	135	138	106	99

📊 2024-2025년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




☑ 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 50주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 5명으로 전주(10명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2025년							
	43주	44주	45주	46주	47주	48주	49주	50주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	15	9	9	14	9	6	10	5

📊 2024-2025년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 50주차(2025.12.7.~2025.12.13.) 표본감시 현황은 2025.12.22.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2025년도 50주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원체 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

국외 한센병

- (루마니아) 44년 만에 한센병 발생 보고(1명 확진, 3명 검사 중)

- '25년 12월 11일 루마니아 보건부는 한센병 확진 1명(의심 3명)이 확인되었고, 이번 확진 사례는 루마니아에서 1981년 이후 44년 만에 발생한 사례임
 - 확진자와 의심환자 모두 인도네시아 출신 여성으로 스파 업소에서 근무 중이며, 11월 26일 증상 발생 후 병원을 방문하여 피부병변 조직 검사 등 진단검사를 시행함
 - 현재까지 미생물학적·임상적 근거를 통해 1명은 확진, 나머지 3명은 임상·역학적 추적관찰 중으로 보건당국은 해당 스파 업소의 영업을 중단하고, 업소 내 모든 공간을 소독했으며, 종사자 검진, 접촉자 조사 및 역학조사 확대를 시행함
- 루마니아 보건부는 질병 특성상 진행 속도가 매우 느리고 전염성이 낮으며 장기간의 밀접 접촉이 필요한 질병으로, 치료 개시 후 전파 위험 소실 및 동일 사업장 종사자에 국한된 발생 양상을 근거로 루마니아 일반인에 대한 위험을 '낮음'으로 평가함
 - 또한 확진자 및 의심사례 모두 WHO 관리지침에 따라 다제요법 치료를 시작하였고, 치료 개시 후 전파 위험은 지침에 따라 사실상 소실되었다고 설명함
 - 아울러 악수, 포옹, 대중교통 이용, 공용 공간 사용 등 일상적 접촉으로는 전파되지 않는다고 안내함
- 한편, WHO에 따르면 '24년 전 세계 한센병 신규 환자가 172,717명으로, '23년 대비 5.5% 감소함
 - 신규 환자가 가장 많이 보고된 국가는 인도(100,957명), 브라질(22,129명), 인도네시아(14,698명)로, 이 3개국이 전 세계 신규 환자의 79.8%를 차지함
- 국내 한센병사업대상자*는 2000년 18,260명에서 2024년 7,135명으로 급격히 감소(△60.9%)하였고, 신환자는 2024년 5명(모두 외국인, 유병률 0.01%)으로 한센병에 대한 관리 수준은 선진국 수준을 유지하고 있음

* 한센병사업대상자 : 한센병치료대상자 + 한센병서비스대상자(치료 종결판정 후 재발 및 재활 관리를 위해 등록된 대상자)

국외 콕시디오이데스진균증(밸리얼)

- (대만) 대만의 최초 콕시디오이데스진균증 지역감염 사례 보고

- 대만 질병예방관리센터는 자국 내 최초의 콕시디오이데스진균증 지역감염 사례가 확인됐다고 발표함
 - 환자는 대만 북부 지역에 거주하는 50대 남성으로 지난 8월 초에 피로감, 기침, 호흡곤란 등의 증상이 발생하여 병원 내원 후 폐 조직 배양 검사를 통해 콕시디오이데스진균증으로 진단됨
 - 보건당국은 환자의 접촉자를 대상으로 모니터링을 실시한 결과 의심증상이 발생한 자는 없는 것으로 판단함
- 해당 환자는 당시 해외 여행력이 없었고, 화물 컨테이너 관리에 종사하는 자로 컨테이너 내부 수리 및 청소를 담당함
 - 이에 보건당국은 해외의 콕시디오이데스진균증 풍토지역에서 컨테이너 적재 작업 중 오염된 먼지가 컨테이너 내부로 유입됐거나 화물에 묻어서 대만에 도착한 후 환자가 컨테이너 내부에서 작업 중 먼지를 흡입하여 감염됐을 가능성을 제기함
- 대만 보건당국은 이번 사례의 발생은 수입 물품에 대한 직업적 노출로 인한 해외 풍토지역의 진균 병원체 유입 가능성을 보여주는 중요한 역학적 사건이라고 언급하면서, 국제 여행과 무관한 새로운 감염경로가 확립됐다고 평가함
 - 이에 수입 물품을 취급하는 작업자, 특히 분진 발생이 잦은 컨테이너 수리 및 세척 작업자의 직업건강 감시 강화 필요성이 강조된다고 언급함



전 세계 콕시디오이데스진균증 발생 지역(美CDC, '24.4.24.)

01 한센병 증상 및 진단

한센병이란?

- 나균(*Mycobacterium leprae*)에 의해 발생하는 만성 감염병이며 피부와 말초신경에 주 병변을 일으키는 면역학적 질환임
- 현재까지 인공배양에 성공하지 못하고 있으며, 나균의 증식속도가 매우 느려 잠복기가 5~30년으로 알려져 있음

한센병의 징후 및 증상

- 피부병변(결절, 구진, 반점, 발진 등)
- 말초신경(비후, 지각신경마비, 통증 등)



한센병 진단 기준

- 분자생물학적 검사법에 의한 나균의 확인
- 조직검상 한센병 육아종 소견 확인
- 병변의 도말검사(항산성 염색)에서 항산성균 확인

05 유관기관 연락처

기관명	내용	연락처
국립소록도병원	임원·돌봄(생활)	061-840-0588
가톨릭한센병 연구소	외래·이동	02-3147-8970
가톨릭피부과의원	외래·입원	053-320-2300
TLM코리아 예수의원	외래	053-623-1001-5
여수애양병원	외래·입원	061-640-8888
한국한센복지협회 연구원	외래·입원	031-452-7091-4
한국한센복지협회 지부(11곳)	외래·이동	-
한국한센총연합회	복지·인권회복	1566-2339
한국한센총연합회 지부(8곳)	복지·정착마을	-
대구애락원	돌봄(보호)	053-564-0701-5
성라자로마을	돌봄(생활)	031-452-5655
여수애양평안 요양소	돌봄(생활)	061-682-9595
안동성좌원	돌봄(생활)	054-852-1448
산청성심원	돌봄(생활)	055-973-6966
에버그린사 회복자센터	돌봄(요양)	043-241-1300

www.kdca.go.kr

한센병이란 무엇인가요?




한센병은 조기발견·조기치료가 중요합니다!

질병관리청
Korea Disease Control and Prevention Agency

02 한센병 국내·외 현황

국외 현황

- 2022년 174천여명의 한센병 신환자가 발생함
- ▶ 동남아시아(71.4%)>아프리카(12.6%)>미주(12.3%) 순



국내 현황

- 지난 10년간 한센병 신환자는 총 35명으로 연평균 3.5명이 지속 발생하고 있음
- ▶ 특히, 2019년부터는 신환자 중 외국인 환자 비율이 높아지고 있음

지난 10년간 한센병 신환자 발생현황 (단위: 명)

구분	전체(비중)	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24.8월
총계	35(100%)	2	4	3	6	4	3	5	2	3	3
내국인	16(45.7%)	2	2	2	6	0	1	2	0	1	0
외국인	19(54.3%)	0	2	1	0	4	2	3	2	2	3

WHO 발표, 한센병 다발성(Global priority) 23개국

인도, 브라질, 인도네시아, 콩고, 모잠비크, 방글라데시, 에티오피아, 나이지리아, 네팔, 소말리아, 탄자니아, 마다가스카르, 스리랑카, 필리핀, 앙골라, 남수단, 미얀마, 코디부아르, 수단, 이집트, 코모로, 키리바시, 마이크로네시아

03 한센병 신환자 발견시 보건소 역할

환자 신고

- 의료기관에서 한센병 신환자가 신고된 경우 조기에 적절한 치료를 받을 수 있도록 한센병전문치료기관(한국한센복지협회 등)으로 연계

역학조사 실시

- 보건소는 한센병 신환자에 대한 역학조사 실시
- 지표환자가 외국인일 경우 '다국어 역학조사서' 활용
- ▶ 다국어 역학조사서 배포(결핵정책과-2177, '24.5.31.)

접촉자 검진 실시

- 한국한센복지협회(각 지부)와 연계하여 접촉자 검진 실시

가족 접촉자: 지표환자의 주주식 보건소 및 관할 한국한센복지협회 지부

집단시설 접촉자: 지표환자가 속한 시설 관할 보건소 및 관할 한국한센복지협회 지부

04 한센병 지원사업

환자발견

- 의료기관협력 한센병 조기진단사업
- ▶ 전국 종합병원(감염내과, 피부과, 신경과) 등 검사 의뢰서 및 안내 책자 발송
- 외국인 대상 피부질환 무료검진
- 외래 및 지역주민 피부질환 검진

환자관리

- 한센병의약품 무상제공
- 지역 이동진료
- 재활수술 및 보청기 지원

환자지원

한센인시설 지원

- ▶ 대구애락원(대구)
- ▶ 성라자로마을(경기)
- ▶ 에버그린사회복지센터(충북)
- ▶ 여수애양평안요양소(전남)
- ▶ 안동성좌원(경북)
- ▶ 산청성심원(경남)

▶ 관내 한센병사업대상자 중 돌봄, 요양 등 혼자 생활이 어려워 시설의 도움이 필요한 경우 연계

한센간이양로주택

- ▶ 정착마을 내 간이양로주택에 거주하는 한센병사업대상자에게 급식비, 난방비 등 지원

재가한센인생계비지원

- ▶ 중위소득 60% 이하인 한센병사업대상자에게 생계비 2,262천원(연) 지원

맞춤형 복지서비스

- ▶ 교육사업: 노년생활플러스, 치매예방, 전통보장구 안전관리
- ▶ 복지사업: 찾아가는 문화복지, 합동결혼식, 우리마을 행복사진관

2025.12.17.



겨울철 호흡기 감염병 주의

백신접종하고 예방수칙도 철저히!



고위험군 대상 인플루엔자, 코로나19 백신접종 실시!

인플루엔자 백신 지원대상

생후 6개월~13세 어린이



임산부



65세 이상 어르신



코로나19 백신 지원대상

65세 이상



면역저하자



감염취약시설 입원·입소자



호흡기 감염병 예방수칙



올바른 손씻기 생활화

- ✓ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ✓ 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등



실내에서는 자주 환기하기



기침예절 실천하기

- ✓ 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
- ✓ 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천
- ✓ 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용
- ✓ 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



발열 및 호흡기 증상 발생 시 의료기관 방문 후 진료받기



건강한 겨울을 위해 고위험군은 인플루엔자, 코로나19 백신접종을 당부 드립니다!

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

