



## 감염병 표본감시 환자, 병원체

### 목차

### I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 의원급 환자, 병원체 감시 .....  | 4  |
| 1.1 환자감시 .....           | 4  |
| 1.2. 병원체감시(K-RISS) ..... | 5  |
| 2. 병원급 환자 감시 .....       | 15 |
| 2.1. 급성호흡기감염증 .....      | 15 |
| 2.2. 중증급성호흡기감염증 .....    | 19 |

### II 장관감염증

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 환자 감시 .....              | 25 |
| 1.1. 세균성 감염증 .....          | 25 |
| 1.2. 바이러스성 감염증 .....        | 27 |
| 2. 병원체 감시 (Enter-Net) ..... | 29 |
| 2.1. 세균성 병원체 .....          | 30 |
| 2.2. 바이러스성 병원체(소아) .....    | 33 |

### III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 환자 감시 .....               | 36 |
| 1.1. 수족구병 의사환자분율 .....       | 36 |
| 1.2. 엔테로바이러스감염증 .....        | 37 |
| 2. 병원체 감시(KESS) .....        | 38 |
| 2.1. 엔테로바이러스 검출 현황 .....     | 38 |
| 2.2. 엔테로바이러스 유전형 검출 현황 ..... | 39 |

### IV 안과감염병

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 유행성각결막염 .....  | 40 |
| 2. 급성출혈성결막염 ..... | 40 |

## 주요 현황 요약

### 인플루엔자

인플루엔자 의사환자 분율은 47주차 이후 감소 추세이나, 여전히 유행 기준을 초과하여 유행 중으로, 인플루엔자 감염 예방을 위한 예방수칙 준수 필요

#### 환자감시

- 의원급 의료기관의 외래환자 1,000명당 인플루엔자 의사환자(ILI) 수는 39.1명으로, 지난 주(48.4명) 대비 감소  
※ 최근 4주간 의사환자분율 추이: (48주) 69.4명 → (49주) 56.7명 → (50주) 48.4명 → (51주) 39.1명
- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 494명으로, 최근 4주간 감소  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (48주) 708명 → (49주) 633명 → (50주) 607명 → (51주) 494명
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 81명으로, 전주 대비 감소  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (48주) 118명 → (49주) 88명 → (50주) 91명 → (51주) 81명

#### 병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 38.2%로, 전주 대비 감소, 세부 아형은 주로 A(H3N2) 검출  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (48주) 43.1% → (49주) 38.2% → (50주) 41.1% → (51주) 38.2%
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 23.8%로, 최근 4주 감소 추세, 세부 아형은 A형, B형 순으로 검출  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (48주) 37.9% → (49주) 30.3% → (50주) 26.0% → (51주) 23.8%

### 코로나바이러스감염증-19

9월까지 여름철 유행을 보이다 감소세로 전환된 후, 12월 중순까지 안정적인 수준 유지 중

#### 환자감시

- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 82명으로, 최근 4주간 감소  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (48주) 138명 → (49주) 106명 → (50주) 102명 → (51주) 82명
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 8명으로, 최근 4주간 10명 내외 수준으로 증감 반복  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (48주) 6명 → (49주) 10명 → (50주) 4명 → (51주) 8명

#### 병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 0.9%로, 전주 대비 감소, 변이바이러스는 NB.1.8.1, PQ.2, XFG 순 검출(11월)  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (48주) 1.7% → (49주) 1.8% → (50주) 2.0% → (51주) 0.9%
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 1.0%로, 최근 4주 감소 추세  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (48주) 2.3% → (49주) 2.6% → (50주) 1.8% → (51주) 1.0%

## 주요 현황 요약

### 급성호흡기감염증

#### 병원급 입원환자 감시

- (바이러스성) 급성호흡기감염증 입원환자수 1,471명으로 전주(1,496명) 대비 감소, 전년 동 기간(1,747명) 대비 감소  
인플루엔자 33.6%, 리노바이러스 감염증 22.6%, 호흡기세포융합바이러스 감염증 22.0% 순
- (세균성) 급성호흡기감염증 입원환자수 42명으로 전주(42명) 대비 동일, 전년 동 기간(391명) 대비 감소  
마이코플라스마 폐렴균 감염증 92.9%, 클라미디아 폐렴균 감염증 7.1% 발생

#### 의원급 병원체 감시

- (바이러스) 급성호흡기감염 바이러스 검출률은 인플루엔자바이러스 38.2%, 리노바이러스 19.9%, 호흡기세포융합바이러스 10.8%의 순

### 중증급성호흡기감염증

#### 상급종합병원급 입원환자 감시

- 중증급성호흡기감염증 입원환자 수 275명으로 전주(322명) 대비 감소, 전년 동기(292명) 대비 감소
- (바이러스성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 병원체가 확인된 경우는 171건  
인플루엔자 47.4%, 호흡기세포융합바이러스 22.2%, 리노바이러스 16.4% 순
- (세균성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 병원체가 확인된 경우는 39건  
마이코플라스마폐렴균 48.7%, 폐렴구균 48.7% 순

### 장관감염증

#### 환자 감시

- 장관감염증 환자는 480명으로 전주(451명) 대비 증가, 세균 22.9%, 바이러스 76.7% 차지
- (세균성) 캄필로박터균 40.0%, 살모넬라균 29.1%, 병원성대장균 23.6% 등의 순
- (바이러스성) 노로바이러스 64.9%, 그룹 A형 로타바이러스 20.1% 등의 순  
\* (노로바이러스) 전주 대비 전주 대비 25.8% 증가하였으며, 지속적인 증가 추세로 발생하여 모니터링 필요  
\* (그룹 A형 로타바이러스) 전주 대비 17.8% 감소하였으나, 계절에 따른 증가 추세가 예상되어 모니터링 필요

#### 병원체 감시

- (세균성) 급성설사질환 원인 세균 분리율은 11.6%로 병원성대장균 6.1%, 캄필로박터균, 바실루스세레우스균 1.7% 등의 순
- (바이러스성) 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 전주(20.6%) 대비 17.2%p 증가, 노로 바이러스 검출률 29.7%, 사포바이러스 2.7%

### 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

#### 환자 감시

- 수족구병 의사환자분율은 5.4명/(1,000명당)으로 전주(4.5명) 대비 증가  
\* (연령별 발생 현황) 0-6세 7.6명, 7-18세 1.8명
- 엔테로바이러스감염증 환자는 8명으로 전주(8명)와 동일한 발생

#### 병원체 감시

- 수족구병 및 엔테로바이러스 감염증 원인 바이러스 검출률 21.4%로 전주 대비 감소, 콕사키바이러스 A16형 검출  
\* 최근 4주간 검출률 추이: (47주) 47.8% → (48주) 39.1% → (49주) 28.6% → (50주) 21.4%

## I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

### 1. 의원급 환자, 병원체 감시

#### 1.1 환자감시

##### 1.1.1. 인플루엔자 의사환자 감시<sup>1)</sup>


- ⑥ 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 의원급 외래환자 1,000명당 39.1명으로, 전주(48.4명) 대비 감소, 전년도 동 기간(31.3명) 대비 높은 수준이며, 연령별로는 7~12세(110.4명), 13~18세(91.5명) 순으로 발생

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준 : 9.1명/(외래환자 1,000명당)


※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 × 1,000

〈의원급 의료기관 최근 10주간 인플루엔자 의사환자 분율〉

| 구분     | 42주  | 43주  | 44주  | 45주   | 46주   | 47주   | 48주   | 49주   | 50주   | 51주   |
|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 전체     | 7.9  | 13.6 | 22.8 | 50.7  | 66.3  | 70.9  | 69.4  | 56.7  | 48.4  | 39.1  |
| 0세     | 3.2  | 16.4 | 11.1 | 36.8  | 38.8  | 56.1  | 55.4  | 47.6  | 26.2  | 26.6  |
| 1-6세   | 14.5 | 25.8 | 40.6 | 82.1  | 105.6 | 104.0 | 107.5 | 81.3  | 73.2  | 56.9  |
| 7-12세  | 16.1 | 31.6 | 68.4 | 138.1 | 170.4 | 189.0 | 175.9 | 150.0 | 116.0 | 110.4 |
| 13-18세 | 11.1 | 15.8 | 34.4 | 75.6  | 112.6 | 130.7 | 137.7 | 119.1 | 116.2 | 91.5  |
| 19-49세 | 9.2  | 11.8 | 15.7 | 34.7  | 50.7  | 60.0  | 63.0  | 59.3  | 50.5  | 39.0  |
| 50-64세 | 4.5  | 6.4  | 7.3  | 12.1  | 17.5  | 18.5  | 19.8  | 17.3  | 17.7  | 13.9  |
| 65세 이상 | 3.5  | 6.9  | 7.7  | 10.7  | 10.8  | 12.9  | 11.9  | 10.5  | 10.6  | 9.0   |



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉

- 1) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자 감시자료를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함  
 \* 인플루엔자 의사환자 : 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자  
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 295개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)

## 1.2 병원체감시(K-RISS)

1.2.1. 의원급 의료기관 병원체 표본감시<sup>2)</sup>


## 1.2.1.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 38.2% 검출로 전주 대비 감소, 세부 아형으로는 주로 A(H3N2) 검출, 학령기(13-18세)에서 주로 검출
- 지난 절기 동기간 대비 9.2% 높음


〈의원급 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

| 구분          | 전체 검출률 (%)  | 아형별 검출률(%)   |             |            |
|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|             |             | A(H1N1)pdm09 | A(H3N2)     | B          |
| 48주         | 43.1        | 0.6          | 41.9        | 0.6        |
| 49주         | 38.2        | 0.2          | 36.3        | 1.8        |
| 50주         | 41.1        | 0.0          | 39.3        | 1.8        |
| <b>51주</b>  | <b>38.2</b> | <b>0.5</b>   | <b>35.6</b> | <b>2.1</b> |
| 절기 누계*      | 24.1        | 0.6          | 22.9        | 0.5        |
| 2024년 51주** | 29.0        | 18.1         | 10.6        | 0.2        |

\* 2025년 36주 ~ 2025년 51주(2025. 8. 31. ~ 2025. 12. 20.), \*\* 2024년 51주(2024. 12. 15. ~ 2024. 12. 21.)



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

- 2) • 본 정보는 국가 호흡기바이러스 통합감시 사업을 통하여 수집된 호흡기감염증 의심환자 검체에 대한 유전자 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
- 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 106개 표본감시 참여의료기관


### 1.2.1.2. 코로나19 바이러스 감시

- 📊 코로나19 0.9% 검출로 전주 대비 감소, 19-49세에서 가장 높은 수준 검출
- 📊 지난 절기 동기간 대비 1.3% 낮음
- 📊 변이바이러스는 NB.1.8.1 65.7%, PQ.2 31.1%, XFG 2.8% 순으로 점유율 확인


〈의원급 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

| 주차     | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 | 누계* | 2024년 51주** |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 검출률(%) | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 2.2         |


\* 2025년 48주 ~ 51주(2025. 11. 23. ~ 2025. 12. 20.), \*\* 2024년 51주(2024. 12. 15 ~ 2024. 12. 21.)



〈의원급 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈월별 코로나19 변이바이러스 점유율 현황〉


### 1.2.1.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 전체 검체 중 인플루엔자바이러스 38.2%, 리노바이러스 19.9%, 호흡기세포융합바이러스 10.8% 등의 순으로 검출
- (리노바이러스) 최근 4주 증감 반복 추세, 전년 대비 검출 증가
  - (호흡기세포융합바이러스) 전주 대비 증가, 전년 대비 검출 감소


〈의원급 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

| 구분          | 바이러스별 검출률(%)     |                    |                 |                   |                      |                      |               |                     |                    |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|             | 인플루엔자 바이러스 (IFV) | 코로나19 (SARS-CoV-2) | 아데노 바이러스 (HAdV) | 사람 보카 바이러스 (HBoV) | 파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV) | 호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV) | 리노 바이러스 (HRV) | 사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV) | 사람 코로나 바이러스 (HCoV) |
| 48주         | 43.1             | 1.7                | 4.0             | 0.8               | 4.0                  | 6.2                  | 18.8          | 1.3                 | 1.7                |
| 49주         | 38.2             | 1.8                | 3.5             | 1.8               | 7.0                  | 7.3                  | 24.0          | 0.7                 | 1.3                |
| 50주         | 41.1             | 2.0                | 3.8             | 1.3               | 7.7                  | 6.4                  | 15.5          | 0.7                 | 3.8                |
| <b>51주</b>  | <b>38.2</b>      | <b>0.9</b>         | <b>2.8</b>      | <b>1.4</b>        | <b>4.4</b>           | <b>10.8</b>          | <b>19.9</b>   | <b>1.2</b>          | <b>2.3</b>         |
| 누계*         | 19.9             | 11.3               | 4.3             | 3.3               | 9.0                  | 3.6                  | 15.6          | 4.3                 | 4.5                |
| 2024년 51주** | 29.0             | 2.2                | 5.3             | 1.5               | 0.2                  | 11.3                 | 11.5          | 4.2                 | 5.5                |

\* 2025년 1주 ~ 51주 (2024. 12. 29. ~ 2025. 12. 20.), \*\* 2024년 51주(2024. 12. 15. ~ 2024. 12. 21.)




〈의원급 의료기관 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉




\* 2021년 ~ 2023년 4주 (48주 ~ 51주) 평균 검출률, †2024년 4주(48주 ~ 51주) 평균 검출률, ‡2025년 4주(48주 ~ 51주) 평균 검출률

〈의원급 의료기관 최근 5년간 4주 평균 급성호흡기감염증 바이러스 검출률 비교〉



〈의원급 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2017년 ~ 2025년 51주〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 1.2.2. 검사전문 의료기관 병원체 감시<sup>3)</sup>


### 1.2.2.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 23.8% 검출로 전주 대비 감소, 세부 아형별로는 A형, B형 순으로 검출, 학령기 연령 (13-18세)에서 주로 검출
- 지난 절기 대비 11.4% 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

| 구분                | 전체 검출률 (%)  | 아형별 검출률(%)  |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |             | A           | B          |
| 48주               | 37.9        | 37.5        | 0.4        |
| 49주               | 30.3        | 29.2        | 1.1        |
| 50주               | 26.0        | 24.7        | 1.3        |
| <b>51주</b>        | <b>23.8</b> | <b>20.5</b> | <b>3.3</b> |
| 절기 누계*            | 19.7        | 19.2        | 0.5        |
| 2024-2025절기 51주** | 12.4        | 11.9        | 0.5        |

\* 2025년 36주 ~ 2025년 51주(2025. 8. 31. ~ 2025. 12. 20.), \*\* 2024년 51주(2024. 12. 15. ~ 2024. 12. 21.)



〈검사전문 의료기관 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉

- 3) • 본 정보는 민간 검사전문 의료기관에서 수집된 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨  
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)  
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 5개 검사전문 의료기관


## 1.2.2.2. 코로나19 바이러스 감시

- 코로나19 1.0% 검출로 지난주 대비 감소, 65세 이상에서 가장 높은 수준 검출
- 지난 절기 동기간 대비 0.2% 낮음


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

| 주차     | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 | 누계* | 2024년 51주** |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 검출률(%) | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 1.2         |

\* 2025년 48주 ~ 51주(2025. 11. 23. ~ 2025. 12. 20.), 2024년 51주(2024. 12. 15. ~ 2024. 12. 21.)



〈검사전문 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉


### 1.2.2.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 📊 전체 검체 중 리노바이러스 34.1%, 호흡기세포융합바이러스 28.8%, 인플루엔자바이러스 23.8%, 아데노바이러스 6.4% 등의 순
- (리노바이러스) 전주 대비 증가, 전년 대비 검출 증가
  - (호흡기세포융합바이러스) 최근 4주 증가 추세, 전년 대비 검출 감소


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

| 구분          | 바이러스별 검출률(%)     |                    |                 |                   |                      |                      |               |                     |                    |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|             | 인플루엔자 바이러스 (IFV) | 코로나19 (SARS-CoV-2) | 아데노 바이러스 (HAdV) | 사람 보카 바이러스 (HBoV) | 파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV) | 호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV) | 리노 바이러스 (HRV) | 사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV) | 사람 코로나 바이러스 (HCoV) |
| 48주         | 37.9             | 2.3                | 5.1             | 4.6               | 6.0                  | 22.1                 | 32.3          | 1.5                 | 1.4                |
| 49주         | 30.3             | 2.6                | 5.6             | 5.0               | 6.5                  | 25.1                 | 31.4          | 1.2                 | 1.7                |
| 50주         | 26.0             | 1.8                | 6.4             | 3.8               | 5.2                  | 26.2                 | 30.4          | 1.5                 | 2.1                |
| <b>51주</b>  | <b>23.8</b>      | <b>1.0</b>         | <b>6.4</b>      | <b>4.2</b>        | <b>5.2</b>           | <b>28.8</b>          | <b>34.1</b>   | <b>2.0</b>          | <b>2.6</b>         |
| 누계*         | 12.0             | 4.7                | 6.8             | 10.8              | 13.2                 | 10.6                 | 33.3          | 6.5                 | 5.4                |
| 2024년 51주** | 12.4             | 1.2                | 4.6             | 4.2               | 0.8                  | 35.3                 | 32.6          | 8.2                 | 7.0                |

\* 2025년 1주 ~ 2025년 51주 (2024. 12. 28. ~ 2025. 12. 20.), \*\* 2024년 51주 (2024. 12. 15. ~ 2024. 12. 21.)



〈검사전문 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2024년 ~ 2025년 51주〉



〈검사전선 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 2. 병원급 환자 감시

### 2.1 급성호흡기감염증

#### 2.1.1. 입원환자 감시<sup>4)</sup>

④ 전체 입원환자는 1,513명으로 인플루엔자, 리노바이러스, 호흡기세포융합바이러스 등의 순

〈병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

(단위: 명)

| 구분   | 42주 | 43주 | 44주   | 45주   | 46주   | 47주   | 48주   | 49주   | 50주   | 51주          |
|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 전체   | 821 | 964 | 1,228 | 1,469 | 1,634 | 1,650 | 1,809 | 1,611 | 1,538 | <b>1,513</b> |
| 바이러스 | 764 | 926 | 1,162 | 1,402 | 1,574 | 1,595 | 1,759 | 1,569 | 1,496 | <b>1,471</b> |
| 세균   | 57  | 38  | 66    | 67    | 60    | 55    | 50    | 42    | 42    | <b>42</b>    |

\* 코로나19는 '24년 1주부터 포함

#### 2.1.1.1. 바이러스성 감염증


④ 인플루엔자(33.6%), 리노바이러스(22.6%), 호흡기세포융합바이러스(22.0%) 등의 순

- (인플루엔자) 51주 494명, 전주(607명) 대비 감소, '25년 누적 11,325명
- (리노바이러스) 51주 333명, 전주(307명) 대비 증가, '25년 누적 13,222명

〈병원급 의료기관 최근 4주간 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉











| 구분         | 인플루엔자 바이러스                  | 코로나19                     | 아데노 바이러스                  | 사람 보카 바이러스                | 파라 인플루엔자 바이러스             | 호흡기 세포융합 바이러스               | 리노 바이러스                     | 사람 메타뉴모 바이러스              | 사람 코로나 바이러스               | 계            |
|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 48주        | 708<br>(40.3)               | 138<br>(7.8)              | 81<br>(4.6)               | 17<br>(1.0)               | 98<br>(5.6)               | 247<br>(14.0)               | 402<br>(22.9)               | 19<br>(1.1)               | 49<br>(2.8)               | 1,759        |
| 49주        | 633<br>(40.3)               | 106<br>(6.8)              | 65<br>(4.1)               | 9<br>(0.6)                | 83<br>(5.3)               | 263<br>(16.8)               | 326<br>(20.8)               | 20<br>(1.3)               | 64<br>(4.1)               | 1,569        |
| 50주        | 607<br>(40.6)               | 102<br>(6.8)              | 46<br>(3.1)               | 8<br>(0.5)                | 78<br>(5.2)               | 255<br>(17.0)               | 307<br>(20.5)               | 24<br>(1.6)               | 69<br>(4.6)               | 1,496        |
| 51주        | <b>494</b><br><b>(33.6)</b> | <b>82</b><br><b>(5.6)</b> | <b>62</b><br><b>(4.2)</b> | <b>11</b><br><b>(0.7)</b> | <b>78</b><br><b>(5.3)</b> | <b>324</b><br><b>(22.0)</b> | <b>333</b><br><b>(22.6)</b> | <b>27</b><br><b>(1.8)</b> | <b>60</b><br><b>(4.1)</b> | <b>1,471</b> |
| 누계         | 11,325<br>(18.6)            | 8,567<br>(14.1)           | 3,003<br>(4.9)            | 1,827<br>(3.0)            | 6,825<br>(11.2)           | 6,863<br>(11.3)             | 13,222<br>(21.8)            | 4,968<br>(8.2)            | 4,148<br>(6.8)            | 60,748       |
| 2024년 51주† | 391<br>(22.4)               | 66<br>(3.8)               | 104<br>(6.0)              | 31<br>(1.8)               | 27<br>(1.5)               | 503<br>(28.8)               | 387<br>(22.2)               | 144<br>(8.2)              | 94<br>(5.4)               | 1,747        |

\* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.), †2024. 12. 15.~ 2024. 12. 21.



〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022~2025)〉

- 4) • 본 정보는 급성호흡기감염증으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함  
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)  
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

**인플루엔자****코로나 19****아데노바이러스****사람보카바이러스****파라인플루엔자 바이러스**

〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

호흡기세포융합바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

리노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람메타뉴모바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

<병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황>

## 2.1.1.2. 세균성 감염증

- 입원환자는 42명으로 마이코플라스마 폐렴균(92.9%), 클라미디아 폐렴균(7.1%) 발생

〈병원급 의료기관 최근 4주간 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명(%))

| 구분        | 마이코플라스마 폐렴균  | 클라미디아 폐렴균 | 계     |
|-----------|--------------|-----------|-------|
| 48주       | 45 (90.0)    | 5 (10.0)  | 50    |
| 49주       | 37 (88.1)    | 5 (11.9)  | 42    |
| 50주       | 38 (90.5)    | 4 (9.5)   | 42    |
| 51주       | 39 (92.9)    | 3 (7.1)   | 42    |
| 누계        | 2,492 (91.7) | 227 (8.3) | 2,719 |
| 2024년51주† | 384 (98.2)   | 7 (1.8)   | 391   |

\* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.), †2024. 12. 15 ~ 2024. 12. 21.



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황, 2019-2025〉



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

## 2.2 중증급성호흡기감염증


### 2.2.1. 입원 및 중환자실 입실 현황<sup>5)</sup>

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 275명으로 전주(322명) 대비 감소

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명)

| 구분           | 42주 | 43주 | 44주 | 45주 | 46주 | 47주 | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 신규 SARI 환자 수 | 168 | 196 | 235 | 300 | 339 | 344 | 329 | 317 | 322 | 275 |



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 및 인플루엔자·코로나19 비율 현황(2022-2025)〉

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 65세 이상(43.6%), 1~6세(22.9%) 순으로 높게 나타남



〈연령별 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022-2025)〉

5) • 본 정보는 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection)으로 표본감시 참여기관에서 수집한 감시자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함

\* SARI 환자 정의 : 발열경험 또는 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자


• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 42개 표본감시사업 참여의료기관(종합병원급 이상)

- 51주 신규 SARI 환자 중 인플루엔자 검사건은 252건, 양성은 81건, 양성율은 32.1%, 신규 인플루엔자 양성환자 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자 15명

### 〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

| 구분                            | 42주         | 43주          | 44주          | 45주          | 46주           | 47주           | 48주           | 49주          | 50주          | 51주          |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 인플루엔자 검사                      | 134         | 164          | 214          | 267          | 309           | 318           | 294           | 289          | 298          | 252          |
| 인플루엔자 양성<br>(양성율)             | 10<br>(7.5) | 19<br>(11.6) | 25<br>(11.7) | 75<br>(28.1) | 105<br>(34.0) | 133<br>(41.8) | 118<br>(40.1) | 88<br>(30.4) | 91<br>(30.5) | 81<br>(32.1) |
| 인플루엔자 양성 중<br>입원 1일 이내 ICU 입실 | 1           | 3            | 3            | 6            | 7             | 14            | 10            | 8            | 3            | 15           |
| 아형                            | A           | 8            | 16           | 24           | 72            | 102           | 128           | 116          | 86           | 73           |
|                               | B           | 2            | 2            | 0            | 3             | 0             | 1             | 1            | 4            | 7            |
|                               | 기타          | 0            | 1            | 1            | 0             | 3             | 4             | 1            | 1            | 1            |



### 〈중증급성호흡기감염증 입원환자에서의 인플루엔자 양성률 및 인플루엔자 검출 환자의 중환자실 입실 현황(2023-2025.51주)〉

- 최근 10주간 인플루엔자 양성 745명 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자는 70명으로, 연령대별 입실자 수는 75세 이상(20명)에서 가장 많고, 입실율은 19-49세(20.0%)에서 가장 높음

### 〈중증급성호흡기감염증 입원환자 연령별 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

| 구분                |                               | 계     | 0세    | 1-6세  | 7-12세 | 13-18세 | 19-49세 | 50-64세 | 65-74세 | 75세이상  |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 최근 10주            | 인플루엔자 양성                      | 745   | 62    | 222   | 112   | 43     | 40     | 36     | 85     | 145    |
|                   | 인플루엔자 양성 중<br>입원 1일 이내 ICU 입실 | 70    | 2     | 6     | 9     | 2      | 8      | 6      | 17     | 20     |
|                   | (입실율)                         | (9.4) | (3.2) | (2.7) | (8.0) | (4.7)  | (20.0) | (16.7) | (20.0) | (13.8) |
| 전년도<br>(2024년) 누계 | 인플루엔자 양성                      | 584   | 38    | 102   | 101   | 27     | 50     | 56     | 83     | 127    |
|                   | 인플루엔자 양성 중<br>입원 1일 이내 ICU 입실 | 57    | 0     | 2     | 4     | 3      | 7      | 12     | 11     | 18     |
|                   | (입실율)                         | (9.8) | (0.0) | (2.0) | (4.0) | (11.1) | (14.0) | (21.4) | (13.3) | (14.2) |

### 2.2.2. 바이러스성 감염증

인플루엔자(47.4%), 호흡기세포융합바이러스(22.2%), 리노바이러스(16.4%) 등의 순


- (인플루엔자) 51주 81명, 전주(91명) 대비 감소, '25년 누적 1,617명
- (호흡기세포융합바이러스) 51주 38명, 전주(42명) 대비 감소, '25년 누적 755명

#### 〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황〉

(단위: 건(%))


| 구분            | 인플루엔자<br>바이러스   | 코로나19         | 아데노<br>바이러스  | 사람 보카<br>바이러스 | 파라<br>인플루엔자<br>바이러스 | 호흡기<br>세포융합<br>바이러스 | 리노<br>바이러스      | 사람<br>메타뉴모<br>바이러스 | 사람<br>코로나<br>바이러스 | 계     |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------|
| 48주           | 118<br>(55.7)   | 6<br>(2.8)    | 3<br>(1.4)   | 1<br>(0.5)    | 9<br>(4.2)          | 33<br>(15.6)        | 38<br>(17.9)    | 2<br>(0.9)         | 2<br>(0.9)        | 212   |
| 49주           | 88<br>(41.5)    | 10<br>(4.7)   | 5<br>(2.4)   | 1<br>(0.5)    | 8<br>(3.8)          | 36<br>(17.0)        | 52<br>(24.5)    | 3<br>(1.4)         | 9<br>(4.2)        | 212   |
| 50주           | 91<br>(43.1)    | 4<br>(1.9)    | 11<br>(5.2)  | 0<br>(0.0)    | 6<br>(2.8)          | 42<br>(19.9)        | 49<br>(23.2)    | 5<br>(2.4)         | 3<br>(1.4)        | 211   |
| 51주           | 81<br>(47.4)    | 8<br>(4.7)    | 7<br>(4.1)   | 0<br>(0.0)    | 4<br>(2.3)          | 38<br>(22.2)        | 28<br>(16.4)    | 2<br>(1.2)         | 3<br>(1.8)        | 171   |
| 누계            | 1,617<br>(24.6) | 721<br>(11.0) | 266<br>(4.0) | 208<br>(3.2)  | 722<br>(11.0)       | 755<br>(11.5)       | 1,435<br>(21.8) | 575<br>(8.7)       | 282<br>(4.3)      | 6,581 |
| 2024년<br>51주† | 48<br>(21.5)    | 6<br>(2.7)    | 13<br>(5.8)  | 6<br>(2.7)    | 4<br>(1.8)          | 77<br>(34.5)        | 47<br>(21.1)    | 16<br>(7.2)        | 6<br>(2.7)        | 223   |

\* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.), †2024. 12. 15. ~ 2024. 12. 21.




#### 〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황(2022-2025)〉

## 인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

## 아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 사람보카바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장간감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

호흡기세포융합바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

리노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람메타뉴모바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 2.2.3. 세균성 감염증


⑥ 마이코플라스마 폐렴균 48.7%, 폐렴구균 48.7% 등 확인

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황〉


(단위: 건(%))

| 구분       | 마이코플라스마 폐렴균 | 클라미디아 폐렴균 | 폐렴구균         | 레지오넬라    | 계     |
|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 48주      | 9 (17.6)    | 2 (3.9)   | 38 (74.5)    | 2 (3.9)  | 51    |
| 49주      | 8 (17.8)    | 0 (0.0)   | 34 (75.6)    | 3 (6.7)  | 45    |
| 50주      | 15 (28.8)   | 3 (5.8)   | 33 (63.5)    | 1 (1.9)  | 52    |
| 51주      | 19 (48.7)   | 1 (2.6)   | 19 (48.7)    | 0 (0.0)  | 39    |
| 누계       | 439 (22.8)  | 44 (2.3)  | 1,397 (72.6) | 43 (2.2) | 1,923 |
| 24년 51주† | 53 (48.6)   | 0 (0.0)   | 56 (51.4)    | 0 (0.0)  | 109   |

\* \* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.), †2024. 12. 15 ~ 2024. 12. 21.



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황(2022~2025)〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

## II 장관감염증

1. 환자 감시<sup>6)</sup>

## 【총괄】

⑥ 전체 장관감염증 환자는 480명으로 전주(451명) 대비 증가, 세균 22.9%, 바이러스 76.7% 차지

## 〈최근 10주간 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))

| 구분     | 42주           | 43주           | 44주           | 45주           | 46주           | 47주           | 48주           | 49주           | 50주           | 51주           |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 전 체    | 616           | 446           | 436           | 413           | 380           | 436           | 417           | 450           | 451           | 480           |
| 세 균    | 432<br>(70.1) | 320<br>(71.7) | 259<br>(59.4) | 229<br>(55.4) | 169<br>(44.5) | 200<br>(45.9) | 165<br>(39.6) | 150<br>(33.3) | 122<br>(27.1) | 110<br>(22.9) |
| 바이러스   | 182<br>(29.5) | 122<br>(27.4) | 175<br>(40.1) | 182<br>(44.1) | 209<br>(55.0) | 235<br>(53.9) | 251<br>(60.2) | 298<br>(66.2) | 329<br>(72.9) | 368<br>(76.7) |
| 기타(원충) | 2<br>(0.3)    | 4<br>(0.9)    | 2<br>(0.5)    | 2<br>(0.5)    | 2<br>(0.5)    | 1<br>(0.2)    | 1<br>(0.2)    | 2<br>(0.4)    | 0<br>(0.0)    | 2<br>(0.4)    |

## 1.1 세균성 감염증

⑥ 세균성 장관감염증 환자는 110명으로, 전주(122명) 대비 감소

- (살모넬라균) 전주 대비 14.3% 증가하였으나, 계절에 따른 감소 추세 지속
- (병원성대장균) 전주 대비 39.5% 감소하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 22건(84.6%) 발생
- (캠필로박터균) 전주 대비 2.2% 감소하였으며, 31주(7.27.~8.2.) 정점 이후 감소 추세

## 〈최근 4주간 세균성 장관감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

| 구분        | 살모넬라균           | 장염 비브리오균     | 병원성 대장균**       | 캠필로 박터균         | 클로스트리듬 퍼프린젠스 | 황색 포도알균     | 바실루스 세레우스균  | 에르시니아 엔테로콜리 티카 | 리스테리아 모노사이토 제네스 | 계      |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| 48주       | 43<br>(26.1)    | 5<br>(3)     | 50<br>(30.3)    | 57<br>(34.5)    | 6<br>(3.6)   | 0<br>(0)    | 0<br>(0)    | 4<br>(2.4)     | 0<br>(0)        | 165    |
| 49주       | 38<br>(25.3)    | 0<br>(0.0)   | 46<br>(30.7)    | 63<br>(42.0)    | 2<br>(1.3)   | 1<br>(0.7)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)      | 150    |
| 50주       | 28<br>(23.0)    | 0<br>(0.0)   | 43<br>(35.2)    | 45<br>(36.9)    | 4<br>(3.3)   | 1<br>(0.8)  | 0<br>(0.0)  | 1<br>(0.8)     | 0<br>(0.0)      | 122    |
| 51주       | 32<br>(29.1)    | 2<br>(1.8)   | 26<br>(23.6)    | 44<br>(40.0)    | 3<br>(2.7)   | 1<br>(0.9)  | 0<br>(0.0)  | 2<br>(1.8)     | 0<br>(0.0)      | 110    |
| 누계*       | 4,396<br>(36.0) | 154<br>(1.3) | 3,409<br>(27.9) | 3,714<br>(30.4) | 253<br>(2.1) | 78<br>(0.6) | 11<br>(0.1) | 202<br>(1.7)   | 2<br>(0.0)      | 12,219 |
| 2024년 51주 | 32<br>(25.4)    | 0<br>(0.0)   | 39<br>(31.0)    | 48<br>(38.1)    | 7<br>(5.6)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)      | 126    |


\* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.)

\*\* 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증

- 6) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자\* 감시 자료를 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함  
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)  
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 210개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



〈세균성 장관감염증 신고현황(2021~2025)〉



〈장관감염증 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 1.2 바이러스성 감염증

📍 바이러스성 장관감염증 환자는 368명으로, 전주(329명) 대비 증가


- (노로바이러스) 전주 대비 25.8% 증가하였으며, 지속적인 증가 추세로 발생하여 모니터링 필요
- (그룹 A형 로타바이러스) 전주 대비 17.8% 감소하였으나, 계절에 따른 증가 추세가 예상되어 모니터링 필요

### 〈최근 4주간 바이러스성 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))


| 구분        | 그룹 A형<br>로타바이러스 |        | 노로바이러스 |        | 장내 아데노바이러스 |        | 아스트로<br>바이러스 |       | 사포바이러스 |       | 계      |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| 48주       | 56              | (22.3) | 127    | (50.6) | 29         | (11.6) | 22           | (8.8) | 17     | (6.8) | 251    |
| 49주       | 109             | (36.6) | 142    | (47.7) | 15         | (5.0)  | 11           | (3.7) | 21     | (7.0) | 298    |
| 50주       | 90              | (27.4) | 190    | (57.8) | 22         | (6.7)  | 13           | (4.0) | 14     | (4.3) | 329    |
| 51주       | 74              | (20.1) | 239    | (64.9) | 25         | (6.8)  | 16           | (4.3) | 14     | (3.8) | 368    |
| 누계*       | 4,507           | (26.1) | 8,971  | (52.0) | 1,446      | (8.4)  | 1,006        | (5.8) | 1,329  | (7.7) | 17,259 |
| 2024년 51주 | 73              | (17.1) | 248    | (58.1) | 62         | (14.5) | 19           | (4.4) | 25     | (5.9) | 427    |

\* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.)




### 〈바이러스성 장관감염증 신고현황(2021-2025)〉

그룹 A형  
로타바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

노로바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

장내아데노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈장관감염증 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

## 2. 병원체 감시 (Enter-Net)<sup>7)</sup>


### 【총괄】

- ⑤ 검체 181건 중 원인 병원체 49건(분리·검출률 27.1%)이 확인되어, 49주(20.8%) 대비 증가
- ⑤ 세균 분리율은 11.6%(21건/181건)로 49주차 분리율 11.2%(22건/197건) 대비 증가
- ⑤ 바이러스 검출률은 15.5%(28건/181건)로 49주차 검출률 9.6%(19건/197건) 대비 증가


### 〈최근 10주간 급성설사질환 원인병원체 분리·검출 현황〉

(분리·검출건수 (분리·검출률, %))

| 구분   | 41주          | 42주          | 43주          | 44주          | 45주          | 46주          | 47주          | 48주          | 49주          | 50주          |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 검체건수 | 216          | 259          | 222          | 239          | 212          | 196          | 231          | 202          | 197          | 181          |
| 검출건수 | 56<br>(25.9) | 53<br>(20.5) | 58<br>(26.1) | 65<br>(27.2) | 49<br>(23.1) | 47<br>(24.0) | 68<br>(29.4) | 39<br>(19.3) | 41<br>(20.8) | 49<br>(27.1) |
| 세균   | 43<br>(19.9) | 36<br>(13.9) | 50<br>(22.5) | 48<br>(20.1) | 37<br>(17.5) | 35<br>(17.9) | 52<br>(22.5) | 19<br>(9.4)  | 22<br>(11.2) | 21<br>(11.6) |
| 바이러스 | 13<br>(6.0)  | 17<br>(6.6)  | 8<br>(3.6)   | 17<br>(7.1)  | 12<br>(5.7)  | 12<br>(6.1)  | 16<br>(6.9)  | 20<br>(9.9)  | 19<br>(9.6)  | 28<br>(15.5) |
| 원 총  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   |



〈세균 분리현황(2021-2025)〉



〈바이러스 검출현황(2021-2025)〉

7) • 본 정보는 급성설사질환 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 검사결과를 토대로 분석됨  
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)  
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 세균분석과, 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 77개 감시사업 참여의료기관

## 2.1 세균성 병원체

- 50주차는 181건의 검체에서 급성설사질환 원인 세균 21건(11.6%) 분리
- 최근 4주간 급성설사질환 원인세균 평균 분리율은 14.1%로 전년도 동기간 분리율 10.7% 대비 증가

〈최근 4주 급성설사질환 원인 세균 분리현황〉


| 구분      | 검체 건수  | 분리건수 (분리율: %)   |              |              |             |             |             |             |               |              |              |
|---------|--------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|         |        | 전체*             | 살모넬라균        | 병원성 대장균      | 세균성 이질균     | 장염 비브리오균    | 콜레라균        | 캠필로 박터균     | 클로스트리듐 퍼프린젠스균 | 황색 포도알균      | 바실러스 세레우스균   |
| 47주     | 231    | 52<br>(22.5)    | 11<br>(4.8)  | 16<br>(6.9)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 1<br>(0.4)  | 6<br>(2.6)    | 12<br>(5.2)  | 6<br>(2.6)   |
| 48주     | 202    | 19<br>(9.4)     | 2<br>(1.0)   | 3<br>(1.5)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 1<br>(0.5)  | 5<br>(2.5)    | 4<br>(2.0)   | 2<br>(1.0)   |
| 49주     | 197    | 22<br>(11.2)    | 2<br>(1.0)   | 5<br>(2.5)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 4<br>(2.0)    | 5<br>(2.5)   | 6<br>(3.0)   |
| 50주     | 181    | 21<br>(11.6)    | 2<br>(1.1)   | 11<br>(6.1)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 3<br>(1.7)  | 2<br>(1.1)    | 0<br>(0.0)   | 3<br>(1.7)   |
| 누계**    | 811    | 114<br>(14.1)   | 17<br>(2.1)  | 35<br>(4.3)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 5<br>(0.6)  | 17<br>(2.1)   | 21<br>(2.6)  | 17<br>(2.1)  |
| 2025*** | 13,459 | 2,317<br>(17.2) | 550<br>(4.1) | 724<br>(5.4) | 1<br>(0.01) | 4<br>(0.02) | 0<br>(0.0)  | 85<br>(0.6) | 249<br>(1.9)  | 365<br>(2.7) | 321<br>(2.4) |
| 2024†   | 11,491 | 1,765<br>(15.4) | 360<br>(3.1) | 598<br>(5.2) | 0<br>(0.0)  | 6<br>(0.05) | 1<br>(0.01) | 95<br>(0.8) | 207<br>(1.8)  | 236<br>(2.1) | 249<br>(2.2) |

\* Yersinia enterocolitica 분리 포함

\*\* 최근 4주 누계: 2025년 47주 ~ 2025년 50주 자료 ('25. 11. 16 ~ '25. 12. 13.)

\*\*\* 2025계: 2025년 1주 ~ 2025년 50주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 13.)


† 2024 : 2024년 1주 ~ 2024년 50주 자료 ('23. 12. 31. ~ '24. 12. 14.)



\* 21-23년 4주 평균('21년 47주 ~ '23년 50주), 2024년 4주 평균('24년 47주 ~ '24년 50주), 2025년 4주 평균('25년 47주 ~ '25년 50주)

〈최근 4주 세균 평균 분리현황('21-'25)〉

- 50주차 살모넬라균 분리율은 전년도 동기간(0.9%) 대비 0.2% 증가
- 50주차 대장균 분리율은 전년도 동기간(4.0%) 대비 2.1% 증가




〈주요 세균 5종 분리 현황(2021-2025년)〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병



〈연령별 세균 분리 현황〉

## 2.2 바이러스성 병원체(소아)

※ 본 바이러스 실험실 감시통계자료는 5세 이하의 환자검체에 한하여 분석된 결과

- 50주차에는 37건의 검체 중에서 급성설사질환 원인 바이러스 14건(37.8%) 검출
- 최근 4주간 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 27.0%로 전년도 동기간 검출률 37.0% 대비 감소


〈최근 4주간 바이러스 검출현황〉

| 구분     | 주별    |                 | 바이러스별 검출건수 (검출률, %) |              |              |              |             |
|--------|-------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|        | 검체 건수 | 검출건수 (검출률, %)   | 노로 바이러스             | 그룹 A 로타 바이러스 | 장내아데노 바이러스   | 아스트로 바이러스    | 사포 바이러스     |
| 47주    | 45    | 10<br>(22.2)    | 6<br>(13.3)         | 3<br>(6.7)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(2.2)   | 0<br>(0.0)  |
| 48주    | 32    | 9<br>(28.1)     | 6<br>(18.8)         | 0<br>(0.0)   | 1<br>(3.1)   | 2<br>(6.3)   | 0<br>(0.0)  |
| 49주    | 34    | 7<br>(20.6)     | 4<br>(11.8)         | 1<br>(2.9)   | 1<br>(2.9)   | 1<br>(2.9)   | 0<br>(0.0)  |
| 50주    | 37    | 14<br>(37.8)    | 11<br>(29.7)        | 2<br>(5.4)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(2.7)  |
| 누계*    | 148   | 40<br>(27.0)    | 27<br>(18.2)        | 6<br>(4.1)   | 2<br>(1.4)   | 4<br>(2.7)   | 1<br>(0.7)  |
| 2025** | 3,561 | 1,245<br>(35.0) | 834<br>(23.4)       | 126<br>(3.5) | 117<br>(3.3) | 104<br>(2.9) | 64<br>(1.8) |
| 2024†  | 2,761 | 863<br>(31.3)   | 584<br>(21.2)       | 68<br>(2.5)  | 87<br>(3.2)  | 74<br>(2.7)  | 50<br>(1.8) |

\* 최근 4주 누계 ('25. 11. 16. ~ '25. 12. 13.)

\*\* 2025년 1주 ~ 50주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 13.)

† 2024년 1주 ~ 2024년 50주 ('23. 12. 29. ~ '24. 12. 14.)




\* 장내아데노바이러스는 F형(40, 41)을 포함하여 위장관질환을 유발하는 유전형 전체를 대상으로 함.

\* '21~'23년 4주 : '21년 47주 ~ '23년 50주, '24년 4주 : '24년 47주 ~ '24년 50주, '25년 4주 : '25년 47주 ~ '25년 50주


### 〈최근 4주 평균 바이러스 검출률('21-'25)〉

- 50주차에 노로바이러스 검출률은 전년도 동기간(22.7%) 대비 4.5%p 감소, 그룹 A 로타바이러스 검출률은 전년도 동기간(1.9%) 대비 2.2%p 증가



### 〈주별 바이러스 검출률(2021-2025년)〉

- 50주차 각 바이러스 유전형은 노로바이러스 GI.6[P11], GII.17[P17], GII.4[P16], GII.6[P7], GII.3[P12], GII.7[P7], 미분석 각 1건, 분석중 4건, 그룹 A 로타바이러스 G3P[8] 2건, 사포바이러스 GI.2 1건



〈바이러스별 유전형 현황〉

### III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

#### 1. 환자 감시<sup>8)</sup>

##### 1.1 수족구병 의사환자분율


⑤ 수족구병 의사환자분율\*은 1,000명당 5.4명으로, 전주(4.5명) 대비 증가

\* 수족구병 의사환자분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수 / 총 진료환자 수) × 1,000


〈최근 10주간 수족구병 의사환자분율〉

(단위: 명)

| 구분    | 42주  | 43주  | 44주  | 45주 | 46주 | 47주 | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 전체    | 13.3 | 13.2 | 9.4  | 5.8 | 4.9 | 6   | 5.1 | 5.8 | 4.5 | 5.4 |
| 0-6세  | 18.1 | 19.5 | 13.9 | 8.6 | 7.7 | 9.8 | 8.4 | 8.6 | 5.9 | 7.6 |
| 7-18세 | 5.2  | 3.4  | 2.6  | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.8 |



〈주별 수족구병 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 수족구병 의사환자분율〉

8) \* 본 정보는 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 및 엔테로바이러스감염증 환자\* 감시자료를 보고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

\* 수족구병 의사환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

\* 엔테로바이러스감염증 환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람

• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 수족구병 표본감시 참여의료기관(91개 의원), 엔테로바이러스감염증 표본감시 참여의료기관(병원급 이상 212개)

## 1.2 엔테로바이러스감염증

📍 엔테로바이러스감염증 환자는 8명으로 전주(8명)와 동일한 발생

〈최근 4주간 엔테로바이러스감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

| 구분        | 계     | 수족구병       | 포진성구협염     | 무균성수막염   | 기타**       |
|-----------|-------|------------|------------|----------|------------|
| 48주       | 14    | 8 (57.1)   | 4 (28.6)   | 1 (7.1)  | 1 (7.1)    |
| 49주       | 12    | 7 (58.3)   | 3 (25.0)   | 1 (8.3)  | 1 (8.3)    |
| 50주       | 8     | 5 (62.5)   | 1 (12.5)   | 1 (12.5) | 1 (12.5)   |
| 51주       | 8     | 5 (62.5)   | 3 (37.5)   | 0 (0.0)  | 0*** (0.0) |
| 누계*       | 1,028 | 697 (67.8) | 215 (20.9) | 89 (8.7) | 27 (2.6)   |
| 2024년 51주 | 8     | 3 (37.5)   | 1 (12.5)   | 3 (37.5) | 1 (12.5)   |

\* 2025년 1주 ~ 51주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 20.)

\*\* 기타는 급성출혈성결막염, 뇌염, 심근염, 심낭염, 확장성심근병증, 신생아 패혈증, 합병증 동반 수족구병 포함

\*\*\* 이번주 기타발생 없음



〈엔테로바이러스감염증 환자 신고현황(2022-2025)〉

## 2. 병원체감시(KESS)

### 2.1 엔테로바이러스 검출 현황<sup>9)</sup>

50주차 총 14건의 검체 중 3건(21.4%)에서 엔테로바이러스가 검출됨

〈최근 4주간 엔테로바이러스 검출 현황〉


| 구분                  | 주별        |          |             | 질환별 엔테로바이러스 검출률(%) |                  |                  |                   |
|---------------------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                     | 검체 건수     | 검출 건수    | 검출률 (%)     | 수족구병               | 포진성구협염           | 무균성 수막염          | 기타*               |
| 47주                 | 23        | 11       | 47.8        | 7/11 (63.6)        | 0/0 (0.0)        | 0/0 (0.0)        | 4/12 (33.3)       |
| 48주                 | 23        | 9        | 39.1        | 4/8 (50.0)         | 2/3 (66.7)       | 0/0 (0.0)        | 3/12 (25.0)       |
| 49주                 | 7         | 2        | 28.6        | 2/2 (100.0)        | 0/0 (0.0)        | 0/0 (0.0)        | 0/5 (0.0)         |
| <b>50주</b>          | <b>14</b> | <b>3</b> | <b>21.4</b> | <b>1/5 (20.0)</b>  | <b>0/0 (0.0)</b> | <b>0/0 (0.0)</b> | <b>2/9 (22.2)</b> |
| 4주 누계 <sup>1)</sup> | 67        | 25       | 37.3        | 14/26 (53.8)       | 2/3 (66.7)       | 0/0 (0.0)        | 9/38 (23.7)       |
| 2025 <sup>2)</sup>  | 1052      | 475      | 45.2        | 356/437 (81.5)     | 30/63 (47.6)     | 4/24 (16.7)      | 85/528 (16.1)     |
| 2024 <sup>3)</sup>  | 892       | 498      | 55.8        | 349/423 (83.0)     | 55/81 (67.9)     | 29/49 (59.1)     | 64/341 (18.8)     |

1) 최근 4주 누계 : ('25. 11. 16. ~ '25. 12. 13.)

2) 2025년 1주~50주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 13.)

3) 2024년 1주~50주 자료('23. 12. 31. ~ '24. 12. 14.)

\* 기타 검체는 합병증 동반 수족구병, 뇌염, 심근염, 심낭염, 신생아 패혈증 등을 포함




〈엔테로바이러스 감염증 병원체 검출 현황〉

9) • 본 정보는 엔테로바이러스 병원체 감시사업을 통하여 수집된 환자 검체에 대한 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨  
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)  
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 바이러스분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 85개 감시사업 참여의료기관

## 2.2 엔테로바이러스 유전형 현황

50주차 엔테로바이러스 유전형은 CV-A16 3건 확인



〈임상 증상별 엔테로바이러스 유전형 현황〉

\* 대상병원체: CV-A(코사키바이러스 A), CV-B(코사키바이러스 B), E(에코바이러스), EV(엔테로바이러스), HRV(라이노바이러스)

## IV 안과감염병<sup>10)</sup>

### 1. 유행성각결막염


○ 의사환자분율\*은 5.1명/(1,000명)으로 전주(6.0명) 대비 감소, 과거 4년('21~'24년) 동 기간 대비 높은 수준

\* 유행성각결막염 의사환자분율(천분율) = 유행성각결막염 의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000


〈최근 10주간 유행성각결막염 의사환자분율〉

(단위: /1,000명)

| 구분     | 42주  | 43주  | 44주  | 45주  | 46주  | 47주  | 48주  | 49주  | 50주  | 51주  |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 전체     | 9.6  | 10.2 | 8.5  | 8.2  | 8.4  | 9.1  | 8.0  | 6.6  | 6.0  | 5.1  |
| 0-6세   | 61.3 | 44.4 | 25.8 | 31.1 | 44.3 | 33.0 | 23.0 | 14.6 | 10.5 | 10.1 |
| 7-19세  | 23.8 | 30.0 | 23.8 | 20.5 | 18.2 | 20.3 | 22.7 | 16.7 | 18.7 | 7.9  |
| 20세 이상 | 7.1  | 7.6  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 7.7  | 6.5  | 5.6  | 4.9  | 4.9  |



〈주별 유행성각결막염 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 유행성각결막염 의사환자분율〉

### 2. 급성출혈성결막염


○ 의사환자분율\*은 0.4명/(1,000명)으로 전주(0.3명) 대비 증가

\* 급성출혈성결막염 의사환자분율(천분율) = 급성출혈성결막염 의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000


〈최근 10주간 급성출혈성결막염 의사환자분율〉

(단위: /1,000명)

| 구분     | 42주 | 43주 | 44주 | 45주 | 46주 | 47주 | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 전체     | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| 0-6세   | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 0.0 |
| 7-19세  | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 20세 이상 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |



〈주별 급성출혈성결막염 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 급성출혈성결막염 의사환자분율〉

10) 본 정보는 표본감시 참여기관의 안과감염병 의사환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함  
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF/전국 78개 안과감염병 표본감시사업 참여 의료기관(의원)

# 감염병 표본감시 주간소식지

(Korea Sentinel Surveillance(K-SenS) Weekly Report)

2025년도 51주(12.14. ~ 12.20.)

【 발행기관 】 질병관리청

【 발 행 인 】 임승관

【 편 집 인 】 홍정익

【 편집위원 】

감염병관리과 · 이형민, 김동근, 송정숙, 서순영, 김윤경,  
조윤경, 양세정, 이계희

세균분석과 · 유재일, 김준영, 신은경, 홍문의

바이러스분석과 · 한명국, 이덕용, 박선환, 조윤희, 박계령, 이행림

신종병원체분석과 · 김은진, 이지은, 이남주, 우상희

【 전 화 】 (043)719-7144, 7193, 7155

【 팩 스 】 (043)719-7190

【 홈페이지 】 <http://dportal.kdca.go.kr>(질병관리청 감염병포털)