

ICDC Weekly

인천광역시 감염병
주간 소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2026. 2. 11.(수) 통권 제325호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료

01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 6,295건, 수두 3,329건, 성홍열 1,558건, C형간염 523건, 유행성이하선염 473건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 554건, 수두 130건, 성홍열 93건, C형간염 39건, 유행성이하선염 26건 순으로 신고됨
- 신고 현황은 '26. 2. 11.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '26년 누적기간(1~6주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 6주차 인천광역시 감염병은 총 133건 신고되었으며, 최근 3주(2026년 3주~5주) 평균(146건) 대비 13건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 90건, 수두 23건, 성홍열 11건, 유행성이하선염 5건, 매독 3건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2026				동기간대비 (1-6주)				동기간대비 (1-6주)			
		6주	5주	4주	3주	2026	2025	증감	5년 평균	2026	2025	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	23	22	26	15	130	111	▲ 19	122	3,329	3,658	▼ 329	2,850
	홍역								0		3	▼ 3	2
	장티푸스									1	10	▼ 9	4
	파라티푸스								0		1	▼ 1	1
	세균성이질								0	3	2	▲ 1	3
	장출혈성대장균감염증						2	▼ 2	1	11	16	▼ 5	10
	A형간염				2	6	11	▼ 5	12	108	153	▼ 45	187
	백일해		1			4	166	▼ 162	35	77	3,069	▼ 2,992	656
	유행성이하선염	5	3	1	5	26	47	▼ 21	31	473	725	▼ 252	603
	수막구균 감염증										2	▼ 2	1
	b형헤모필루스인플루엔자												0
	폐렴구균 감염증	1	3		1	5	8	▼ 3	6	41	114	▼ 73	63
	한센병												
	성홍열	11	13	19	21	93	106	▼ 13	44	1,558	794	▲ 764	533
	VRSA 감염증												
	CRE 감염증	90	59	100	105	554	428	▲ 126	401	6,295	5,337	▲ 958	4,772
	E형간염				1	5	3	▲ 2	2	58	87	▼ 29	63
3급	파상풍									1	1	-	0
	B형간염				2	2	1	▲ 1	2	16	28	▼ 12	31
	일본뇌염												
	C형간염		8	9	12	39	47	▼ 8	63	523	589	▼ 66	778
	말라리아								0	2	5	▼ 3	6
	레지오넬라증			1	1	5		▲ 5	3	88	59	▲ 29	51
	비브리오패혈증												0
	발진열						1	▼ 1	0		2	▼ 2	1
	쯔쯔가무시증						1	▼ 1	1	23	31	▼ 8	101
	렙토스피라증									2	4	▼ 2	4
	브루셀라증										1	▼ 1	0
	신증후군출혈열				1	2		▲ 2	1	13	19	▼ 6	19
	CJD/vCJD								0	3	10	▼ 7	7
	뎅기열								0	6	15	▼ 9	10
	큐열									2	2	-	0
	라임병									2		▲ 2	1
	유비저										1	▼ 1	0
	치쿤구니야열												1
	중증열성혈소판감소증후군												
	지카바이러스감염증												
	엡폭스									1		▲ 1	0
	매독	3		3	3	16	14	▲ 2	14	210	219	▼ 9	248
	매독(선천성)						1	▼ 1	0	1	3	▼ 2	2

- 6주차(2026. 2. 1. ~ 2026. 2. 7.) 전수감시 신고 현황은 2026. 2. 11.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2025-2026년 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2022-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 3년(2024-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- *감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2022-2026)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 니퍼바이러스감염증, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기 매개뇌염은 제외함

인플루엔자 표본감시 현황

인플루엔자 의사환자(ILI) 분율(2025-2026절기)


- (전국) 5주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 47.5명으로 전주(47.7명) 대비 감소
- ※ 2025-2026절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 9.1명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2025년			2026년				
	50주	51주	52주	1주	2주	3주	4주	5주
전체	48.4	39.1	37.5	36.6	40.9	44.9	47.7	47.5
0세	26.2	26.6	26.2	20.8	26.9	29.7	45.5	34.8
1-6세	73.2	56.9	51.3	44.9	51.0	73.4	81.7	86.3
7-12세	116.0	110.4	107.3	105.4	127.2	135.9	139.6	136.4
13-18세	116.2	91.5	75.0	77.1	97.2	88.7	85.1	72.3
19-49세	50.5	39.0	37.7	38.2	44.2	44.8	49.3	48.9
50-64세	17.7	13.9	13.1	13.6	14.7	14.7	14.5	14.0
65세 이상	10.6	9.0	10.0	9.3	9.0	9.5	9.7	9.7

1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



2025-2026절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 5주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 1,008명으로 전주(1,065명) 대비 감소*
- * 사람 보카바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 호흡기세포융합바이러스, 리노바이러스, 사람 메타뉴모바이러스 전주 대비 감소
- (전국) 5주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 403명으로 전주(426명) 대비 감소
- (전국) 5주차 코로나19바이러스 입원환자는 59명으로 전주(51명) 대비 증가


- 5주차(2026.1.25~2026.1.31.) 표본감시 현황은 2026.2.9.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 5주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 295개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 222개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)




* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 2026년 5주차 병원급 의료기관(222개소) 코로나19 입원환자는 59명으로 전주(51명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년				2026년			
	50주	51주	52주	1주	2주	3주	4주	5주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	101	83	66	60	61	41	51	59

2024-2026년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 2026년 5주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 5명으로 전주(5명)와 동일

(단위: 명)

구분	2025년				2026년			
	50주	51주	52주	1주	2주	3주	4주	5주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	4	8	3	1	4	3	5	5

2024-2026년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 2026년 5주차(2026.1.25.~2026.1.31.) 표본감시 현황은 2026.2.9.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2026년도 5주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 222개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 중합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원체 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

국내·외 감염병 발생동향

국내 설연휴, 건강한 명절을 위한 감염병 예방 안내

- 국내·외 여행 시 수인성·식품매개감염병 예방을 위해 올바른 손씻기, 음식 충분히 익혀 먹기
- 해외 방문 후 Dengue열 의심증상(발열, 발진, 근육통 등) 발생 시 검역소에서 신속진단검사 필요
- 호흡기 감염병 예방을 위해 실내 환기, 기침예절, 마스크 착용 등 개인위생 수칙 준수

- 질병관리청은 설연휴 동안 고향 방문과 여행, 가족 모임 등이 증가할 것으로 예상됨에 따라, 국민들이 건강한 명절을 보낼 수 있도록 감염병 예방수칙을 안내함

[해외여행 예방 수칙]

- 설 연휴기간 해외여행을 계획 중인 여행객은 출국 전 방문 국가의 감염병 발생 정보와 예방 수칙을 사전에 확인하고 여행 중 개인위생 수칙을 철저히 준수하는 등 건강관리에 주의를 기울이는 것이 중요함
 - 질병관리청은 총 24개 국가를 중점검역관리지역*으로 지정하여 운영하며, 해당 지역을 방문 후 입국 하는 경우에는 Q-CODE(또는 건강상태질문서) 통해 검역관에게 건강상태를 신고하도록 하고 있음
 - 아울러, 2월 10일부터 발열, 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 해외입국자는 전국 공항만 검역소에서 호흡기 감염병 검사를 무료로 받을 수 있음

[수인성·식품매개감염병 예방관리]

- 설 명절은 연휴기간이 길어 친지 등과 교류가 증가하고, 국내·외 여행 등 이동이 많을 것으로 예상됨에 따라 식품 관리 미흡으로 인한 수인성·식품매개감염병 발생 위험이 증가할 수 있음
 - 특히 겨울철에 주로 발생하는 노로바이러스감염증 환자가 높은 수준으로 지속 발생하고 있어, 음식물 섭취 주의와 사람 간의 전파 방지를 위한 감염병 예방수칙 준수도 중요해야함
 - 수인성·식품매개감염병 예방을 위해서는 귀가 후 또는 식사 전에 '30초 이상 비누로 손 씻기', '음식은 흐르는 물에 세척하여 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익혀 먹기 등'의 예방수칙을 준수해야함

호흡기감염병 예방 수칙

- | | |
|---------------------------|--|
| ① 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기 | ④ 설사 증상이 있는 경우 음식을 조리하지 않기 |
| ② 채소·과일은 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기 | ⑤ 물은 끓여 마시기 |
| ③ 음식은 충분히 익혀 먹기 | ⑥ 위생적으로 조리하기 |
| | * 칼, 도마 조리 후 소독, 생선·고기·채소 등 도마 분리 사용 등 |

국내·외 감염병 발생동향

[모기매개 감염병 예방관리]

- 전 세계적으로 기후변화에 따른 모기매개 감염병이 빠르게 확산 중이나, 2025년 국내에 유입된 모기매개 감염병 환자수는 178명으로 전년 대비 약 31% 감소함
 - 해외유입 모기매개감염병의 예방을 위해서는 해외 방문 전에 방문 국가의 감염병 발생 정보를 확인하고, 예방수칙 준수하여 모기에 물리지 않는 것이 가장 중요하며, 전국 국립검역소에서 Dengue열 신속키트 검사를 제공하고있어, 입국 시 모기물림 또는 발열 등 Dengue열이 의심되는 경우, 무료로 검사를 받을 수 있음

해외유입 모기매개감염병 예방수칙

① 방문 전

▲말라리아는 의료기관에서 예방약 처방받아 복용하기 ▲모기 예방법을 숙지하고 모기기피 용품* 및 상비약 준비하기

* 모기 기피제, 모기장, 모기향, 밝은색 긴팔 상의 및 긴 바지 등

② 방문 중

▲모기가 많이 있는 '풀 숲' 및 '산 속' 등은 가급적 피하기 ▲외출 시 밝은 색 긴 팔 상의와 긴 바지를 착용하고, 모기 기피제 사용하기 ▲방충망 또는 모기장이 있고 냉방이 잘 되는 숙소에서 생활하기

③ 방문 후

▲귀국 후 2주 이내 의심증상(발열, 두통, 근육통, 발진, 관절통 등)이 발생하면 의료기관을 방문하여 의료진에게 최근 해외 방문력 알려주기 ▲헌혈 보류기간(4주) 동안 헌혈 금지하기

[호흡기 감염병 예방관리]

- 질병관리청에서 운영 중인 표본감시 결과, B형을 중심으로 높은 수준으로 유행하고 있어 호흡기 예방수칙 준수가 중요함
 - 감염 시 중증화율이 높은 고위험군과 현재 감염률이 높은 소아, 청소년은 지금이라도 인플루엔자 백신을 접종하고, 호흡기 증상이 있는 경우는 조기 치료를 위해 신속히 의료기관을 방문 해야함
 - 또한, 호흡기 감염병 예방수칙을 각별히 준수하고, 발열 및 호흡기 증상이 있을 때는 여러 사람이 모이는 곳으로 외출은 삼가야 하며, 아프면 쉴 수 있도록 배려가 필요함

호흡기감염병 예방 수칙

○ 올바른 손씻기 실천

▲흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 ▲외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후

○ 기침예절 실천

▲기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기 ▲사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기

○ 호흡기 증상이 있을 때, 마스크 착용하기 ○ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기 ○ 실내에서는 자주 환기하기


○ 발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관 방문하여 적절한 진료 받기

2025.10.1.

질병관리청

'25년 4분기

중점검역관리지역 안내



중점검역관리지역이란?

검역관리지역으로 지정된 지역 중
검역감염병이 치명적이고 감염력이 높아 집중적인 검역이 필요한 지역입니다.

동물인플루엔자
인체감염증

미국 미네소타주, 워싱턴주, 캘리포니아주

중국 광둥성, 광시좡족자치구, 구이저우성, 쓰촨성, 충칭시, 허난성, 후난성, 후베이성

베트남 남동부 권역*, 방글라데시, 캄보디아, 인도

* (남동부) 호찌민, 동나이, 파이닌

중동
호흡기 증후군레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트,
예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트

페스트

마다가스카르, 콩고민주공화국

에볼라바이러스병

콩고민주공화국

- ('25.10.1.~12.31. 기준) 중점검역관리지역 총 21개국 지정
- [검역법] 제12조의2(신고의무 및 조치 등)에 따라 중점검역관리지역 체류 및 경유자는 **Q-CODE 제출** 필요
- 자세한 사항은 질병관리청 누리집 참고 (<https://www.kdca.go.kr> 접속 > 알림·자료 > 공지사항)

2024.2.22.



수인성·식품매개감염병 6대 예방수칙!



수인성·식품매개감염병이란?

세균, 바이러스 등에 오염된 물이나
음식 섭취로 인해 주로 구토, 설사,
복통 등의 장관증상을 보이는 질환

주요 예방수칙



올바른 손씻기 생활화



음식은 충분히 익혀 먹기



물은 끓여 마시기



채소, 과일은 깨끗한 물에
충분히 씻어 먹기




설사 증상이 있는 경우
음식 조리 및 준비 금지



위생적으로 조리하기

*칼, 도마 조리 후 소독,
생선·고기·채소 등 도마 분리 사용

2024.4.29.



중남미·동남아시아 등 Dengue열 유행

해외여행 시 모기 조심하세요!

여행 전



방문지역별 주의 감염병 정보를 확인하세요.

* 해외감염병NOW누리집 → 국가별 감염병 예방정보

모기예방물품(모기기피제, 모기장, 밝은색 긴 옷 등) 및 **상비약**을 준비하세요.

외교부 해외안전여행 누리집(<http://www.0404.go.kr>)에서 방문 국가의 **감염병 발생 정보**를 **확인**해 주세요!

여행 중



외출 시 **모기기피제**를 3~4시간 간격으로 뿌리고, **밝은 색 긴 옷**을 착용하세요.

현지에서 Dengue열 감염 등 긴급 상황 발생 시 **24시간** 운영되는 **외교부 영사콜센터**(+82-2-3210-0404) 및 **방문 지역 재외공관**에 **연락**해 도움을 요청하세요!

입국 시



의심 증상이 있을 시 **검역관에게 증상**을 신고하고, **Dengue열 무료검사**를 받으세요.

여행 후



귀국 후 2주 이내 의심 증상 발생 시, **의료기관**을 방문해 **진료**를 받으세요.

2024.7.26.

질병관리청

호흡기감염병 예방을 위한

5대 예방수칙

첫째, 기침예절 실천

- 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- 기침한 후에는 비누로 손씻기
- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기

둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상
- 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등

* 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능

셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- 2시간 마다, 10분씩 환기
- 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기

다섯째, 발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

