

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2026. 3. 18.(수) 통권 제329호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 국내외 감염병 발생동향
- 05 홍보자료



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 10,912건, 수두 5,277건, 성홍열 2,600건, C형간염 999건, 유행성 이하선염 833건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 941건, 수두 205건, 성홍열 167건, C형간염 87건, 유행성 이하선염 52건 순으로 신고됨
- 신고 현황은 '26. 3. 18.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '26년 누적기간(1~11주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 11주차 인천광역시 감염병은 총 149건 신고되었으며, 최근 3주(2026년 8주~10주) 평균(112건) 대비 37건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 85건, 성홍열 25건, 수두 13건, C형간염 13건, 유행성 이하선염 4건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2026				동기간대비 (1-11주)				동기간대비 (1-11주)			
		11주	10주	9주	8주	2026	2025	증감	5년 평균	2026	2025	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	13	21	9	10	205	196	▲ 9	200	5,277	5,705	▼ 428	4,607
	홍역						1	▼ 1	0	3	20	▼ 17	8
	장티푸스								0	5	13	▼ 8	8
	파라티푸스								1		2	▼ 2	2
	세균성이질								0	6	6	- 0	6
	장출혈성대장균감염증		1			2	4	▼ 2	1	44	28	▲ 16	22
	A형간염	3	3	2	2	22	18	▲ 4	23	289	265	▲ 24	341
	백일해		1			5	197	▼ 192	42	107	3,780	▼ 3,673	819
	유행성이하선염	4	7	5	3	52	78	▼ 26	60	833	1,139	▼ 306	1,083
	수막구균 감염증					1		▲ 1	0	2	4	▼ 2	2
	b형헤모필루스인플루엔자												0
	폐렴구균 감염증			1		6	8	▼ 2	10	92	154	▼ 62	106
	한센병												0
	성홍열	25	12	9	3	167	216	▼ 49	85	2,600	1,480	▲ 1,120	939
	VRSA 감염증										1	▼ 1	0
	CRE 감염증	85	71	99	43	941	765	▲ 176	702	10,912	9,656	▲ 1,256	8,329
	E형간염	1				8	5	▲ 3	4	124	163	▼ 39	121
3급	파상풍						1	▼ 1	0	1	4	▼ 3	2
	B형간염					3	2	▲ 1	3	40	53	▼ 13	56
	일본뇌염												
	C형간염	13	12	7	6	87	98	▼ 11	116	999	1,181	▼ 182	1,420
	말라리아						1	▼ 1	1	7	13	▼ 6	10
	레지오넬라증			1	1	7	1	▲ 6	5	166	100	▲ 66	94
	비브리오패혈증												0
	발진열						1	▼ 1	0		4	▼ 4	2
	쯔쯔가무시증						1	▼ 1	1	26	35	▼ 9	139
	렙토스피라증									3	8	▼ 5	6
	브루셀라증										1	▼ 1	1
	신증후군출혈열					2		▲ 2	1	19	34	▼ 15	31
	CJD/vCJD						1	▼ 1	0	6	16	▼ 10	13
	뎅기열						1	▼ 1	1	13	24	▼ 11	21
	큐열									7	7	- 0	7
	라임병									3	1	▲ 2	2
	유비저										1	▼ 1	0
	치쿤구니아열			1		1		▲ 1	0	1		▲ 1	1
	중증열성혈소판감소증후군												
	지카바이러스감염증												0
	엡폭스	1				1		▲ 1	0	3	1	▲ 2	1
	매독	4	4	2	1	29	30	▼ 1	29	395	463	▼ 68	475
	매독(선천성)						1	▼ 1	0	2	4	▼ 2	3

- 11주차(2026. 3. 8. ~ 2026. 3. 14.) 전수감시 신고 현황은 2026. 3. 18(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 2025~2026년 통계 자료는 변동 가능한 잠정 통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2022-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 3년(2024-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체 보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자 주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2022-2026)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 니퍼바이러스감염증, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기 매개뇌염은 제외함

인플루엔자 표본감시 현황

인플루엔자 의사환자(ILI) 분율(2025-2026절기)


- (전국) 10주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 17.4명으로 전주(22.3명) 대비 감소
- ※ 2025-2026절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 9.1명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2026년							
	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주
전체	44.9	47.7	47.5	52.6	45.9	44.2	22.3	17.4
0세	29.7	45.5	34.8	32.4	43.6	31.1	21.9	20.4
1-6세	73.4	81.7	86.3	92.3	81.9	81.3	40.1	30.0
7-12세	135.9	139.6	136.4	167.5	150.8	121.8	56.1	55.8
13-18세	88.7	85.1	72.3	81.2	78.8	64.0	41.1	27.8
19-49세	44.8	49.3	48.9	51.8	46.3	45.3	28.1	21.7
50-64세	14.7	14.5	14.0	15.4	15.3	15.3	8.4	7.0
65세 이상	9.5	9.7	9.7	9.8	8.5	9.1	6.4	5.0

1) 인플루엔자 의사환자 분율(전분율) =
(인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



2025-2026절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 10주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 899명으로 전주(949명) 대비 감소*
- *아데노바이러스(HAdV), 사람 보카바이러스(HBoV), 호흡기세포융합바이러스(HRSV), 리노바이러스(HRV) 전주대비 감소
- (전국) 10주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 115명으로 전주(192명) 대비 감소
- (전국) 10주차 코로나19바이러스 입원환자는 41명으로 전주(43명) 대비 감소


- 10주차(2026.3.1~2026.3.7.) 표본감시 현황은 2026.3.16.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 10주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 295개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 222개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)




* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


☑ 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 10주차 병원급 의료기관(222개소) 코로나19 입원환자는 41명으로 전주(43명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2026년							
	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	41	51	59	51	61	38	43	41

📊 2024~2026년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




☑ 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 10주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 2명으로 전주(3명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2026년							
	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	3	5	5	4	2	4	3	2

📊 2024~2026년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 2026년 10주차(2026.3.1~2026.3.7.) 표본감시 현황은 2026.3.16.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2026년도 10주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 222개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 중합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원에 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

국외 노로바이러스감염증

- (홍콩) 일본발~홍콩행 크루즈(약 2,800명 탑승)에서 급성위장관염 환자 76명 발생

- '26년 2월 27일 홍콩 보건보호센터(CHP)는 홍콩행 크루즈(MSWesterdam 호)에서 노로바이러스감염증 의심 환자(76명)가 발생했다는 보고를 받았으며, 예비 검사 결과 7명의 환자 대변 검체에서 노로바이러스 양성을 확인하여 추가 검사를 진행할 예정이라고 밝힘
 - 해당 크루즈는 2월 15일 일본의 요코하마에서 출발하여 한국의 부산, 중국의 상하이 등을 기항하였으며, 운항 후 약 2,800명의 탑승자 중 76명이 구토, 설사, 발열 등의 급성위장관염 증상을 보였다고 함
 - 증상을 보인 환자 76명의 연령은 24세~92세이고, 성별은 남성 38명, 여성 38명으로, 대부분의 환자는 경미한 증상을 보였으며 임상적으로 안정적인 상태를 보임
- 홍콩 CHP의 항만보건과, 역학조사과 등 관련 소속 전문가들은 크루즈 내 환경 평가 및 역학조사를 시행하고, 크루즈가 정박한 카이탁 터미널에 임시 진료소를 설치하여 승객들의 건강 상태확인 및 노로바이러스 감염과 관련한 주의사항을 안내함
 - 또한 보건당국은 크루즈 운영회사에 철저한 소독, 구토물 처리, 개인 및 환경 위생 관리 등 감염관리 조치를 안내하고, 현장 청소 직원의 교육 강화를 권고함
- 홍콩 보건당국은 해당 크루즈가 필리핀으로 향할 예정임에 따라 크루즈 내 철저한 환경 소독 및 방역 조치를 완료하고 필리핀 보건당국에 크루즈 노로바이러스 집단감염 사례를 통보할 것임을 밝힘
- '26년 최근(~9주, 2.28. 기준) 국내 장관감염증 표본감시를 통해 신고된 노로바이러스감염증 신고환자는 424명으로 '26년 5주(709명) 정점 이후 지속적으로 감소하고 있음
 - 노로바이러스감염증을 예방하기 위해서는 손 소독제보다는 비누를 사용하여 30초 이상 손을 씻고, 식 재료를 흐르는 물에 세척하여 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익히는 등 안전하게 조리한 음식을 섭취할 것을 당부함
 - 특히 영유아 보육시설에서는 노로바이러스 의심 시 등원 자제와 환자 사용 공간을 소독하고, 집단환자 발생 시 가까운 보건소로 신고할 것을 권고함





오염된 물/음식 섭취 주의!

수인성·식품매개감염병 예방수칙



올바른 손씻기 생활화



음식은 충분히 익혀 먹기



물은 끓여 마시기



채소, 과일은 깨끗한 물에
충분히 씻어 먹기



설사 증상이 있는 경우
음식 조리 및 준비 금지



위생적으로 조리하기
* 닭·도마 조리 후 소독,
생선·고기·채소 등 도마 분리 사용

소독 방법



락스 등 살균제 이용
* 소독 직전에
희석(1/100) 하여 사용



손이 닿는 곳
자주 소독하기
(담·도마·쟁주·냉장고 손잡이·
화장실 문고리·벤치 등)



장갑 및 마스크를
착용하고,
소독 중 반드시 환기



70°C 이상의
고온에서 세탁 후
직사광선에 말리기

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

