

남 동 구
구보는 공문서로의 효력을 갖는다.



제1914호
2024년 5월 21일
화요일

선 람	기관의 장

고 회

- | | | | |
|----------------|---|-------------|---|
| ○ 공 고 제 1019 호 | 자동차관리법위반과태료 처분사전통지서 반송분 공시송달 공고 | 자 동 차 관 리 과 | 2 |
| ○ 공 고 제 1023 호 | 도림동 소곡천 소하천정비사업(4차) 수용재결 신청서류 공시 송달 공고 | 치 수 과 | 4 |
| ○ 공 고 제 1024 호 | 「화물(여객)자동차운수사업법」 위반(24.3월 차고지외 밤샘주차) 처분사전통지서 반송에 따른 공시송달 공고 | 자 동 차 관 리 과 | 7 |

회 관								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

발행 : 남동구

편집 : 홍보실

공 고

남동구 공고 제 2024-1019호

자동차관리법위반 과태료 처분사전통지서반송분
공시송달 공고

『자동차관리법』 제10조(자동차등록번호판), 제84조(과태료)의 규정에 의거 자동차관리법을 위반한 차량 소유자 등에 대하여 과태료 처분사전통지서를 송달하였으나, 폐문부재 등의 사유로 반송되어 행정절차법 제14조제4항 및 지방세기본법 제33조의 규정에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.

2024년 5월 20일

남 동 구 청 장

1. 공 고 대 상 : 396구3752 외 1건 (첨부파일 참조)
2. 공 고 기 간 : 2024. 5. 20. ~ 2024. 6. 7.
3. 공시송달 내용
 - 가. 납부의무자께서는 공고기한 내 인천광역시 남동구청 자동차관리과에서 고지서를 발부받아 납부하여 주시기 바라며
 - 나. 납부하지 아니할 경우 질서행위위반규제법 제24조에 따라 가산금이 최고 75%까지 부과되며
 - 다. 지방세기본법 제91조의 규정에 따라 재산압류 등 체납처분 조치가 따르게 됨을 알려드립니다.
4. 위 공시송달에 대한 자세한 사항은 남동구청 자동차관리과 자동차관리팀 (☎032-453-2827)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 공시송달 대상자 명단 1부. 끝.

처분사전통지서 반송분(2024년 5월분) 공시송달내역

순번	차량번호	성명	반송일자	반송사유	위반항목	우편번호	주소
1	396구3752	노*은	2023.11.03.	수취함	번호판 미부착 운행	21618	인천광역시 남동구 서창남로 *, ****동 ***호(서창동, 인천서창*****단지)
2	11어1824	강*선	2023.07.12.	수취함	번호판 미부착 운행	14948	경기도 시흥시 삼미시장*길 **, *동 ***호(신천동, *****)

공 고

남동구 공고 제2024-1023호

도림동 소곡천 소하천정비사업(4차) 수용재결 신청서류 공시송달 공고

남동구 공고 제2022-1460호(2022. 8. 3.)로 소하천정비 시행계획이 공고되고, 남동구 공고 제2022-1827호(2022.10. 7.)로 시행계획변경이 공고된 도림동 소곡천 소하천정비사업(4차) 구역 내 편입되어 있는 토지 등에 대한 수용재결 신청 서류를 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』 제31조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 개별통지하고자 하였으나, 소유자의 주소불명 등으로 통지가 불가능하여 동법 시행령 제4조(송달) 제3항의 규정에 의거 아래와 같이 공시송달합니다.

2024. 5. 20.

남 동 구 청 장

1. 사 업 명 : 도림동 소곡천 소하천정비사업(4차)
2. 사 업 위 치 : 인천광역시 남동구 도림동 440-9 ~ 621-1 일원
3. 사업 시행자 : 인천광역시 남동구청장
4. 서류의 종류 및 명칭 : 별첨 「수용재결신청서 및 관계서류」 참조
5. 열람 및 의견제출 기간 : 2024. 5. 20. ~ 6. 7. (14일 이상)
6. 열람장소 및 방법 : 남동구청 치수과 방문 또는 전화(☎032-453-8465)
7. 열람서류 : 별첨 「수용재결신청서 및 관계서류」 참조
8. 기 타 : 관계서류는 남동구청 치수과에 비치하고 있으니 이해관계인께서는 열람하시기 바랍니다.
 - 공고일로부터 14일이 경과한 날 그 송달받을 자에게 송달된 것으로 같음합니다.
 - 기타사항은 남동구청 치수과(☎032-453-8465)로 문의주시기 바랍니다.

사업시행자 조서(토지)

[별지 제1목록]도림동 소곡소하천 정비사업(4차)(24수용0023)

수용토지의 표시						소유자		관계인	
번호	소재지	지번	지목		면적(㎡)	성명	주소	성명/ 권리의종류	주소
			공부	실제					
6	인천광역시 남동구 도림동	산 85-12	임	임	1㎡	배*호	인천광역시 남동구 수골로 1*9 (도림동)	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동, 한국전력공사)
								지상권	
7	"	산 85-13	"	"	6㎡	"	"	"	"
								"	
						소계(2)건			

사업시행자 조서(지장물)

[별지제1목록]도림동소곡소하천정비사업(4차)(24수용0023)

수용지장물의 표시					소유자		관계인	
번호	소재지	지번	물건의 종류 구조및규격	수량 면적(㎡)	성명	주소	성명/ 권리의종류	주소
33	인천광역시 남동구 도림동	산 85-13	참나무	5주	배*호	인천광역시 남동구 수골로 1*9 (도림동)		
						- 이하여백 -		

의견서		
1. 제 목		수용재결 신청서류 공시송달 공고에 대한 의견서 제출
2. 당사자	성 명	
	주 소	
3. 의 견		
4. 기 타		

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제31조의 규정에 의하
여

위와 같이 의견을 제출합니다.

2024년 월 일

(의견제출인)

주 소 :

성 명 :

전화번호 :

남동구청장 귀하

비 고 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.

공 고

남동구 공고 제2024-1024호

공 시 송 달 공 고

「화물자동차운수사업법」 제11조 및 같은법 시행규칙 제21조, 「여객자동차운수사업법」 제46조 위반에 대해 행정처분 사전통지를 하였으나 폐문부재 등의 사유로 우편 반송됨에 따라 「행정절차법」 제14조제4항 규정에 의거 다음과 같이 공시송달 공고합니다.

1. 공고기간 : 2024. 5. 21. ~ 2024. 6. 7.(17일간)
2. 행정처분 사전통지 내역 : 「화물(여객)자동차운수사업법」 위반
(차고지 외 밤샘주차)
3. 공시송달 공고 대상자 및 내용

행정처분 사전통지내용				
성 명	차량번호	주 소	처분의 원인된 사실	예정된 처분내용 (과징금: 원)
배*영	인천81바*76	인천광역시 남동구 백범로247번길 80-52	차고지외밤샘 주차	100,000
배*영	인천81바*76	인천광역시 남동구 백범로247번길 80-52	차고지외밤샘 주차	100,000
성*식	인천99아*27	인천광역시 남동구 예술로172번길 39	차고지외밤샘 주차	100,000
김*준	인천84바*35	인천광역시 남동구 논현로 45	차고지외밤샘 주차	100,000
이*우	인천84바*80	인천광역시 남동구 남촌동로16번길 33-2	차고지외밤샘 주차	100,000
여*진	인천85아*79	인천광역시 남동구 에코중앙로48번길 31	차고지외밤샘 주차	100,000

4. 위 행정처분에 이의가 있는 자는 공고기간 내에 의견서와 증빙자료를 첨부하여 남동구청 자동차관리과(T. 032-453-2916)로 직접방문, 우편 및 팩스(F. 032-453-2919)등으로 제출하여 주시기 바라며, 공고기간 종료일까지 의견을 제출하지 않거나, 제출한 의견이 관련 규정에 의한 정당한 사유에 해당하지 않을 경우에는 관련 법령에 따라 행정처분함을 알려드립니다.

2024. 5. 21.

남 동 구 청 장

[별지 제11호서식] <개정 2022. 7. 11.>

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견제출인	성명	
	주소	전화번호
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 또는 위반사실 등의 공표의 제목	
	당사자	성명(명칭)
		주소
		(전화번호:)
	의견	
기타		

「행정절차법」 제27조제1항, 제31조제3항 및 제40조의3제4항에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인

(서명 또는 인)

남동구청장 귀하

유의사항

- 1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
- 2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
- 3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]